



KATALOG 2025

PORTA GRANDE A.0 z ościeżnicą PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™ / Kaskmierz, klamka FIORO czarna
PORTA VERRA V.1 drzwi podwójne / Kaskmierz, listwa ozdobna LINEO, klamka FIORO czarna

NOWOŚĆ

Ościeżnice HYDRO PROTECT™
100% wodoodporne / **str. 188**

Poznaj naszą ofertę
rozwiązań klasycznych / **str. 12**

©TWÓRZ MOŻLIWOŚCI

Wybierz swoje ulubione drzwi z naszej oferty

4 ŻYWIÓŁY



4 ŻYWIÓŁY / POWIETRZE
str. 20

4 ŻYWIÓŁY



4 ŻYWIÓŁY / WODA
str. 22

4 ŻYWIÓŁY



4 ŻYWIÓŁY / OGIEŃ
str. 24

4 ŻYWIÓŁY



4 ŻYWIÓŁY / ZIEMIA
str. 26

DRZWI UKRYTE



PORTA HIDE
str. 30

DRZWI LAKIEROWANE



PORTA VECTOR Premium
str. 34

DRZWI LAKIEROWANE



PORTA FOCUS Premium
str. 40

DRZWI LAKIEROWANE



PORTA DESIRE
str. 44

DRZWI LAKIEROWANE



PORTA GRANDE
str. 46

DRZWI LAKIEROWANE



PORTA IMPERIAL
str. 50

DRZWI LAKIEROWANE



PORTA ORNATO
str. 52

DRZWI W STYLU LOFTOWYM



PORTA GLASS
str. 60

DRZWI W STYLU LOFTOWYM



PORTA LUMIA
str. 62

DRZWI W STYLU LOFTOWYM



PORTA LOFT STALOWE
str. 64

DRZWI W STYLU LOFTOWYM



PORTA VERTE HOME N
str. 66

DRZWI W STYLU LOFTOWYM



PORTA CPL
str. 104

DRZWI RAMIAKOWE W OKLEINIE



PORTA HARMONY
str. 68

DRZWI RAMIAKOWE W OKLEINIE



PORTA INSPIRE
str. 70

DRZWI RAMIAKOWE W OKLEINIE




PORTA VERTE PREMIUM E
str. 78

DRZWI RAMIAKOWE W OKLEINIE



PORTA VERTE HOME M
str. 80

DRZWI RAMIAKOWE W OKLEINIE



PORTA VERTE HOME G
str. 84

DRZWI RAMIAKOWE W OKLEINIE



CORDOBA
str. 126

DRZWI PŁYTOWE W OKLEINIE



PORTA UNI KOLOR MODERN
str. 90

DRZWI PŁYTOWE W OKLEINIE



PORTA LOFT
str. 96

DRZWI PŁYTOWE W OKLEINIE



PORTA LEVEL
str. 98

DRZWI PŁYTOWE W OKLEINIE



PORTA LINE
str. 102

DRZWI PŁYTOWE W OKLEINIE



PORTA DECOR
str. 106

DRZWI PŁYTOWE W OKLEINIE



NATURA VERDINO
str. 112

Spis Treści

01 DRZWI 4 ŻYWIÓŁY

4 Żywiły POWIETRZE 20

4 Żywiły WODA 22

4 Żywiły OGIEŃ 24

4 Żywiły ZIEMIA 26

02 DRZWI UKRYTE

PORTA HIDE **TOP KOLEKCJE** 30

03 DRZWI LAKIEROWANE

PORTA VECTOR Premium **TOP KOLEKCJE** 34

PORTA ART DECO **NOWOŚĆ** 36

PORTA OSLO 38

PORTA FOCUS Premium **TOP KOLEKCJE** 40

PORTA DUO 42

PORTA DESIRE **TOP KOLEKCJE** 44

PORTA GRANDE **TOP KOLEKCJE** 46

PORTA VERRO **NOWOŚĆ** 48

PORTA IMPERIAL **NOWOŚĆ** 50

PORTA ORNATO **NOWOŚĆ** 52

PORTA FACTOR 54

PORTA ROYAL, LONDYN, WIEDEN 56

MINIMAX 58

04 DRZWI W STYLU LOFTOWYM

PORTA GLASS 60

PORTA LUMIA, NATURA LUMIA **NOWOŚĆ** 62

PORTA LOFT STALOWE **NOWOŚĆ** 64

PORTA VERTE HOME CZARNY 66

05 DRZWI RAMIAKOWE W OKLEINIE

PORTA BALANCE, PORTA HARMONY 68

PORTA INSPIRE 70

PORTA KONCEPT, gr. A, VERTE PREMIUM, gr. D 72

PORTA KONCEPT, gr. C i H 74

PORTA KONCEPT, gr. K, VERTE PREMIUM, gr. A, C 76

PORTA VERTE PREMIUM, gr. E **TOP KOLEKCJE** 78

PORTA VERTE HOME, gr. B, E i M 80

PORTA VERTE HOME, gr. C i D **TOP KOLEKCJE** 82

PORTA VERTE HOME, gr. G **TOP KOLEKCJE** 84

PORTA VERTE HOME, gr. H i J **TOP KOLEKCJE** 86

PORTA VERTE HOME, gr. L i N 88

06 DRZWI PŁYTOWE W OKLEINIE

PORTA UNI KOLOR MODERN **NOWOŚĆ** 90

PORTA RESIST **TOP KOLEKCJE** 92

PORTA FOCUS **TOP KOLEKCJE** 94

PORTA LOFT **TOP KOLEKCJE** 96

PORTA LEVEL 98

PORTA NOVA, PORTA FIT 100

PORTA LINE **TOP KOLEKCJE** 102

PORTA CPL **TOP KOLEKCJE** 104

PORTA DECOR 106

PORTA CPL BASIC, PORTA DECOR BASIC, PORTA VERTE BASIC **NOWOŚĆ** 108

07 DRZWI W NATURALNEJ OKLEINIE

Natura CLASSIC 110

Natura VERDINO **NOWOŚĆ** 112

Natura VECTOR **NOWE MODELE** 114

Natura LINE 116

Natura OSLO 118

Natura GRANDE 120

Natura SPACE 122

Natura KONCEPT 124

SEVILLA, MADRYT, CORDOBA 126

08 DRZWI ŁAMANE, PRZESUWNE

Drzwi łamane ALFA, BETA 130

Systemy przesuwne PORTA, ALU 132

Systemy przesuwne KOMPAKT, BEŻOŚCIEŃCOWY 134

Systemy przesuwne BLACK, SLIDE, EFEKT 136

09 DRZWI WEJŚCIOWE

AGAT, OPAL 140

EXTREME RC 2 142

Steel SECURE 144

EXTREME RC 3 **TOP KOLEKCJE** 146

EXTREME RC 4 148

GRANIT klasa C 150

10 DRZWI TECHNICZNE

Akustyczne 27 dB, 32 dB 152

INNOVO 37 dB 154

SILENCE 37 dB, EI 30 **TOP KOLEKCJE** 156

INNOVO 42 dB 158

Akustyczne 42 dB 160

Przeciwpożarowe EI 30, EI 60 **TOP KOLEKCJE** 162

ENDURO **TOP KOLEKCJE** 164

PORTA 4 klasa mechaniczna 166

11 DRZWI TECHNICZNE STALOWE

Uniwersalne drzwi do pom. gospodarczych i komórek lokatorskich 170

Steel BASIC, Steel BASIC PLUS 172

Steel SOLID 174

Steel EI 30 PLUS, EI 60 PLUS 176

12 DRZWI WEJŚCIOWE ZEWNĘTRZNE

PORTA THERMO **NOWOŚĆ** 178

13 OŚCIEŻNICE

Ościeżnica **HYDRO PROTECT™ NOWOŚĆ** 190

PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK / GLASS 192

PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 st. 194

PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą 196

LEVEL 198

MINIMAX, RENOVA 200

14 OŚCIEŻNICE STALOWE

Stalowe BASIC **NOWOŚĆ** 202

Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE, Stalowa PORTA SYSTEM 204

Stalowa Regulowana Bezprzylgowa, Regulowana 206

Stalowa Bezprzylgowa Kątowa DUŻA, Stalowa Kątowa MAŁA PLUS, DUŻA 208

PROJEKT BIS, PROJEKT Premium® 210

15 KLAMKI

Klamki do drzwi wewnętrznych 212

Kolekcja akcesoriów AZURA 222

Klamki obiektowe i wejściowe 224

16 DODATKOWE ROZWIĄZANIA

Dodatkowe wyposażenie 228

Poszerzenia ościeżnic 232

Wentylacja 233

Dostawki 234

Akcesoria dodatkowe 235

17 WYMIARY, DODATKOWE INFORMACJE

Wymiary montażowe drzwi 236

Tabele wymiarów drzwi 238

Rysunki techniczne 246

Klasyfikacja pokryć PORTA 247

Próbki kolorów i szyb 248

Sprawdź kategorię cenową

●●● PREMIUM ●●○ STANDARD ●○○ ECONOMIC

WYJAŚNIENIE SYMBOLI OKREŚLAJĄCYCH WŁAŚCIWOŚCI NASZYCH PRODUKTÓW

Zwróć uwagę

- TOP KOLEKCJE**

Najczęściej wybierane kolekcje PORTA
- DOSTĘPNE W MAGAZYNIE PRODUCENTA**

Produkty, które są dostępne w naszym magazynie
- PAKIET AKUSTYCZNY**

Produkty z pakietem akustycznym - zmniejsz hałas w pomieszczeniu nawet o połowę!
- OŚCIEŻNICA HYDRO PROTECT™**

100% wodoodporna, nowa generacja ościeżnic
- Lustro**

opcja dodatkowa
- K**

PORTA KONTRAKT
niestandardowe wykonanie

Klamka

WSKAZÓWKA!
Kupuj WYGODNIE w komplecie skrzydło + ościeżnica + klamka

Parametry

- Antywłamaniowość**
klasa RC 2, klasa RC 3, klasa RC 4, klasa C
Odporność drzwi na nieuprawnione otwarcie
- Ognioodporność**
EI 30, EI 60
Zdolność do powstrzymania rozprzestrzeniania się ognia, odpowiednio 30 i 60 minut
- Dymoszczelność**
klasa Sa, S₂₀₀
Określa szczelność drzwi na przenikanie dymu
- Dźwiękoszczelność**
Rw=27dB D,25, Rw=32dB D,30, Rw=37dB D,35, Rw=42 dB D,35, Rw=42 dB D,40
Wartość wskazuje ilość decybeli, jaką drzwi są w stanie wytłumić
- Klasa wytrzymałości mechanicznej**
wg normy PN-EN-1192:2001
klasa 1, klasa 2, klasa 3, klasa 4
Wytrzymałość drzwi na obciążenia w zależności od warunków eksploatacji
- AQUA STOP**
zabezpieczenie dolnej powierzchni skrzydła przed wilgocią w technologii TechnoPORTA

TechnoPORTA TECHNOLOGY

Ościeżnica

- Bezprzylgowość**
- Przylgowość**
- Odwrotna przylga**
- Opaski**
Dostępne w wymiarach 60 mm, 80 mm
- Projekt BIS, Projekt Premium**
- Dostępna regulacja ościeżnicy**
- Stała**

Skrzydło

- Dostępne rozmiary jednoskrzydłowe:**
min. „60”, maks. „110”
- Dostępne rozmiary dwuskrzydłowe:**
min. „90”, maks. „220”
- Wysokość podwyższona skrzydła „220”**
- Grubość skrzydła**
- Skrzydło suwane**
- Drzwi uniwersalne prawe – lewe**

Rodzaje konstrukcji

Skanuj QR kod.
Znajdziesz tutaj rodzaje konstrukcji wszystkich skrzydeł oraz zestawienie parametrów technicznych i zastosowanie naszych drzwi.



Wskazówki przed zakupem

Kupuj wygodnie w komplecie

W PORTA podpowiadamy najlepsze rozwiązania, sprawdź naszą ofertę klamek i akcesoriów (od str. 212)



Drzwi „220” – podwyższona wysokość drzwi

W ofercie PORTA znajdziesz kolekcje drzwi podwyższonych. Skrzydło w wysokości "220" wypełnione jest płytą wiórową otworową. Drzwi wyposażone w trzy zawiasy.

WYSOKOŚĆ „220” JEST DOSTĘPNA W KOLEKCJACH:

4 ŻYWIOŁY, PORTA VECTOR, PORTA ART DECO, PORTA DESIRE, PORTA OSŁO, NATURA OSŁO, NATURA CLASSIC, NATURA LINE, NATURA VECTOR, NATURA VERDINO

Tabele wymiarowe znajdziesz na str. 246.

Kierunek otwierania



Aktualne promocje znajdziesz na: www.porta.com.pl/PROMOCJE
 Zeskanuj kod QR i poznaj szczegóły oraz regulaminy wszystkich promocji.



PORTA HIDE

hit cenowy

cena skrzydła od:
 394 | **484,62**

cena ościeżnicy od:
 799 | **982,77**

cena skrzydła
 z ościeżnicą od:
 1 193 | **1 467,39**

CENA NETTO | BRUTTO PLN

DOSTĘPNE
 W MAGAZYNIE
 PRODUCENTA

PAKIET AKUSTYCZNY

Kupuj w komplecie!

PROMOCYJNA CENA PAKIETU:
 188 | **231,24**

Zmniejsz hałas w pomieszczeniu nawet o połowę! W wybranych kolekcjach uszczelka opadająca w zestawie z wypełnieniem płytą wiórową otworową w niższej cenie.

Cena regularna:
 uszczelka opadająca 99 | **121,77**
 wypełnienie płytą wiórową otworową 118 | **145,14**

CENA NETTO | BRUTTO PLN

PAKIET
 AKUSTYCZNY

Tysiące produktów

w naszym magazynie

Jak zamówić szybko i wygodnie produkt z naszego magazynu?

01

Znajdź drzwi
 oznaczone żółtą
 ikoną w katalogu
 lub na stronie www.

02

Zamów wybrane
 drzwi w Punkcie
 Sprzedaży PORTA.

03

Odbierz zamówienie
 i ciesz się z nowych
 drzwi PORTA.

DOSTĘPNE
 W MAGAZYNIE
 PRODUCENTA



Skanuj QR kod
 Poznaj szczegóły

3 lata spokoju

w prezencie!

**Bezpłatna regulacja, konserwacja
 i naprawa uszkodzeń* na całe Twoje zamówienie!**
 Zyskaj bezpłatny Pakiet Bezpieczeństwa PORTA
 na 3 lata w prezencie!

*Dotyczy wszystkich uszkodzeń mechanicznych elementów zakupionego kompletu, możliwych do usunięcia przez Serwis Fabryczny PORTA w domu klienta, za pomocą profesjonalnych produktów do retuszu OTTIMO.



Skanuj QR kod
 Poznaj szczegóły

HIT CENOWY


DOSTĘPNE
W MAGAZYNIE
PRODUCENTA

HIT CENOWY

550 | 676,50

cena kompletu netto | brutto (PLN)

(skrzydło TRIM SOFT model P
+ ościeżnica TRIM SIMPLE zakres A)



Skanuj QR kod
i zobacz wszystkie
DOSTĘPNE MODELE
W MAGAZYNIE
PRODUCENTA



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

SUPER CENA
W KOMPLECIE

Modele	Cena skrzydła	Cena kompletu (skrzydło + ościeżnica) TRIM SIMPLE zakres A
TRIM LITE, modele A i B	510 627,30	805 990,15
TRIM, model T.1	495 608,85	790 971,70
TRIM, model T.0	455 559,65	750 922,50
TRIM SOFT, model P	255 313,65	550 676,50

Zakres	Dopłata za zmianę zakresu w ościeżnicy TRIM SIMPE
A (75-95)	w cenie kompletu
B (95-135)	20 24,60
C (120-160)	40 49,20
E (160-200)	80 98,40



ościeżnica TRIM SIMPLE
z opaską 50 mm

Skanuj QR kod
i sprawdź tabelę
wymiarową TRIM
SIMPLE



SUPER CENA W KOMPLECIE (SKRZYDŁO + OŚCIEŻNICA TRIM SIMPLE)

HIT CENOWY

TRIM LITE skrzydła ramiakowe



TRIM LITE model B.5
+ ościeżnica TRIM
SIMPLE zakres A

805 | **990,15**



TRIM LITE model B.2
z podcięciem wenty-
lacyjnym + ościeżnica
TRIM SIMPLE zakres A

844 | **1038,12**



TRIM LITE model A.4
+ ościeżnica TRIM
SIMPLE zakres A

805 | **990,15**



TRIM LITE model A.2
z podcięciem wenty-
lacyjnym + ościeżnica
TRIM SIMPLE zakres A

844 | **1038,12**

Okleina Portadecor ♥♥♥♥♥

Okleina Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥



TRIM SOFT skrzydła płytowe okleinowane




TRIM SOFT model P
+ ościeżnica TRIM
SIMPLE zakres A

550 | **676,50**

Okleina Portadecor ♥♥♥♥♥

Okleina Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥



TRIM skrzydła lakierowane



TRIM model T.0
+ ościeżnica TRIM
SIMPLE zakres A

750 | **922,50**



TRIM model T.1
+ ościeżnica TRIM
SIMPLE zakres A

790 | **971,70**

Lakier Standard ♥♥♥♥♥



INFORMACJE TECHNICZNE

Skrzydła

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

TRIM, TRIM SOFT: Rama skrzydła z MDF. Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF.
TRIM LITE: Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków wykonanych z MDF, pomiędzy którymi znajdują się płyciny lub szyby o grubości 4 mm.

AKCESORIA

- trzy srebrne zawiasy czopowe, zamek srebrny na klucz zwykły lub z blokadą łazienkową.

OŚCIEŻNICA

- Rekomendowane ościeżnice przylgowe: TRIM SIMPLE.

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Drzwi występują w wersji przylgowej.
- Oferta dostępna w rozmiarach 80.
- Szyby matowe.

DOPŁATY

- wypełnienie płytą wiórową otworową* 118 | 145,14
- podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97

*Opcja dostępna w TRIM SOFT.

Ościeżnica TRIM SIMPLE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:


- belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria
- listew opaskowych (50 mm). Kątownik z regulacją do 20 mm w zakresie A, przy zakresach B, C, E kątownik z poszerzonym piórem z regulacją od 20 mm do 40 mm.
Ościeżnica jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.

AKCESORIA

- trzy srebrne zawiasy czopowe
- uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

UWAGI

- Oferta dostępna w rozm. 80, ościeżnica o zakresach A, B, C, E.
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 2.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- **Ościeżnica TRIM SIMPLE możliwa do zamówienia wyłącznie w komplecie ze skrzydłem z oferty TRIM**



DOSTĘPNE
W MAGAZYNIE
PRODUCENTA

Drzwi w kolorze w Twoim wnętrzu!
Stonowana i spokojna kolorystyka sprawia, że proponowane rozwiązania odnajdą się w niemal każdym wnętrzu. Nowoczesne, subtelne odcienie szarości, zieleni, czy beżu. Wybierz swój ulubiony kolor.

NOWY

SZAŁWIA

Lakier UV Premium Plus

Dostępny w wielu kolekcjach
sprawdź na stronach produktowych

NOWY

KASZMIR

Lakier UV Premium Plus

KASZMIR MATT

Okleina Lakierowana Matt

Dostępny w wielu kolekcjach
sprawdź na stronach produktowych

PLATYNOWY MATT

Okleina Lakierowana Matt

PORTA UNI KOLOR MODERN / str. 90
PORTA HIDE / str. 30

SZARY

Okleina Portadecor
Lakier UV Premium Plus

Dostępny w wielu kolekcjach
sprawdź na stronach produktowych.

FIORD

Okleina Portadecor

POWIETRZE / str. 20
PORTA BALANCE / str. 68
PORTA HARMONY / str. 68

NOWY

OLIWKA

Okleina Portadecor

POWIETRZE / str. 20
PORTA BALANCE / str. 68
PORTA HARMONY / str. 68

GRAFITOWY MATT

Okleina Lakierowana Matt

PORTA UNI KOLOR MODERN / str. 90
PORTA HIDE / str. 30

KLASYKA

/ PORTA BALANCE, PORTA HARMONY; patrz str. 68 / POWIETRZE; patrz str. 20



PORTA BALANCE
model B.0



PORTA BALANCE
model B.1



PORTA BALANCE
model D.3



PORTA HARMONY
model B.0



POWIETRZE
model P.1



POWIETRZE
model P.3

MINIMALIZM

/ PORTA VECTOR Premium; patrz str. 34 / PORTA ART DECO; patrz str. 36 / PORTA DESIRE; patrz str. 44



PORTA VECTOR
model T



PORTA VECTOR
model E



PORTA VECTOR
model U



PORTA ART DECO
model 1



PORTA ART DECO
model 6



PORTA DESIRE
model 3

MODERN

/ PORTA UNI KOLOR MODERN; patrz str. 90



model 4.A



model H.1



model L.1



model I.1



model pełne

Skanuj QR kod
i poznaj nasze kolory



Odkryj naszą szeroką ofertę drzwi klasycznych!
Wnętrza w stylu klasycznym to gwarancja ponadczasowości, elegancji i harmonii. Poznaj modele skrzydeł, dedykowane ościeżnice i akcesoria, które doskonale podkreślą charakter Twojego wnętrza. Zainspiruj się i stwórz niepowtarzalne wnętrze.



POWIETRZE, model P3

POZNAJ NASZE KOLEKCJE W STYLU KLASYCZNYM



CORDOBA
duży szpros

PORTA NOVA
model 2.1

PORTA GRANDE
model A.1

PORTA HARMONY
model B.0

PORTA ORNATO
model O.2

PORTA IMPERIAL
model I.3

PORTA INSPIRE
model A.0



MODUŁ RETRO
patrz str. 228

GAŁKA ORTICA
patrz str. 219

KLAMKA MODERNO
patrz str. 219

LISTWA OZDOBNA
patrz str. 230

KLAMKA LUNGO
patrz str. 219

LISTWA ŚCIENNA
patrz str. 228

Skanuj QR kod
i sprawdź ofertę
drzwi klasycznych





K

Uwolnij wyobraźnię!
Masz pomysł na swoje drzwi i spójne wnętrze?
Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić.

Możemy wykonać
różny układ oklein
(pion / poziom / skos).

Dostępne są różne
stopnie połysku.

Możemy zrobić
panele ściennie
w kolorze drzwi
lub innym.

Możemy wykonać
dowolny wzór
frezowania na drzwiach
i panelach.

K

Możesz wybrać
kolor intarsji
(czarny / złoty / srebrny).

Zrobimy dla Ciebie
nietypową wysokość
i szerokość drzwi.

Skanuj QR kod
Poznaj nasze
możliwości



Poznaj wartości naszych produktów

WARTO
WIEDZIEĆ

PORTA to marka, która istnieje od ponad 30 lat będąc liderem w produkcji drzwi.
W tym czasie sprzedaliśmy ok. 19 mln produktów, a zdobyte doświadczenie pozwoliło nam dopracować do perfekcji jakość, trwałość i dobry design. Ikony prezentują unikatowe cechy naszych produktów. Dzięki nim szybko odnajdziesz wymarzony dla siebie produkt. Szukaj ich na kartach katalogowych.

Trwałe rozwiązania

Sprawdź
ikony na
stronie
z ulubioną
kolekcją



STRUKTURA DREWNA

Poczuj strukturę drewna. Wykończenie Gladstone / Halifax przypomina naturalne, surowe drewno.



POWIERZCHNIA ODPORNA NA SZOROWANIE

Niepowtarzalna jakość w przystępnej cenie! Powierzchnia tych drzwi jest odporna na szorowanie.



TRWAŁE WYKOŃCZENIE

Trwałe wykończenie laminatu CPL zapewnia odporność na ścieranie i zarysowania.



FORNIR NATURALNE WYKOŃCZENIE

Unikatowe piękno. Fornirowe wykończenie skrzydła pięknie i naturalnie wygląda. To klasyka, która jest zawsze w trendzie.

Dopasowane do Twojego wnętrza



DOPASUJ

Stwórz harmonijną i kompleksową aranżację wnętrza dzięki odpowiedniemu dopasowaniu okleiny. Dobierz drzwi do podłóg i mebli



W ULUBIONYCH KOLORACH

Dopasuj drzwi do swojego wnętrza. PORTA oferuje bogaty wybór oklein w wielu kolorach. Łatwo dopasujesz je do każdej przestrzeni.



WIĘCEJ ŚWIATŁA

Drzwi przeszkłone PORTA sprawdzają się w pomieszczeniach, które potrzebują doświetlenia, takich jak wiatrołap, kuchnia, czy domowe biuro.



POMALUJ W ULUBIONYCH KOLORACH

Kreuj swoją przestrzeń na własnych zasadach. Personalizuj drzwi tak, jak lubisz – maluj, tapetuj lub ozdabiaj sztukaterią.



Lakier z gwarancją jakości



REKOMENDOWANY DLA ALERGIKÓW I DZIECI

Nasze drzwi nie zawierają szkodliwych substancji. Są rekomendowane osobom szczególnie wrażliwym, ze skłonnościami do alergii i dzieciom.



SATYNOWA GŁADKOŚĆ

Wyjątkową gładkość powierzchni tych drzwi uzyskaliśmy dzięki zastosowaniu odpowiedniej warstwy lakierniczej, materiałów oraz technologii światłoutwardzania lakieru UV.



POWIERZCHNIA ODPORNA NA ZABRUDZENIA

Drzwi z utwardzonym lakierem bardzo łatwo utrzymać w czystości. Dzięki powierzchni odpornej na zabrudzenia bez problemu zmyjesz plamy z kawy, herbaty, wina, coli, tłuszczu, a nawet buraczków!

Detal ma znaczenie

ABS

TRWAŁA KRAWĘDŹ

Krawędź skrzydła drzwi wykończona ABS jest odporna na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne, wilgoć, różnice temperatur oraz odbarwienia.



BEZPIECZNA SZYBA LAMINOWANA

Wybierz drzwi z bezpieczną szybą laminowaną. Dzięki zabezpieczeniom nie rozpadnie się w przypadku stłuczenia. Dbamy o Twoje bezpieczeństwo!



DETAL MA ZNACZENIE

Możliwość zamówienia spersonalizowanych drzwi (wiele dodatków i akcesoriów) nada Twojemu wnętrzu charakteru.



AQUA STOP

AQUA STOP to unikatowa powłoka, która zabezpiecza dolną krawędź skrzydła przed wnikaniem wody.

UV

TRWAŁY KOLOR

Zastosowanie do pokrycia drzwi wysokiej jakości lakieru UV to gwarancja wieloletniej stałości koloru.



TRWAŁE WYKOŃCZENIE

Niezwykła trwałość i gładkość powłoki skrzydła dzięki idealnej warstwie lakierniczej.



POWIERZCHNIA ODPORNA NA SZOROWANIE

Dzięki grubszej warstwie lakieru powierzchnia tych drzwi jest odporna na szorowanie.

Bądź w swoim stylu!

TWOJE WNĘTRZE TWÓJ ŻYWIOŁ

Szukasz drzwi pasujących do Ciebie,
a zaprojektowanych przez designerów?

Kolekcję PORTA 4 ŻYWIOŁY, inspirowaną naturą,
stworzyliśmy z myślą o Tobie. Modele drzwi,
które proponujemy, wpisują się we wszystkie
aktualnie najpopularniejsze style wnętrzarskie.



OGIEŃ

SZUKASZ NIEBANALNYCH POŁĄCZEŃ,
ZASKAKUJĄCYCH ROZWIĄZAŃ,
POŁĄCZENIE „PALONEGO” DREWNA
ZE STALOWYMI ELEMENTAMI OKREŚLA
STYL INDUSTRIALNY



WODA

POZNAJ MINIMALISTYCZNĄ FORMĘ, GŁADKA,
SATYNOWA POWIERZCHNIA + LINEARNE FREZY



ZIEMIA

DREWNO ZAWSZE MA W SOBIE COŚ WYJĄTKOWEGO.
PROSTOTA I NATURALNOŚĆ DREWNA WPISUJĄ SIĘ
W NIEMAL KAŻDY STYL WNĘTRZA

created by
CX DESIGN TEAM

01

POLECANE



POWIETRZE

STWÓRZ SPÓJNE WNĘTRZE W ULUBIONYM
KOLORZE I PONADCZASOWYM STYLU KLASYCZNYM



Kolekcja POWIETRZE P3, wysokość „220”, Fiord, gałka ORTICA czarna



KOLEKCJA
ZAPROJEKTOWANA
W KOMPLECIE



POMALUJ
JAK LUBISZ



DETAL MA
ZNACZENIE



model P1



model P2



model P3



gałka ORTICA



listwy przypodłogowe i ściennie, patrz str. 228



wersja wykończona białą okleiną podkładową, do samodzielnego malowania



WSKAZÓWK!

Zaprojektowane w komplecie z ościeżnicą PORTA SYSTEM ELEGANCE i gałką ORTICA

od 639 | **785,97**
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

4 Żywioły P/POWIETRZE

PREMIUM ●●●

KOLORYSTYKA

Lakier UV Premium Plus ▼▼▼▼▼▼



Okleina Podkładowa / do samodzielnego malowania



Okleina Portadecor ▼♥▼▼▼▼



Kolor Fiord zbliżony do NCS: S 3010-B50G
Kolor Oliwka zbliżony do NCS S 6010-G10Y

created by
CX DESIGN TEAM

Skanuj QR kod
i poznaj kolekcję



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

Modele	Okleina Podkładowa do samodzielnego malowania	Portadecor	Lakier UV Premium Plus
P.1	639 785,97	745 916,35	1038 1 276,74
P.2	975 1 199,25	1079 1 327,17	1265 1 555,95
P.3	975 1 199,25	1079 1 327,17	1265 1 555,95

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem. Całość jest obłożona płytą HDF. Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm.

AKCESORIA

- drzwi przylgowe - trzy zawiasy PRIME w kolorach: srebrny lub złoty
- drzwi bezprzylgowe, z odwrotną przylgą - dwa zawiasy ukryte 3D w kolorach: srebrny lub za dopłatą czarny, złoty
- zamek magnetyczny w kolorach: stal nierdzewna lub za dopłatą czarny, złoty
- przy wysokości „220” trzy zawiasy w standardzie

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM w okleinie podkładowej lub Lakierze UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** w okleinie podkładowej lub Lakierze UV Premium Plus

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE w okleinie podkładowej, Fiord, Oliwka lub Lakierze UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** w okleinie podkładowej, Fiord, Oliwka lub Lakierze UV Premium Plus

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:


- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą w okleinie podkładowej, Fiord, Oliwka lub Lakierze UV Premium Plus

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Kolor Fiord i Oliwka występuje wyłącznie w drzwiach bezprzylgowych z ościeżnicą PORTA SYSTEM ELEGANCE i z odwrotną przylgą z ościeżnicą PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą.
- Modele P.2, P.3 w wersji z odwrotną przylgą możliwe do zamówienia z ościeżnicą w zakresach B i C.
- Zawiasy pakowane z ościeżnicą

DOPLATY


- rozmiar „100”	54 66,42
- wysokość skrzydła „220”	75 92,25
- podcięcie wentylacyjne	39 47,97
- zmiana zamka magnetycznego srebrnego na czarny	16 19,68
- zmiana zamka magnetycznego srebrnego na złoty	36 44,28
- uszczelka akustyczna opadająca	99 121,77
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D srebrny / czarny	113 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	235 289,05
- klamka z szyldem	(str. 215)



OPCJA 220



60 - 100



40 mm



OŚCIEŻNICA
HYDRO PROTECT™



Kolekcja WODA W.2, klamka MAXIMA CONNECT czarna z białym insertem, ościeżnica LEVEL z frezowanym panelem



KOLEKCJA
ZAPROJEKTOWANA
W KOMPLECIE



TRWAŁY
KOLOR



REKOMENDOWANY
DLA ALERGIKÓW
I DZIECI



DETAL MA
ZNACZENIE



TRWAŁE
WYKOŃCZENIE



SATYNOWA
GŁADKOŚĆ



model W.1



model W.2



model W.1 z ościeżnicą
LEVEL i dedykowanym
panelem




model W.2 z ościeżnicą
LEVEL i dedykowanym
panelem



klamka MAXIMA CONNECT



frezowanie model W.2



zblizenie na frezowanie



WSKAZÓWKA!

Zaprojektowane w komplecie
z ościeżnicą PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° lub
LEVEL z dedykowanym frezowanym panelem
i klamką MAXIMA CONNECT

od 1159 | **1 425,57**
cena skrzydła netto | **brutto (PLN)**

4 Żywioły W/WODA
PREMIUM ●●●

KOLORYSTYKA

Lakier UV Premium Plus ♥♥♥♥♥♥



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

Modele	Lakier UV Premium Plus
W.1	1159 1 425,57
W.2	1265 1 555,95

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem.
Całość jest obłożona płytą HDF. Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm.

AKCESORIA

- dwa zawiasy ukryte 3D w kolorach: srebrny lub za dopłatą czarny, biały
- zamek magnetyczny w kolorach: stal nierdzewna lub za dopłatą czarny, biały
- przy wysokości „220” trzy zawiasy w standardzie

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209.

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
- LEVEL

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:




- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12

DOPLATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- wysokość skrzydła „220”	75 92,25
- podcięcie wentylacyjne	39 47,97
- zmiana zamka magnetycznego srebrnego na czarny lub biały	16 19,68
- uszczelka akustyczna opadająca	99 121,77
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
- klamka z szyldem	(str. 215)





Kolekcja OGIEŃ O.7, Dąb Sherman, ościeżnica Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE, klamka MAXIMA



KOLEKCJA
ZAPROJEKTOWANA
W KOMPLECIE



STRUKTURA
DREWNA



INNOWACYJNY
ZAMEK
DO POCHWYTÓW



TRWAŁA
KRAWĘDŹ



STAŁOWA OŚCIEŻNICA
BEZ LINII ŁĄCZENIA



model O.1



model O.7



pochwyt CARBON



rozeta WC z dodatkowym zamkiem

od 1205 | **1 482,15**
cena skrzydła netto | **brutto (PLN)**

KOLORYSTYKA

Płyta Gladstone ♥♥♥♥♥♥



KOLORYSTYKA OŚCIEŻNICY

Farba Poliestrowa Premium ♥♥♥♥♥◇◇



4 Żywioły **O/OGIEŃ**
PREMIUM ●●●

created by
CX DESIGN TEAM

Skanuj QR kod
i poznaj kolekcję



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

Modele	Gladstone
O.1	1205 1 482,15
O.7	1205 1 482,15

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem. Całość jest obłożona płytą HDF. Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm.

WYKOŃCZENIE

Boki skrzydła pokryte są taśmą ABS w kolorze czarnym. Poziomy kierunek usłojenia w modelu O.7. Panele stalowe w kolorze czarnym wyłącznie w modelu O.7.

AKCESORIA

- dwa zawiasy ukryte 3D w kolorze czarnym
- zamek zwykły do ościeżnicy stalowej w kolorze czarnym
- system magnetic w kolorze czarnym przy wariacie z pochwyt (opcja za dopłatą)
- zamek dodatkowy w systemie magnetic przy opcji WC w kolorze czarnym (opcja za dopłatą)
- przy wysokości „220” trzy zawiasy w standardzie

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209.

- Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Wysokość „220” dostępna wyłącznie w modelu O.1
- Przy zamku zwykłym (wariant z klamką) - dedykowany zaczep w ościeżnicy stalowej
- Zawiasy pakowane z ościeżnicą


DOPLATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- wysokość skrzydła „220”	75 92,25
- podcięcie wentylacyjne	39 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca	99 121,77
- system magnetic z pochwyt: dopłata do ościeżnicy	824 1 013,52
- system magnetic z pochwyt: dopłata do skrzydła	236 290,28
- system magnetic z pochwyt: pochwyt CARBON	177 217,71
- system magnetic z pochwyt: rozeta WC z dodatkowym zamkiem	71 87,33
- trzeci zawias 3D (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- klamka z szyldem	(str. 215)



WSKAZÓWKA!


Zaprojektowane w komplecie
z ościeżnicą Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE
i klamką MAXIMA lub pochwyt CARBON



OPCJA 220



60 - 100



40 mm





Kolekcja ZIEMIA Z.1, wysokość „220”, Dąb Matowy, ościeżnica PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni, klamka FIORO czarna



KOLEKCJA
ZAPROJEKTOWANA
W KOMPLECIE



FORNIR
NATURALNE
WYKOŃCZENIE



DETAL MA
ZNACZENIE



model Z.1



model Z.1
z czarną ościeżnicą



geometryczny układ okleiny
naturalnej, lakier matowy,
klamka FIORO



geometryczny układ okleiny
naturalnej, lakier matowy,
klamka FIORO



WSKAZÓWKA!

Zaprojektowane w komplecie
z ościeżnicą PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
i klamką FIORO

od 1575 | **1 937,25**
cena skrzydła netto | **brutto (PLN)**

4 Żywioły **Z/ ZIEMIA**

PREMIUM ●●●

KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Dąb Matowy



KOLORYSTYKA OŚCIEŻNICY

Okleina Naturalna Select



Okleina Naturalna Dąb Matowy



created by
CX DESIGN TEAM

Skanuj QR kod
i poznaj kolekcję



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

MODELE	Okleina Naturalna Dąb Matowy
Z.1	1575 1 937,25

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem.
Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm.

WYKOŃCZENIE

Całość obłożona jest płytą oklejoną wysokiej jakości okleiną naturalną. Powierzchnia
skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi utwardzonymi
w technologii UV.

AKCESORIA

- dwa zawiasy ukryte 3D w kolorach: srebrny lub za dopłatą czarny, złoty
- zamek magnetyczny w kolorach: stal nierdzewna lub za dopłatą czarny, złoty
- przy wysokości „220” trzy zawiasy w standardzie

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209.

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Zawiasy pakowane z ościeżnicą

DOPLĄTY


- rozmiar „100”	54 66,42
- wysokość skrzydła „220”	75 92,25
- podcięcie wentylacyjne	39 47,97
- zmiana zamka magnetycznego srebrnego na czarny	16 19,68
- zmiana zamka magnetycznego srebrnego na złoty	36 44,28
- uszczelka akustyczna opadająca	99 121,77
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D, kolor srebrny, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	235 289,05
- klamka z szyldem	(str. 215)



OPCJA 220



60 - 100



40 mm



DRZWI UKRYTE

02


→ Wybierz drzwi ukryte PORTA HIDE,
zaprojektuj je według swojego pomysłu!




ZAMÓW
W WYBRANEJ
OKLEINIE
PORTA



ZAMÓW
W FORNIRZE



POMALUJ
W ULUBIONYM
KOLORZE



UDEKORUJ
LISTWĄ ŚCIENNĄ



WYKLEJ
CIEKAWĄ
TAPETĄ



WSKAZÓWKA!
Kupuj WYGODNIE w komplecie
drzwi + klamka



Skanuj QR kod
sprawdź najczęściej
zadawane pytania





PORTA HIDE 1.1, Dąb Lorenzo, klamka SIMPLO biała

UV

TRWAŁY KOLOR

POMALUJ OKLEJ TAPETĄ JAK LUBISZ

ECO LAKIER

REKOMENDOWANY DLA ALERGIKÓW I DZIECI

W ULUBIONYCH KOLORACH

CPL

ATESTOWANY CPL

model 1.1,
Lakier Podkładowy

model 1.1,
Dąb Lorenzo

model 4.A,
Dąb Lorenzo

NOWOŚĆ

Skrzydło z wzmocnieniem zawiera 2 pręty prostujące, tak aby zachowało ono swoją właściwą płaszczyznę i nie wyginało się (np. po naklejeniu elementów ozdobnych). Pręty można regulować z góry i dołu.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Skrzydło PORTA HIDE								
Modele	Lakier podkładowy	Lakier UV Premium	Lakier UV Premium Plus	Portadecor	Portalamino, Okł. Lakierowana Matt, Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I	Gladstone / Halifax	Okł. Naturalna Select	Okł. Naturalna Satin
model 1.1	394 484,62	579 712,17	890 1 094,70	495 608,85	545 670,35	915 1 125,45	1049 1 290,27	1159 1 425,57
model 1.1 z wzmocnieniem	644 792,12	-	-	-	-	-	-	-
model 4.A	899 1 105,77	1084 1 333,32	1395 1 715,85	1000 1 230,00	1050 1 291,50	1209 1 487,07	1625 1 998,75	1735 2 134,05

Ościeżnica PORTA HIDE		
Modele	aluminium surowe (do samodzielnego malowania)	lakierowana biała, czarna
2 zawiasy	799 982,77	999 1 228,77
3 zawiasy	864 1 062,72	1064 1 308,72

PORTA HIDE w wersji wzmocnionej, podwyższonej "220" **NOWOŚĆ**

dopłata do ceny skrzydła	370 455,10
dopłata do ceny ościeżnicy	50 61,50

od 1193 | **1 467,39**
cena kompletu netto | **brutto (PLN)**

PORTA HIDE
STANDARD ●●●○

KOLORYSTYKA SKRZYDEŁ

Lakier UV Premium ♥♥♥♥♥◇



Lakier Podkładowy



do samodzielnego malowania i tapetowania

Lakier UV Premium Plus ♥♥♥♥♥◇




Okleina Portadecor ♥♥♥♥♥◇



Portalamino ♥♥♥♥♥◇




Okleina Lakierowana Matt ♥♥♥♥♥◇



Okleina Naturalna Dąb Satin ♥♥♥♥♥◇



Okleina Naturalna Select ♥♥♥♥♥◇



Okleina Naturalna ♥♥♥♥♥◇




Okleina Jesion i Orzech dostępna jest w układzie – kwiat.

Gladstone / Halifax ♥♥♥♥♥◇



Laminat CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥◇



KOLORYSTYKA OŚCIEŻNIC



Aluminium



Biały



Czarny

Skanuj QR kod i poznaj nasze promocje



porta.com.pl/promocje

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Model 4.A w okleinach naturalnych dostępny wyłącznie z wypełnieniem płytą wiórową otworową. Model wzmocniony posiada dodatkowo 2 pręty stabilizujące. Wysokość "220" zawiera trzy zawiasy, a w okleinach naturalnych wypełnienie płytą wiórową otworową. Całość obłożona jest płytą HDF. Przygotowanie do skrótu dla wypełnienia z płytą wiórową otworową, maksymalnie 60 mm.

OŚCIEŻNICE

Ościeżnica ukryta aluminiowa surowa przygotowana do malowania farbą ścienną lub lakierowana na białe, czarno. Przeznaczona do skrzydeł drewnianych o grubości 40 mm. Zastosowanie do ściany murowanej lub G-K. Wymiary patrz str. 241, TABELA 2, wysokość "220" str. 246, TABELA 13.

DRZWI ZAWIERAJĄ W KOMPLECIE


- Skrzydło
- Dwa zawiasy 3D dedykowany do kolekcji PORTA HIDE, trzy zawiasy dla wypełnienia płytą wiórową otworową
- Zamek magnetyczny na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Ościeżnicę ukrytą aluminiową

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Uszczelka opadająca w skrzydle z wypełnieniem płytą wiórową otworową
- W komplecie z ościeżnicą lakierowaną na białe, białe zawiasy i biały zaczep zamka, a z ościeżnicą lakierowaną na czarno, czarne zawiasy i czarny zaczep zamka.
- Skróć rekuperacyjny, uszczelka opadająca i pakiet akustyczny niedostępne w modelu 4.A
- **Naklejanie paneli do 18 mm możliwe do wykonania wyłącznie na drzwiach wzmocnionych z odwrotną przylgą (otwierane do wewnątrz).**

DOPŁATY

- wypełnienie płytą wiórową otworową 118 | 145,14
- okł. CPL 0,2 – GRUPA II 54 | 66,42
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Biały, Nat. Select Czarną 268 | 329,64
- pokrycie okleiną Nat. Jesion, Dąb 1 50 | 61,50
- pokrycie okleiną Nat. matową: Dąb, Dąb Bianco, Orzech Taupe 100 | 123,00
- pokrycie okleiną Nat. Orzech 180 | 221,40
- podcięcie wentylacyjne lub skróć rekuperacyjny 39 | 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca 99 | 121,77
- **PROMOCJA** – pakiet akustyczny 188 | 231,24
- klamka z szyldem (str. 215)



OPCJA 220



70 - 90



40 mm



DRZWI

WEWNĄTRZLOKALOWE

03-07

→ Wybierz drzwi w zależności od potrzeb



✓ DRZWI PEŁNE

Sprawdzą się w pomieszczeniach, w których dużą rolę odgrywają **prywatność i maksymalne wyciszenie** (np. domowe biuro, sypialnia czy pokój nastolatka).



✓ DRZWI PRZESZKLONE

To idealne rozwiązanie w ciemnych pomieszczeniach. Modele drzwi ramiakowych z mniejszymi matowymi przeszklzeniami pozwolą zachować prywatność bez rezygnacji z doświetlenia. Z kolei duże przeszklenia nadadzą loftowego charakteru wnętrzu i optycznie powiększą przestrzeń.



✓ DRZWI PERSONALIZOWANE

W naszej ofercie znajdziesz drzwi z bulajem, tablicą magnetyczną, czy lustrem. Ciekawym rozwiązaniem są też drzwi z frezowaniami albo w kolorze Twoich mebli.

WSKAZÓWKA!
Kupuj WYGODNIE w komplecie
skrzydło + ościeżnica + klamka



UV	TRWAŁY KOLOR		POWIERZCHNIA ODPORA NA ZABRUDZENIA		REKOMENDOWANY DLA ALERGIKÓW I DZIECI		TRWAŁE WYKOŃCZENIE		POWIERZCHNIA ODPORA NA SZOROWANIE		SATYNOWA GŁADKOŚĆ
----	--------------	---	--	---	--	---	-----------------------	---	---	--	----------------------

A close-up photograph of a dark-colored door handle and lock mechanism mounted on a light-colored door. The handle is a simple, horizontal bar with a curved end. Below it is a rectangular lock plate with a keyhole.

A tall, narrow door with a chevron pattern. The pattern consists of a series of V-shapes pointing upwards, created by thin, dark lines. A silver handle is visible on the left side of the door.

A white, vertically oriented door with a black handle and a lock, set against a dark background. The door features a rectangular panel design with a recessed border. The handle is a simple black lever, and the lock is a small black cylinder. The door is slightly ajar, revealing a dark interior space.

VECTOR V

cena skrzydła netto | **brutto (PLN)**

Biały

		NOWY	NOWY
Biały	Szary	Kaszmir	Szałwia

K Uwolnij wyobraźnię! Masz pomysł na własny model?
Możesz wykonać dowolne frezowanie z PORTA KONTRAKT

Modele*	Lakier UV Premium	Lakier UV Premium Plus
T	775 953,25	920 1 131,60
pozostałe	840 1 033,20	985 1 211,55

220

OPCJA 220


OPCJA 220




60 - 100



120 - 200



40 mm



TOP
KOLEKCJE

DOSTĘPNE
W MAGAZYNY
PRODUCENTÓW

PAKIET
AKUSTYCZNY

OŚCIEŻNIO
HYDRO
PROTEC



PORTA ART DECO 6, Szalwia, klamka FIORO gunmetal

UV

TRWAŁY KOLOR

POWIERZCHNIA ODPORNA NA ZABRUDZENIA

ECO LAKIER

REKOMENDOWANY DLA ALERGIKÓW I DZIECI


TRWAŁE WYKOŃCZENIE

POWIERZCHNIA ODPORNA NA SZOROWANIE


SATYNOWA GŁADKOŚĆ



klamka FIORO



zbliżenie na frezowanie model 1, 5, 6, 7



zbliżenie na frezowanie model 2, 3, 4



od 840 | **1 033,20**

cena skrzydła netto | **brutto (PLN)**

PORTA ART DECO

STANDARD ●●●

KOLORYSTYKA

Lakier UV Premium ◆◆◆◆◆◇◇



Lakier UV Premium Plus ◆◆◆◆◆◆◆◇◇



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

MODELE	Lakier UV Premium	Lakier UV Premium Plus
1-7	840 1 033,20	985 1 211,55

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Wysokość „220” zawiera wypełnienie płytą wiórową otworową i trzy zawiasy. Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” oraz szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Drzwi bezprzylgowe i z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus
- MINIMAX w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM ELEGANCE w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus
- LEVEL w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.

- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach 60-100.
- Modele 2 i 5 niedostępne w wersji przesuwnej.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPLĄTY

- rozmiar „100” 54 | 66,42
- wysokość skrzydła „220” 182 | 223,86
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm) 28 | 34,44
- wypełnienie płytą wiórową otworową 118 | 145,14
- wypełnienie płytą wiórową pełną 150 | 184,50
- podcięcie wentylacyjne lub skrót rekuperacyjny 39 | 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca 99 | 121,77
- **PROMOCJA** – pakiet akustyczny 188 | 231,24
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 22 | 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny złoty 85 | 104,55
- **PROMOCJA** – pakiet PRIME bez dopłaty
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 113 | 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła 214 | 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 225 | 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.) 193 | 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 235 | 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 83 | 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi 179 | 220,17
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias 28 | 34,44
- klamka z szyldem (str. 215)

OPCJA 220

60 - 100

120 - 200

40 mm

PAKIE

AKUSTYCZNY

OŚCIEŻNICA

HYDRO

PROTECT™



model 3



zblizenie na frezowanie
model 1, 2

cena skrzydła netto | **brutto (PLN)**Lakier UV Premium Lakier UV Premium Plus 

STANDARD ●●○

ZWRÓĆ UWAGĘ!

Szukasz drzwi w okleinie naturalnej?
Sprawdź kolekcję NATURA OSLO - str. 118

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Modelle	Lakier UV Premium	Lakier UV Premium Plus
1-3	840 1 033,20	985 1 211,55

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Wysokość „220” zawiera wypełnienie płytą wiórową otworową i trzy zawiasy. Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” oraz szerokości „100” wymagany jest 3 zawiasy.

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Drzwi bezprzylgowe i z odwrótną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus
 - MINIMAX w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM ELEGANCE w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus




UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

- | | | |
|--|-----|-------------|
| - rozmiar „100” | 54 | 66,42 |
| - wysokość skrzydła „220” | 182 | 223,86 |
| - przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm) | 28 | 34,44 |
| - wypełnienie płytą wiórową otworową | 118 | 145,14 |
| - wypełnienie płytą wiórową pełną | 150 | 184,50 |
| - podcięcie wentylacyjne | 39 | 47,97 |
| - uszczelka akustyczna opadająca | 99 | 121,77 |
| - PROMOCJA – pakiet akustyczny | 188 | 231,24 |
| - zamek czarny i zawiasy czopowe czarne | 22 | 27,06 |
| - zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej | 49 | 60,27 |
| - zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne bezprzylg. | 65 | 79,95 |
| - zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg. | 65 | 79,95 |
| - zamek magnetyczny złoty | 85 | 104,55 |
| - PROMOCJA – pakiet PRIME | 85 | bez dopłaty |
| - skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) | 113 | 138,95 |
| - skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) | 130 | 159,90 |
| - skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) | 59 | 72,57 |
| - odwrotna przylga – dopłata do skrzydła | 214 | 263,22 |
| - odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) | 225 | 276,75 |
| - odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.) | 193 | 237,39 |
| - odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) | 59 | 72,57 |
| - odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) | 235 | 289,05 |
| - skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny | 83 | 102,09 |
| - skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytnymi bocznymi | 179 | 220,17 |
| - wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias | 28 | 34,44 |
| - klamka z sztyldem | | (str. 215) |



PAKIET
AKUSTYCZNY

OSCIEZNICA
HYDRO
PROTECT™



PORTA DUO 4.0, Kaszmir z Dębem Matowym Ciemnym, klamka FIORO czarny

UV

TRWAŁY KOLOR

POWIERZCHNIA ODPORNA NA ZABRUDZENIA

ECO LAKIER

REKOMENDOWANY DLA ALERGIKÓW I DZIECI

POWIERZCHNIA ODPORNA NA SZOROWANIE



model 4.0 model 4.A



model 4.0 model 4.A



klamka ELEGANTO, model 4.A



klamka ELEGANTO, model 4.0


od 1165 | **1 432,95**
cena skrzydła netto | **brutto (PLN)**

PORTA DUO

PREMIUM ●●●

KOLORYSTYKA PANELU SZEROKIEGO

Lakier UV Premium Plus




KOLORYSTYKA PANELU WĄSKIEGO

Okleina Portadecor



Portalamino



Okleina Portaperfect 3D



Okleina Naturalna



Okleina Naturalna Dąb Satin



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

PORTA DUO	Portadecor	Portaperfect 3D	Okl. Naturalna Dąb	Okl. Naturalna Dąb Satin
4.0	1165 1 432,95	1265 1 555,95	1389 1 708,47	1450 1 783,50
4.A	1289 1 585,47	1389 1 708,47	1515 1 863,45	1575 1 937,25

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowa. Przygotowanie do skrótu w modelu 4.0 maksymalnie 60 mm. Przy opcji szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.

WYKOŃCZENIE

Skrzydło składa się z: części szerokiej lakierowanej oraz panelu wąskiego, pokrytego okleiną naturalną lub syntetyczną. Wzór przeszklony z szybą matową hartowaną lub czarną laminowaną bezpieczną (opcja za dopłatą) o grubości 8 mm, która stanowi element konstrukcyjny skrzydła. Część lakierowana – satynowana gładka powierzchnia lakieru uzyskana dzięki technologii lakierowania UV. Część w okleinie naturalnej – zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, utwardzone w technologii UV (półmat).

AKCESORIA

- Dwa zawiasy 3D
- Zamek na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209.


- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** w Lakierze UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM ELEGANCE w Lakierze UV Premium Plus lub kolorze panelu wąskiego
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w Lakierze UV Premium Plus lub kolorze panelu wąskiego
- LEVEL w Lakierze UV Premium Plus

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Model 4.A możliwy do zamówienia z szybą czarną
- Stały wymiar szyb, model 4.A.
- Zawiasy pakowane z ościeżnicą.

DOPLATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- podcięcie wentylacyjne	39 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca - model 4.0	99 121,77
- czarna szyba – model 4.A	172 211,56
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny lub biały	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- klamka z szyldem	(str. 215)





A white door with a black handle. The door is closed and has a simple, clean design. The handle is a small, black, rectangular pull located on the left side of the door. The door is set within a white frame.

A white door with a horizontal line and a black handle.

A white, minimalist door with a horizontal line and a small black handle. The door is shown in a vertical orientation, with the handle positioned on the left side. The design is clean and modern, with a white frame and a white door panel.

A close-up photograph of a modern, dark-colored door handle mounted on a light-colored door. The handle has a sleek, rectangular design with a horizontal grip and a vertical base plate.



NOWOŚĆ

A white door with a black handle and a black horizontal line. The door is shown in a close-up, slightly angled view. The handle is a simple black lever. The horizontal line is a thin black line that runs across the width of the door, positioned about halfway down. The door is set in a white frame.

NOWOŚĆ

A white door with a vertical line and a handle. The door is white with a vertical line running down the center. A black handle is located on the left side of the door. The door is set against a light gray background.

od 1038 | **1 276,74**
cena skrzydła netto | **brutto (PLN)**


Lakier UV Premium Plus

Biały	Szary	Kaszmir	Szałwia

Modelle	Lakier UV Premium Plus
1	1038 1 276,74
2 - 6	1149 1 413,27

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą w Lakierze UV Premium Plus

- rozmiar „100”	54	66,42
- wysokość skrzydła „220”	182	223,86
- zamiana płyty otworowej na pełną (wysokość „200”)	32	39,36
- podcięcie wentylacyjne	39	47,97
- uszczelka akustyczna opadająca	99	121,77
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22	27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49	60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65	79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65	79,95
- zamek magnetyczny złoty	85	104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113	138,95
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130	159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59	72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214	263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225	276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193	237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59	72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	235	289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	83	102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytnymi bocznymi	179	220,17
- klamka z sztyldem		(str. 215)



UV



ECO
LAKIER

A vertical, light gray door with a gold handle. The door has a simple, rectangular design with a recessed panel in the center. The handle is a horizontal gold bar with a small circular detail in the middle. The door is set against a dark background.



A white, vertically-oriented door with a brass handle. The door has a simple, clean design with a vertical line and a horizontal line creating a rectangular panel in the center. The handle is a small, horizontal brass piece on the left side.



A light gray door with a brass handle. The door has a simple, rectangular design with a recessed panel in the center. The handle is a horizontal brass bar with a small circular detail in the middle. The door is set in a white frame.

A light gray interior door with a gold handle. The door features a classic panel design with a large rectangular panel at the top and two smaller rectangular panels below it, separated by horizontal lines. The handle is a simple, horizontal gold-colored lever.

A white door with a gold handle. The door has a simple design with a vertical line and a horizontal line, creating a cross shape. The handle is a small, gold-colored lever.

A white door with four horizontal dark blue stripes and a gold handle.

od 1275 | **1 568,25**
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

Biały

K:

Szałwia

Modelle

A

B, C, D

1369 | 1 683,87

G

1419 | 1 745,37

RAMIAKOWE



LUSTRO



60 - 100



40 mm

A diagram of a door with a minus sign (-) on the left side and an arrow pointing left towards the minus sign.



KOLEKCJA

PREMIUM ●●●

AKTUALNE CENY I SZCZEGÓŁOWA OFERTA DOSTĘPNA RÓWNIEŻ NA www.porta.com.pl 49



PORTA VERRO V.1, Biały, listwa ozdobna LINEO przy ościeżnicy, klamka LAGO złoty mat



TRWAŁY
KOLOR



POWIERZCHNIA
ODPORNĄ
NA ZABRUDZENIA



REKOMENDOWANY
DLA ALERGIKÓW
I DZIECI



TRWAŁE
WYKOŃCZENIE



BEZPIECZNA
SZYBA
LAMINOWANA



DETAL MA
ZNACZENIE



model V.1



model V.2



klamka LAGO



zblizenie na szpros



zastosowanie drzwi z listwą ozdobną LINEO

ZWRÓĆ UWAGĘ!

Jeżeli szukasz drzwi pełnych, które będą pasowały do tej kolekcji, zobacz również kolekcję PORTA GRANDE modele A.0, C.0, str. 46.

od 1450 | **1 783,50**

cena skrzydła netto | **brutto (PLN)**

PORTA VERRO

PREMIUM ●●●

KOLORYSTYKA

Lakier UV Premium Plus



POLECAMY!

Sprawdź jak w prosty sposób możesz nadać drzwiom nowego charakteru! Zadbaj o detale i sprawdź listwy ozdobne do ościeżnicy - str. 230



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

MODELE	Lakier UV Premium Plus
V.1	1450 1 783,50
V.2	1470 1 808,10

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja ramowo-płycinowa. Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i szyby matowej laminowanej bezpiecznej o grubości 6 mm. Płycina w modelu V.2 o grubości 6 mm. Szprosy o szerokości 30 mm. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm. Przy opcji szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.

WYKOŃCZENIE

Model V.1 możliwy do wykonania z lustrem na jedną lub na dwie strony. Przy wyborze skrzydła z lustrem na jedną stronę z drugiej znajduje się płyta płaska. Możliwość zmiany szyby na przezroczystą hartowaną 6 mm.

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Drzwi bezprzylgowe i z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Zamek z czołem srebrny lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** w Lakierze UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM w Lakierze UV Premium Plus
- MINIMAX w Lakierze UV Premium Plus

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** w Lakierze UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM ELEGANCE w Lakierze UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w Lakierze UV Premium Plus
- LEVEL w Lakierze UV Premium Plus

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:



- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą w Lakierze UV Premium Plus

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPLATY

- rozmiar „100” 54 | 66,42
- podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- szyba przezroczysta bez dopłaty
- lustro na jedną stronę 161 | 198,03
- lustro na dwie strony 321 | 394,83
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 22 | 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny złoty 85 | 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 113 | 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła 214 | 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 225 | 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.) 193 | 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 235 | 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 83 | 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi 179 | 220,17 (str. 215)
- klamka z szyldem



UV



A white, vertically oriented door with a black handle, set within a white frame. The door has a simple, clean design with a black handle on the left side. The frame is white and has a decorative, slightly recessed appearance. The background is a solid light gray.

A white, vertically oriented door with a black handle, set within a white frame. The door features a classic panel design with a large upper panel and a smaller lower panel, separated by a horizontal line. The handle is a simple black lever. The door is set within a white frame that has a decorative, multi-layered border.

A white, paneled door with a black handle, set within a white frame. The door features a classic design with a large rectangular panel at the top and two smaller rectangular panels below it, separated by a horizontal line. The handle is a simple black lever. The door is set within a white frame that has a decorative, slightly recessed top and bottom edge.



Biały	Szary	Kaszmir NOWY	Szałwia NOWY
-------	-------	---------------------	---------------------



MODELE	Lakier UV Premium Plus
I.1	1550 1 906,50
I.2	1650 2 029,50
I.3	1750 2 152,50



PORTA FACTOR 3, Biały, klamka ORGANIC czarny struktura

UV

TRWAŁY
KOLOR

ECO
LAKIER

REKOMENDOWANY
DLA ALERGIKÓW
I DZIECI



model 0




model 1



model 2



klamka ORGANIC



zblizenie na frezowanie



model 3



model 4

od 525 | **645,75**

cena skrzydła netto | **brutto (PLN)**

PORTA FACTOR

ECONOMIC ● ○ ○

KOLORYSTYKA

Lakier UV Standard ♥♥♥♦♦♦



Biały

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

MODELE	Lakier UV Standard
0	525 645,75
1-4	629 773,67

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Wypełnienie płytą wiórową zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie. Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową. Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” oraz szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawias.

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (za dopłatą)
- Drzwi bezprzylgowe, z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** w Okleinie lakierowanej Premium
- PORTA SYSTEM w Okleinie lakierowanej Premium
- MINIMAX w Okleinie lakierowanej Premium
- STALOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** w Okleinie lakierowanej Premium
- PORTA SYSTEM ELEGANCE w Okleinie lakierowanej Premium
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w Okleinie lakierowanej Premium

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:


- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą w Okleinie lakierowanej Premium

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPLĄTY

- rozmiar „100”, „110”	54 66,42
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)	28 34,44
- wypełnienie płytą wiórową otworową	118 145,14
- wypełnienie płytą wiórową pełną	150 184,50
- podcięcie wentylacyjne	39 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca	99 121,77
- PROMOCJA – pakiet akustyczny	188 231,24
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	22 27,06
- zamek PRIME z czołem polysk (srebrny lub złoty)	11 13,53
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	235 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi	179 220,17
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias	28 34,44
- klamka z szyldem	(str. 215)



60 - 110



120 - 200



40 mm



PAKIE
AKUSTYCZNY



OŚCIEŻNICA
**HYDRO
PROTECT™**



PORTA ROYAL A, Biały, klamka FIUMO srebrna

ECO
LAKIER

REKOMENDOWANY
DLA ALERGIKÓW
I DZIECI



PORTA ROYAL
model A



LONDYN
model P



LONDYN
model B



LONDYN
model C



PORTA ROYAL
model P



WIEDEŃ
model P



WIEDEŃ
model B



WIEDEŃ
model C

od 540 |

664,20

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

PORTA ROYAL, LONDYN, WIEDEŃ

ECONOMIC ● ○ ○

KOLORYSTYKA PORTA ROYAL, LONDYN

Lakier Premium ♥♥♥♥♥

Biały

Wykończenie dostępne w kolekcji LONDYN i ROYAL
- gładka powierzchnia

KOLORYSTYKA LONDYN, WIEDEŃ

Lakier Standard ♥♥♦♦♦

Biały

Wykończenie dostępne w kolekcji LONDYN i WIEDEŃ
- powierzchnia z widocznymi słojami drewna



LONDYN, WIEDEŃ
słój drewna



LONDYN, ROYAL
gładka powierzchnia

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

ROYAL	Lakier Premium	LONDYN	Lakier Premium	LONDYN, WIEDEŃ	Lakier Standard
A, P	849 1 044,27	P	839 1 031,97	P	540 664,20
		O	994 1 222,62	O	695 854,85
		B	1098 1 350,54	B	799 982,77
		C	1158 1 424,34	C	859 1 056,57

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stabilizujące lub płyta wiórowa pełna (PORTA ROYAL - opcja za dopłatą) dwustronnie obłożone tłoczoną płytą HDF. Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe (PORTA ROYAL, LONDYN, WIEDEŃ): dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Drzwi bezprzylgowe (PORTA ROYAL): dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba wzór „chinchilla” (LONDYN, WIEDEŃ)
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** w okleinie Portadecor lub w Okleinie Lakierowanej Premium (PORTA ROYAL, LONDYN)
- PORTA SYSTEM w okleinie Portadecor lub w Okleinie Lakierowanej Premium (PORTA ROYAL, LONDYN)
- MINIMAX w okleinie Portadecor lub w Okleinie Lakierowanej Premium (PORTA ROYAL, LONDYN)
- STALOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe (PORTA ROYAL):

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** w Okleinie Lakierowanej Premium
- PORTA SYSTEM ELEGANCE w Okleinie Lakierowanej Premium
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w Okleinie Lakierowanej Premium
- LEVEL w Okleinie Lakierowanej Premium

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- LONDYN, WIEDEŃ: W związku z użyciem różnych materiałów, może wystąpić niewielka różnica kolorystyczna między skrzydłem a ramką.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPLĄTY PORTA ROYAL

- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm) 28 | 34,44
- wypełnienie płytą wiórową pełną 150 | 184,50
- podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca 99 | 121,77
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 22 | 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny złoty 85 | 104,55
- **PROMOCJA** – pakiet PRIME bez dopłaty
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny 113 | 138,99 (dopłata do ceny ośc.)
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 83 | 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi 179 | 220,17
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias 28 | 34,44
- klamka z szyldem (str. 215)

DOPLĄTY LONDYN, WIEDEŃ

- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm) 28 | 34,44
- podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 22 | 27,06
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty) 11 | 13,53
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 22 | 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny złoty 85 | 104,55
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 83 | 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi 179 | 220,17
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias 28 | 34,44
- klamka z szyldem (str. 215)

60 - 90

120 - 180

40 mm

PORTA ROYAL

OŚCIEŻNICA
HYDRO
PROTECT™

58

AKTUALNE CENY I SZCZEGÓŁOWA OFERTA DOSTĘPNA RÓWNIEŻ NA www.porta.com.pl 59



MINIMAX P, Biały z ościeżnicą Stalową PORTA SYSTEM, klamka ELEGANTO srebrna



REKOMENDOWANY
DLA ALERGIKÓW
I DZIECI



model P



model M



model D



model L



klamka DORO



szyba „chinchilla”

od 489

|

601,47

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

KOLORYSTYKA

Lakier Standard



Biały

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

MODELE	Lakier Standard
P	489 601,47
M	590 725,70
D	645 793,35
L	629 773,67

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Wypełnienie płyta wiórowa zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie. Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem płyta wiórowa, rozmiary przeszkleń – jak w „100”. Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” oraz szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawias.

WYKOŃCZENIE

Skrzydła dostępne w wersji do samodzielnego malowania w cenie skrzydła MINIMAX Biały. Szyba wzór: „chinchilla” lub matowa hartowana (opcja za dopłatą). W związku z użyciem różnych materiałów, może wystąpić niewielka różnica kolorystyczna między skrzydłem a ramką.

AKCESORIA

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą)
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** w okleinie Portadecor
- PORTA SYSTEM w okleinie Portadecor
- MINIMAX w okleinie Portadecor
- STALOWE


UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Skrzydło bierne w rozmiarach „60” do „100”. Skrzydło bierne w rozmiarach „30”, „40”, „50” (tzw. dostawka), tylko w wersji pełnej.

- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Rozmiar „80” i „90” w normie inwestycyjnej dla drzwi przylgowych (światło przejścia 800, 900 mm) dostępny jako standard – bez dopłaty.
- Zawiasy PRIME – pakowane z ościeżnicą.

DOPLATY

- rozmiar „100”, „110” 54 | 66,42
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm) 28 | 34,44
- wypełnienie płytą wiórową otworową 118 | 145,14
- wypełnienie płytą wiórową pełną 150 | 184,50
- podcięcie, tuleje lub kratka wentylacyjna 39 | 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca 99 | 121,77
- **PROMOCJA** – pakiet akustyczny 188 | 231,24
- odwrócenie szyby bez dopłaty
- szyba matowa hartowana – model D 58 | 71,34
- szyba matowa hartowana – model L 33 | 40,59
- szyba matowa hartowana – model M 18 | 22,14
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 22 | 27,06
- zamek PRIME z czołem polysk (srebrny lub złoty) 11 | 13,53
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 22 | 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny złoty 85 | 104,55
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 83 | 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi 179 | 220,17
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias 28 | 34,44
- klamka z szyldem (str. 215)





PORTA GLASS, szyba grafitowa matowa



BEZPIECZNA
SZYBA
HARTOWANA



WIĘCEJ
ŚWIATŁA




szyba grafitowa
matowa



szyba matowa



szyba
przezroczysta



szyba matowa z malowa-
nymi szprosami



szyba przezroczysta
z malowanymi szprosami



srebrny zawias



srebrny zamek

od 765 | **940,95**
cena tafli netto | **brutto (PLN)**

PORTA GLASS
STANDARD ●●○

PORTA GLASS (komplet) = cena tafli szklanej + cena ościeżnicy + cena kpl. okuć

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

TAFLA SZKLANA		OKUCIA	srebrny	czarny
tafla przezroczysta	765 940,95	zamek z klamką, zawiasy	619 761,37	845 1 039,35
tafla matowa	819 1 007,37	zamek przystosowany pod wkładkę, z klamką, zawiasy	619 761,37	845 1 039,35
tafla grafitowa matowa	975 1 199,25	zamek WC z klamką, zawiasy	899 1 105,77	1125 1 383,75
tafla przezroczysta z malowanymi szprosami	975 1 199,25			
tafla matowa z malowanymi szprosami	975 1 199,25			

INFORMACJE TECHNICZNE

SKRZYDŁO

Tafla szklana hartowana o grubości 8 mm z przygotowanymi otworami pod montaż zamka i zawiasów.

AKCESORIA

- Zamek zwykły (tylko klamka), z blokadą WC lub pod wkładkę patentową w kolorze srebrnym lub czarnym.
- Dwa zawiasy w kolorze srebrnym lub czarnym.

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209.


- PORTA SYSTEM
- STALOWE

UWAGI


- Norma PN-EN 14351-2:2018-12
- Zamek i zawiasy pakowane oddzielnie.
- Szerokość linii we wzorach z malowanymi szprosami - 30 mm. Szprosy malowane są po jednej stronie od strony zawiasów (tzn. drzwi otwierane do siebie).
- Szyba matowa jest po jednej stronie od strony zawiasów (tzn. drzwi otwierane do siebie).

DOPLATY

- rozmiar „90” 118 | 145,14
- podcięcie wentylacyjne 73 | 89,79



8 mm



60 - 90



NATURA LUMIA 1, Czarny, pochwyt ESTIMA czarny



BEZPIECZNA
SZYBA
HARTOWANA



WIĘCEJ
ŚWIATŁA



INNOWACYJNY
ZAMEK DO
POCHWYTÓW



DREWNIANA
KONSTRUKCJA



model 1



model 1



model 1



model 2



model 2



model 2



pochwyt ESTIMA



zamek magnesowy



zawias 3D

od 1419 | **1 745,37**
cena skrzydła netto | **brutto (PLN)**

KOLORYSTYKA PORTA LUMIA

Okleina Lakierowana Premium



Okleina SUPER MATT



Okleina Portaperfect 3D



KOLORYSTYKA NATURA LUMIA

Okleina Naturalna Dąb Satin



Okleina Naturalna Select



Okleina Naturalna



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

PORTA LUMIA	Okł. Lakierowana Premium, Super Matt, Portaperfect 3D
1	1419 1 745,37
2	1470 1 808,10

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Ramiaki pionowe i poziome z klejonki sosnowej o szerokości 80 mm. Brak możliwości skrótu skrzydła. Produkt jest dostępny z szybą o grubości 6 mm: przezroczystą hartowaną, matową laminowaną bezpieczną lub za dopłatą ryflowaną.

AKCESORIA

- 2 zawiasy 3D bezprzylgowe
 - zamek magnesowy
- Kolory okuć: biały, czarny, srebrny mat

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209.

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni

PORTA LUMIA, NATURA LUMIA

PREMIUM


SZYBY



przezroczysta



matowa



ryflowana

Skanuj QR kod
i dowiedz się więcej
o zamku magnesowym




UWAGI


- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Zawiasy pakowane z ościeżnicą.
- Minimalna odległość nawiertów pod pochwyt: 18 mm od szyby.
- PORTA LUMIA: Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPLĄTY


- szyba ryflowana	200 246,00
- dedykowany zaczep do ościeżnicy (dopłata do ceny ośc.)	107 131,61
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- pochwyt (biały lub czarny)	107 131,61



RAMIAKOWE



80 - 90



40 mm





PORTA LOFT STALOWE, model 2, Szampański, szyba dymiona grafit i ryflowana



BEZPIECZNA
SZYBA
LAMINOWANA



STALOWA
KONSTRUKCJA



PRZESZKLENIA
WIĘCEJ ŚWIATŁA



model 1



model 2

NOWOŚĆ



model 3



model 4



kolor szampański, szyba ryflowana



kolor biały struktura,
szyba przezroczysta



kolor czarny struktura, szyba
dymiona grafit

od 3999 | **4 918,77**
cena skrzydła netto | **brutto (PLN)**

KOLORYSTYKA

Farba Proszkowa ♥♥♥♥♥



Kolor Czarny Struktura zbliżony do RAL 9005
Kolor Biały Struktura zbliżony do RAL 9003
Kolor Szampański zbliżony do RAL 1035

PORTA LOFT STALOWE

PREMIUM ●●●


SZYBY



przezroczysta



dymiona grafit



ryflowana

K Masz pomysł na własny model albo kolor?
Dostosuj produkt do indywidualnych potrzeb.
Sprawdź możliwość realizacji w PORTA KONTRAKT.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

Modele	Farba proszkowa
1,2,4	4350 5 350,50
3*	3999 4 918,77

* cena dotyczy rozm. „80”

Skanuj QR kod
i sprawdź najczęściej
zadawane pytania



INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło stalowe w kolorze Czarny struktura, Biały struktura lub Szampański (malowanie proszkowe). Rama o przekroju 40 mm na 20 mm, szprosy wewnętrzne szerokości 15 mm. Szyba przezroczysta, bezpieczna laminowana o grubości 6 mm, lub za dopłatą dymiona grafit, ryflowana o grubości 6 mm.

KOMPLETNY ZESTAW

- skrzydło stalowe
- dedykowana stalowa ościeżnica
- zestaw okuć: trzy zawiasy, pochwyt, magnes

OŚCIEŻNICA

Ościeżnica stalowa dedykowana do tego produktu

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Wymiary patrz str. 245, TABELA 10.

DOPLATY

- | | |
|--|--------------|
| - zmiana szyby na dymioną grafit lub ryflowaną | 450 553,50 |
| - model 3, rozm. „90” | 351 431,73 |



PORTA VERTE HOME N.3, szyba przezroczysta, klamka SIMPLO czarna



PRZESZKLENIA
WIĘCEJ ŚWIATŁA



AQUA STOP



model B.5



model B.5
szyba malowana
przezroczysta



model L.4



model N.3



klamka SIMPLO



szyba matowa lub przezroczysta
(za dopłatą)

od 780 | **959,40**

cena skrzydła netto | **brutto (PLN)**

PORTA VERTE HOME CZARNY

STANDARD ●●○

KOLORYSTYKA

Okleina SUPER MATT ♥♥♥♥◇◇



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

MODELE	Okł. SUPER MATT
B.5	780 959,40
L.4	780 959,40
N.3	780 959,40

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i szyb wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby o grubości 4 mm. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 30 mm. Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.

AKCESORIA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawiertu pod klucz
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą)
- Drzwi bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa lub przezroczysta (za dopłatą)
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.

- Szerokość (grubość) malowanych linii w szybie do modelu B.5 wynosi 25 mm, wzór jednostronny.
- Szyba malowana przezroczysta niedostępna w skrzydłach przesuwnych.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPLĄTY

- rozmiar „100”	54 66,42
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne	39 47,97
- szyba przezroczysta malowana model B.5	107 131,61
- szyba przezroczysta model B.5	86 105,78
- szyba przezroczysta model L.4 1 szt.	22 27,06
- szyba przezroczysta model N.3 1 szt.	33 40,59
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	22 27,06
- zamek PRIME z czołem polysk (srebrny lub złoty)	11 13,53
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi	179 220,17
- klamka z szyldem	(str. 215)



RAMIAKOWE



SUWANE



60 - 100



120 - 200



40 mm







OŚCIEŻNICA
**HYDRO
PROTECT™**



PORTA HARMONY B.0, Oliwka, klamka LUNGO Czarny

DOPASUJ DRZWI DO PODŁÓG I MEBLI

W WIELU ULUBIONYCH KOLORACH

AQUA STOP



PORTA BALANCE model A.0

PORTA BALANCE model B.0

PORTA BALANCE model B.1

PORTA BALANCE model D.0



klamka LUNGO



elegancka profilowana płycina



PORTA HARMONY model A.0

PORTA HARMONY model B.0

PORTA HARMONY model B.1

PORTA HARMONY model B.2

od 835 | **1 027,05**
cena skrzydła netto | **brutto (PLN)**

PORTA BALANCE, PORTA HARMONY

STANDARD ●●●

KOLORYSTYKA


Okleina Portadecor ♥♥♥♥♥



Okleina Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥



Okleina Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥



Portalamino ♥♥♥♥♥



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

PORTA BALANCE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino	PORTA HARMONY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino
A.0 B.0–B.1 D.0–D.3*	875 1 076,25	975 1 199,25	A.0-B.2	835 1 027,05	935 1 150,05

*cyfra przy gr.D oznacza ilość szczy

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych, pomiędzy którymi znajdują się płyciny lub szyby matowe wykonane ze szkła hartowanego o grubości 4 mm. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 30 mm. Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.

AKCESORIA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą)
- Drzwi bezprzylgowe, z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- STALOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
- LEVEL

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ± „100”.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPLATY

- rozmiar „100” 54 | 66,42
- podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 22 | 27,06
- zamek PRIME z czolem połysk (srebrny lub złoty) 11 | 13,53
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 22 | 27,06
- zamek magnetyczny z czolem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny złoty 85 | 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 113 | 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła 214 | 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 225 | 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.) 193 | 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 235 | 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 83 | 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi 179 | 220,17
- klamka z szyldem (str. 215)

RAMIAKOWE

60 - 100

120 - 200

40 mm

OSTIEŻNICA HYDRO PROTECT™



PORTA INSPIRE A.0, Wenge White, moduł retro, klamka FIORO srebrny



DOPASUJ DRZWI DO PODŁÓG I MEBLI



DREWNIANA KONSTRUKCJA



W WIELU ULUBIONYCH KOLORACH



AQUA STOP



model A.0



model A.1



model A.1 z lustrem



model C.0



model C.2



model C.4



model C.4 z czarną szybą



klamka FIORO



szyba matowa „ramka” - modele z grupy A



regulacja zawiasów czopowych regulowanych 3D

od 965 | **1 186,95**
cena skrzydła netto | **brutto (PLN)**

KOLORYSTYKA

Okleina Lakierowana Premium



* kolor tylko w modelach z grupy C

Okleina Portadecor



Okleina Portasynchro 3D



Okleina Portaperfect 3D



Portalamino



Sprawdź jak wyregulować zawiasy



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino	Okleina Lakierowana Premium
A.0, A.1	965 1 186,95	1065 1 309,95	-
C.0–C.4	965 1 186,95	1065 1 309,95	1065 1 309,95

POLECAMY!

Specjalna konstrukcja wielowarstwowa drewniana (opcja za dopłatą).



INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych, pomiędzy którymi znajdują się płyciny lub szyby matowe wykonane ze szkła hartowanego o grubości 6 mm. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm. Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.

WYKOŃCZENIE

Model A.1 możliwy do wykonania z lustrem na jedną lub na dwie strony. Przy wyborze skrzydła z lustrem na jedną stronę z drugiej znajduje się płyta płaska. Szyba matowa hartowana „ramka” oraz szyba matowa

AKCESORIA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe regulowane 3D
- Drzwi bezprzylgowe, z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
- LEVEL

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:





- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Czarna szyba niedostępna w skrzydłach przesuwnych.
- Zawiasy pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPLATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- konstrukcja wielowarstwowa drewniana (ramiaki pionowe)	49 60,27
- podcięcie wentylacyjne	39 47,97
- czarna szyba 1 szt. - gr C	27 33,21
- lustro na dwie strony	321 394,83
- lustro na jedną stronę	161 198,03
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	235 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużne	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi	179 220,17
- klamka z szyldem	(str. 215)





PORTA KONCEPT A.9, Dąb Hamilton, klamka LAGO srebrna



DOPASUJ DRZWI DO PODŁÓG I MEBLI



DREWNIANA KONSTRUKCJA



W WIELU ULUBIONYCH KOLORACH



AQUA STOP



model A.0



model A.3



model A.9



model A.9 z czarną szybą



klamka ELEGANTO



regulacja zawiasów czopowych regulowanych 3D w PORTA KONCEPT



szyba matowa w modelu D.8



model D.0



model D.2



model D.3



model D.8

od 890 | **1 094,70**
cena skrzydła netto | **brutto (PLN)**

KOLORYSTYKA

Okleina Lakierowana Premium



Okleina Portadecor *



* Okleina Portadecor tylko w PORTA KONCEPT

Okleina Portasynchro 3D



Okleina Portaperfect 3D



Portalamino



ZWRÓĆ UWAGĘ!

Szukasz drzwi w okleinie naturalnej? Sprawdź kolekcję NATURA KONCEPT - str. 124

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

PORTA KONCEPT	Portadecor, Portasynchro 3D	Okleina Lakierowana Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
A.0-A.9	890 1 094,70	990 1 217,70

PORTA VERTE PREMIUM	Portasynchro 3D	Okleina Lakierowana Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
D.0-D.8	890 1 094,70	990 1 217,70

Sprawdź jak wyregulować zawiasy



POLECAMY!

Specjalna konstrukcja wielowarstwowa drewniana w PORTA KONCEPT (opcja za dopłatą)



INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych, pomiędzy którymi znajdują się płytki lub szyby matowe wykonane ze szkła hartowanego o grubości 6 mm. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm. Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.

AKCESORIA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe regulowane 3D (PORTA KONCEPT), trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (PORTA VERTE PREMIUM)
- Drzwi bezprzylgowe, z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE (patrz str. 188-209).

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
- LEVEL

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą




UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” + „100”
- Czarna szyba niedostępna w skrzydłach przesuwnych.
- Zawiasy pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPLATY

- rozmiar „100” 54 | 66,42
- konstrukcja wielowarstwowa drewniana (ramiaki pionowe) , PORTA KONCEPT 49 | 60,27
- podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- czarna szyba 1 szt. – gr A PORTA KONCEPT 22 | 27,06
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne (PORTA VERTE PREMIUM) 22 | 27,06
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg. (PORTA VERTE PREMIUM) 65 | 79,95
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny złoty 85 | 104,55
- **PROMOCJA** - pakiet PRIME (PORTA VERTE PREMIUM) bez dopłaty
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny 113 | 138,99 (dopłata do ceny ośc.)
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła 214 | 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 225 | 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.) 193 | 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 235 | 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 83 | 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi 179 | 220,17 (str. 215)
- klamka z szylem





PORTA KONCEPT C.6, Biały, klamka ELEGANTO srebrna



DOPASUJ DRZWI DO PODŁÓG I MEBLI



DREWNIANA KONSTRUKCJA



W WIELU ULUBIONYCH KOLORACH



AQUA STOP



model C.0



model C.2



model C.6



klamka ELEGANTO



panel płaski



regulacja zawiasów czopowych regulowanych 3D

Sprawdź jak wyregulować zawiasy



model H.0



model H.2



model H.4

od 875 | **1 076,25**

cena skrzydła netto | **brutto (PLN)**

PORTA KONCEPT, grupa C i H

STANDARD ●●●○

KOLORYSTYKA

Okleina Lakierowana Premium ◆◆◆◆◆◇



Okleina Portadecor* ◆◆◆◆◆◇



Okleina Portasynchro 3D ◆◆◆◆◆◇



Okleina Portaperfect 3D ◆◆◆◆◆◇



Portalamino ◆◆◆◆◆◇



ZWRÓĆ UWAGĘ!

Szukasz drzwi w okleinie naturalnej? Sprawdź kolekcję NATURA KONCEPT - str. 124

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino, Okleina Lakierowana Premium
C.0–C.6 H.0–H.4	875 1 076,25	975 1 199,25

POLECAMY!

Specjalna konstrukcja wielowarstwowa drewniana (opcja za dopłatą).



INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych, pomiędzy którymi znajdują się płyciny lub szyby matowe wykonane ze szkła hartowanego o grubości 6 mm. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm. Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.

AKCESORIA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe regulowane 3D
- Drzwi bezprzylgowe, z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
- LEVEL

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą




UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Zawiasy pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPLĄTY

- rozmiar „100” 54 | 66,42
- konstrukcja wielowarstwowa drewniana (ramiaki pionowe) 49 | 60,27
- podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny złoty 85 | 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 113 | 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła 214 | 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 225 | 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.) 193 | 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 235 | 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 83 | 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi 179 | 220,17
- klamka z szyldem (str. 215)





PORTA KONCEPT K.3, Dąb Angielski Hamilton, klamka ELEGANTO srebrna



DOPASUJ DRZWI DO PODŁÓG I MEBLI



DREWNIANA KONSTRUKCJA



W WIELU ULUBIONYCH KOLORACH



AQUA STOP



model K.0



model K.1



model K.3



model A.0



model A.1



model A.4



model C.0



model C.1



model C.2



klamka ELEGANTO



regulacja zawiasów czopowych regulowanych 3D w PORTA KONCEPT



panel płaski

Sprawdź jak wyregulować zawiasy



PORTA KONCEPT, grupa K, PORTA VERTE PREMIUM, grupa A,C

STANDARD ●●●

od 865 | **1 063,95**
cena skrzydła netto | **brutto (PLN)**

KOLORYSTYKA

Okleina Lakierowana Premium ◆◆◆◆◆



* niedostępne w PORTA VERTE PREMIUM gr C

Okleina Portadecor * ◆◆◆◆◆



* Okleina Portadecor tylko w PORTA KONCEPT

Okleina Portasynchro 3D ◆◆◆◆◆



Okleina Portaperfect 3D ◆◆◆◆◆



Portalamino ◆◆◆◆◆



ZWRÓĆ UWAGĘ!

Szukasz drzwi w okleinie naturalnej? Sprawdź kolekcję NATURA KONCEPT - str. 124

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

PORTA KONCEPT	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino, Okleina Lakierowana Premium
K.0–K.3	865 1 063,95	965 1 186,95

PORTA VERTE PREMIUM	Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino	Okł. Lakierowana Premium
A.0–A.4	865 1 063,95	965 1 186,95	965 1 186,95
C.0–C.2	865 1 063,95	965 1 186,95	-

POLECAMY!

Specjalna konstrukcja wielowarstwowa drewniana w PORTA KONCEPT (opcja za dopłatą).



INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych, pomiędzy którymi znajdują się płyciny lub szyby matowe wykonane ze szkła hartowanego o grubości 6 mm. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm. Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.

AKCESORIA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe regulowane 3D (PORTA KONCEPT), trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (PORTA VERTE PREMIUM)
- Drzwi bezprzylgowe, z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
- LEVEL

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:


- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.




RAMIAKOWE




60 - 100




120 - 200



40 mm



OŚCIEŻNICA
HYDRO
PROTECT™



120 - 200



40 mm



120 - 200



40 mm



PORTA VERTE PREMIUM E.5, Biały, klamka ELEGANTO srebrna



DOPASUJ DRZWI DO PODŁÓG I MEBLI



W WIELU ULUBIONYCH KOLORACH



AQUA STOP



model E.0



model E.2



model E.5



model E.5 z czarnymi szybami



klamka ELEGANTO



szyba matowa



szyba czarna

od 809 |

995,07

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

PORTA VERTE PREMIUM, grupa E

STANDARD ●●○

KOLORYSTYKA

Okleina Lakierowana Premium



Okleina Portadecor



Okleina Portasynchro 3D



Lakier UV Premium Plus



Okleina Portaperfect 3D



Portalamino



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Okł. Lakierowana Premium, Portaperfect 3D, Portalamino	Lakier UV Premium Plus
E.0-E.5	809 995,07	909 1 118,07	1150 1 414,50

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych, pomiędzy którymi znajdują się płyciny lub szyby matowe wykonane ze szkła hartowanego o grubości 6 mm. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm. Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.

AKCESORIA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Drzwi bezprzylgowe, z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- STALOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
- LEVEL

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą


UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.

- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Czarna szyba niedostępna w skrzydłach przesuwnych.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPLATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- podcięcie wentylacyjne	39 47,97
- czarna szyba 1 szt.	27 33,21
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- PROMOCJA – pakiet PRIME	bez dopłaty
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	235 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	179 220,17
- klamka z szyldem	(str. 215)





PORTA VERTE HOME M.1, Dąb Mauvella, klamka ELEGANTO czarna

DOPASUJ DRZWI DO PODŁÓG I MEBLI

W WIELU ULUBIONYCH KOLORACH

AQUA STOP

model E.0

model M.1

model M.2

model B.0

model B.1

model B.5

model B.5
szyba malowana przezroczysta

model E.1

model E.5

model E.0 tablica



klamka ELEGANTO



dedykowana szyba matowa z przezroczystymi paskami w modelu B.5



opcja z czarną tablicą magnetyczną do rysowania markerami kredowymi (opcja dostępna w modelu E.0 z jednej strony, tylko wersja przylgowa)

od 675 | **830,25**

cena skrzydła netto | **brutto (PLN)**

PORTA VERTE HOME, grupa B, E i M

ECONOMIC ● ○ ○

KOLORYSTYKA

Okleina Lakierowana Premium* ♥♥♥♥♥



* Okleina Lakierowana Premium tylko w grupie B


Okleina Portadecor ♥♥♥♥♥



Okleina Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥



Okleina Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥



Portalamino* ♥♥♥♥♥



* Okleina Portalamino tylko w grupie B

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Okł. Lakierowana Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
B.0-B.7	675 830,25	865 1 063,95

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
E.0	675 830,25	780 959,40
E.0 TABLICA	895 1 100,85	1000 1 230,00
E.1, E.5	769 945,87	875 1 076,25
M.1	769 945,87	875 1 076,25
M.2	865 1 063,95	970 1 193,10

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych, pomiędzy którymi znajdują się płyciny lub szyby matowe wykonane ze szkła hartowanego o grubości 4 mm. W modelach M.1, M.2 i B.5 dostępna szyba przezroczysta, w B.5 również szyba z malowanymi szprosami. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 30 mm. Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.

AKCESORIA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawiertu pod klucz
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą)
- Drzwi bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- STALOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
- LEVEL

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ± „100”.
- Szerokość (grubość) malowanych linii w szybie do modelu B.5 wynosi 25 mm, wzór jednostronny.
- Szyba malowana przezroczysta niedostępna w skrzydłach przesuwnych.
- Model E.0 z tablicą niedostępny w rozmiarze „100”
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPLĄTY

- rozmiar „100” 54 | 66,42
- szyba przezroczysta malowana model B.5 107 | 131,61
- szyba przezroczysta model B.5 86 | 105,78
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 22 | 27,06
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty) 11 | 13,53
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 22 | 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny złoty 85 | 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 113 | 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 83 | 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi 179 | 220,17
- klamka z szyldem (str. 215)

RAMIAKOWE

60 - 100

120 - 200

40 mm



PORTA VERTE HOME C.5, Dąb Matowy, klamka SIMPLO czarny



DOPASUJ DRZWI DO PODŁÓG I MEBLI



W WIELU ULUBIONYCH KOLORACH



AQUA STOP



model C.0



model C.2



model C.4



model C.5



klamka SIMPLO



szyba matowa hartowana



model D.0



model D.2



model D.7

od 675 |

830,25

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

PORTA VERTE HOME, grupa C i D

ECONOMIC ●○○

KOLORYSTYKA

Okleina Lakierowana Premium ♥♥♥♥♥◇◇



Okleina Portadecor ♥♥♥◇◇◇◇



Okleina Portasynchro 3D ♥♥♥◇◇◇◇



Okleina Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥◇◇



Portalamino ♥♥♥♥♥◇◇



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Okl. Lakierowana Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
C.0 - C.5	675 830,25	805 990,15
D.0 - D.7	675 830,25	845 1 039,35

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych, pomiędzy którymi znajdują się płyciny lub szyby matowe wykonane ze szkła hartowanego o grubości 4 mm. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 30 mm. Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.

AKCESORIA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawiertu pod klucz
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą)
- Drzwi bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- STALOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
- LEVEL



UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ± „100”.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPLATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne	39 47,97
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	22 27,06
- zamek PRIME z czołem polysk (srebrny lub złoty)	11 13,53
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi	179 220,17
- klamka z szyldem	(str. 215)





PORTA VERTE HOME G.4, Biały, klamka ELEGANTO srebrna

DOPASUJ DRZWI DO PODŁÓG I MEBLI

W WIELU ULUBIONYCH KOLORACH

AQUA STOP



model G.0



model G.2



model G.4



model G.4 z czarnymi szybami



klamka ELEGANTO



przeszklenie w modelu G.4

Skanuj QR kod i poznaj nasze promocje



porta.com.pl/promocje

od 675 | **830,25**

cena skrzydła netto | **brutto (PLN)**

PORTA VERTE HOME, grupa G

ECONOMIC ● ○ ○

KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ♥♥♦♦♦♦♦

Biały

Szary

Orzech Bielony

Dąb Catania

Orzech Verona 2

Okleina Portasynchro 3D ♥♥♦♦♦♦♦

Wenge White

Sosna Norweska

Sosna Andersen

Akacja Srebrna

Akacja Miodowa

Dąb Szkarłatny

Dąb Ciemny

Okleina Portaperfect 3D ♥♥♥♥♦♦♦

Dąb Skandynawski

Dąb Syberyjski

Buk Skandynawski

Dąb Matowy

Dąb Klasyczny

Dąb Naturalny

Dąb Craft Złoty

NOWY Dąb Mauvella

NOWY Dąb Matowy Ciemny

Dąb Hawana

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
G.0 - G.4	675 830,25	780 959,40

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych, pomiędzy którymi znajdują się płyciny lub szyby matowe wykonane ze szkła hartowanego o grubości 4 mm. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 30 mm. Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.

AKCESORIA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawiertu pod klucz
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą)
- Drzwi bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- STALOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
- LEVEL

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Czarna szyba niedostępna w skrzydłach przesuwnych.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPLĄTY

- rozmiar „100”	54 66,42
- czarna szyba 1 szt	27 33,21
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne	39 47,97
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	22 27,06
- zamek PRIME z czołem polysk (srebrny lub złoty)	11 13,53
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi	179 220,17
- klamka z szyldem	(str. 215)



PORTA VERTE HOME H.5, Dąb Naturalny



DOPASUJ DRZWI DO PODŁÓG I MEBLI



W WIELU ULUBIONYCH KOLORACH



AQUA STOP



model H.0



model H.2



model H.5



model H.5 z czarnymi szybami



klamka EUFORIA



plycina w modelu H.0



model J.0



model J.2



model J.6



model J.6 z czarnymi szybami



plycina w modelu J.0

od 675 | **830,25**
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

PORTA VERTE HOME, grupa H i J
ECONOMIC ● ○ ○

KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ♥♥♥♥♥



Okleina Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥



Okleina Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
H.0 - H.5 J.0 - J.6	675 830,25	780 959,40

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych, pomiędzy którymi znajdują się płyliny lub szyby matowe wykonane ze szkła hartowanego o grubości 4 mm. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 30 mm. Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.

AKCESORIA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawiertu pod klucz
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą)
- Drzwi bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- STALOWE
- Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
- LEVEL


UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Czarna szyba niedostępna w skrzydłach przesuwnych.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPŁATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne	39 47,97
- czarna szyba 1 szt.	27 33,21
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	22 27,06
- zamek PRIME z czolem połysk (srebrny lub złoty)	11 13,53
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czolem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi	179 220,17
- klamka z szyldem	(str. 215)





PORTA VERTE HOME N.0 i N.3, Dąb Matowy Ciemny, klamka DORO czarna



DOPASUJ DRZWI DO PODŁÓG I MEBLI



W WIELU ULUBIONYCH KOLORACH



AQUA STOP



model L.0



model L.1



model L.3



model L.4



klamka ELEGANTO



plycina w modelu L.0



model N.0



model N.1



model N.2



model N.3



plycina w modelu N.0

od 675 | **830,25**

cena skrzydła netto | **brutto (PLN)**

PORTA VERTE HOME, grupa L i N

ECONOMIC ● ○ ○

KOLORYSTYKA


Okleina Portadecor ♥♥♥♥♥



Okleina Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥



Okleina Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
L.0 - L.4	675 830,25	780 959,40
N.0 - N.3	675 830,25	780 959,40

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych, pomiędzy którymi znajdują się płyciny lub szyby matowe wykonane ze szkła hartowanego o grubości 4 mm. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 30 mm. Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.

AKCESORIA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawiertu pod klucz
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą)
- Drzwi bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- STALOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
- LEVEL


UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPLĄTY

- rozmiar „100”	54 66,42
- szyba przezroczysta modele z gr. L - 1 szt.	22 27,06
- szyba przezroczysta modele z gr. N - 1 szt.	33 40,59
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne	39 47,97
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	22 27,06
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	11 13,53
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	179 220,17
- klamka z szyldem	(str. 215)





PORTA UNI KOLOR MODERN z czarną szybą, Kaszmir Matt, klamka LAGO czarna



BEZPIECZNA
SZYBA
LAMINOWANA



DETAL MA
ZNACZENIE



TRWAŁE
WYKOŃCZENIE



model 1.1



model 4.A



model H.1



klamka MODERNO



intarsja czarna
dostępne również intarsje
srebrne i złote



model F.1



model L.1



model I.1

od 649 | **798,27**

cena skrzydła netto | **brutto (PLN)**

PORTA UNI KOLOR MODERN

STANDARD ●●●

KOLORYSTYKA

Okleina Lakierowana Matt

Szary
Platynowy
Matt

Grafitowy
Matt

NOWY

Kaszmir
Matt

Skanuj QR kod
i poznaj nasze kolory



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

MODEL	Okleina Lakierowana Matt
1.1	649 798,27
H.1, F.1, L.1, I.1	859 1 056,57
4.A	1185 1 457,55

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Wypełnienie płytą wiórową zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie. Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” oraz szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawias. Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową.

WYKOŃCZENIE

Skrzydła uzupełnione są intarsjami w kolorze srebrnym, złotym lub czarnym o szerokości 6 mm. Modele przeszklone z szybą laminowaną bezpieczną o gr. 8 mm matową lub z szybą czarną (opcja za dopłatą).

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą)
- Drzwi bezprzylgowe, z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą


UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Skrzydło bierne w rozmiarach „60” do „100”. Skrzydło bierne w rozmiarach „30”, „40”, „50” (tzw. dostawka), tylko w wersji pełnej.

- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Rozmiar „110” niedostępny dla modelu 4.A.
- Stały wymiar szyby dla modelu 4.A.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPLĄTY


- czarna szyba – model 4.A	172 211,56
- rozmiar „100”, „110”	54 66,42
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)	28 34,44
- wypełnienie płytą wiórową otworową	118 145,14
- wypełnienie płytą wiórową pełną	150 184,50
- podcięcie wentylacyjne	39 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca INVEST (niedostępna w modelu 4.A)	146 179,58
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	22 27,06
- zamek PRIME z czołem polysk (srebrny lub złoty)	11 13,53
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	235 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	179 220,17
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias	28 34,44
- klamka z szyldem	(str. 215)




60 - 110



120 - 200



40 mm





PORTA RESIST 1.1, Dąb Casella Naturalny, klamka LAGO czarna

DOPASUJ DRZWI DO PODŁÓG I MEBLI

STRUKTURA DREWNA

AQUA STOP

TRWAŁE WYKOŃCZENIE

ABS

TRWAŁA KRAWĘDŹ

POWIERZCHNIA ODPORNA NA SZOROWANIE

usłojenie pionowe:



model 1.1 model 1.2 model 1.3 model 1.4

usłojenie poziome:



model 7.1 model 7.2 model 7.3 model 7.4

usłojenie pionowe lub poziome:



model B.1* model E.1* model H.1*

usłojenie pionowe:



model 4.A
dostępna również
czarna szyba

model 4.B



klamka LAGO czarna



intarsja czarna
dostępne również intarsje srebrne



przeszklenie w modelu 4.A
dostępna również szyba czarna
- opcja za dopłatą

od 785 | **965,55**

cena skrzydła netto | **brutto (PLN)**

KOLORYSTYKA

Gladstone / Halifax ♥♥♥♥♥♥



K Sprawdź możliwości realizacji innych modeli w PORTA KONTRAKT.

POLECAMY!

Powierzchnia skrzydła pokryta wysoko skompresowaną płytą z bardzo drobną strukturą włókien. Dzięki swojej dużej gęstości gwarantuje wysoką odporność na uderzenia, ścieranie i zarysowania.

POLECAMY!

3 klasę wytrzymałości mechanicznej posiadają modele z wypełnieniem płyta wiórowa. Sprawdź też Pakiet inwestycyjny dodatkowo z 6 klasą trwałości mechanicznej – szczegóły str. 235.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

MODELE	Gladstone / Halifax (ukł. Pionowy)	MODELE	Gladstone / Halifax (ukł. poziomy)	MODELE	Gladstone / Halifax
1.1	945 1 162,35	7.1	785 965,55	4.A	1239 1 523,97
1.2	1025 1 260,75	7.2	865 1 063,95	4.B	1369 1 683,87
1.3	1065 1 309,95	7.3	905 1 113,15	E.1	975 1 199,25
1.4	1130 1 389,90	7.4	975 1 199,25	B.1, H.1	1135 1 396,05

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą), modele 1.4, 7.4 – płyta wiórowa pełna, 4.B – płyta wiórowa otworowa. Całość obłożona jest płytą HDF. Skrzydła 4.A, 4.B wyposażone są w szybę laminowaną bezpieczną o grubości 8 mm, która stanowi element konstrukcyjny skrzydła. Wypełnienie płyta wiórowa zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie. Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem płyta wiórowa, rozmiary przeszkleń – jak w „100”. Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” oraz szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawias.

WYKOŃCZENIE

Boki skrzydła pokryte są taśmą ABS. Modele z intarsjami uzupełnione są wstawkami w kolorze srebrnym lub czarnym o szerokości 6 mm. Szyba – modele gr. 1 i 7: matowa hartowana, przezroczysta, modele gr. 4: matowa laminowana bezpieczna 8 mm. Model 4.A możliwy do zamówienia z szybą czarną (opcja za dopłatą). Skrzydło pokryte jest płytą Gladstone/Halifax o strukturze synchronicznej, ościeżnica pokryta jest dopasowanym laminatem CPL 0,2 mm.

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Drzwi bezprzylgowe, z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- STALOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą



UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Przygotowanie do skrótu niedostępne dla modeli gr. 4.
- Rozmiar „100” i „110” niedostępny dla modelu 1.4, 7.4.
- Rozmiar „110” niedostępny dla modeli z gr. 4.

- Stały wymiar szyb w modelu 4.A.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Skrzydło bierne w rozmiarach „60” do „100”. Skrzydło bierne w rozmiarach „30”, „40”, „50” (tzw. dostawka), tylko w wersji pełnej.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Rozmiar „80” i „90” w normie inwestycyjnej dla drzwi przylgowych (światło przejścia 800, 900 mm) dostępny jako standard (dotyczy modeli gr. 1 i 7) – bez dopłaty.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna krawędź zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPLATY

- rozmiar „100”, „110” 54 | 66,42
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm) – wyj. gr. 4 28 | 34,44
- wypełnienie płytą wiórową otworową 118 | 145,14
- wypełnienie płytą wiórową pełną 150 | 184,50
- podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca INVEST 146 | 179,58
- bulaj – ze stali nierdzewnej – model 1.1, 7.1 537 | 660,51
- bulaj czarny 589 | 724,47
- czarna szyba – model 4.A 172 | 211,56
- odwrócenie szyby bez dopłaty
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 22 | 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny złoty 85 | 104,55
- **PROMOCJA** – pakiet PRIME bez dopłaty
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny 113 | 138,99 (dopłata do ceny ośc.)
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła 214 | 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 225 | 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.) 193 | 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 235 | 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny 83 | 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytnymi bocznymi 179 | 220,17
- pakiet inwestycyjny (dopłata do ośc.) 66 | 81,18
- pakiet inwestycyjny (dopłata do skrz.) 66 | 81,18
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias 28 | 34,44 (str. 215)
- klamka z szyldem





PORTA FOCUS 4.A, Orzech Naturalny (matowy), klamka LAGO czarna, ościeżnica LEVEL (niestandardowe wykonanie PORTA KONTRAKT)

DOPASUJ DRZWI DO PODŁÓG I MEBLI

W WIELU ULUBIONYCH KOLORACH

BEZPIECZNA SZYBA LAMINOWANA

ABS

TRWAŁA KRAWĘDŹ

POWIERZCHNIA ODPORNA NA SZOROWANIE

CPL

ATESTOWANY CPL



model 4.A
model 4.A z czarną szybą



model 2.0
model 4.B



klamka ELEGANTO



łączenie z szybą „na kant” skrzydło przylgowe



łączenie z szybą „na kant” skrzydło bezprzylgowe

od 1060 | **1 303,80**
cena skrzydła netto | **brutto (PLN)**

KOLORYSTYKA


Okleina Portadecor ♥♥♥♥♥



Okleina Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥




Okleina Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥




Laminat CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥



Portalamino ♥♥♥♥♥



Okleina Lakierowana Matt ♥♥♥♥♥



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Portalamino, Okleina Lakierowana Matt
2.0	1060 1 303,80	1170 1 439,10
4.A	1075 1 322,25	1185 1 457,55
4.B	1205 1 482,15	1315 1 617,45

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem płyta wiórowa. Przy opcji szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawias.

WYKOŃCZENIE

Modele przeszklone z szybą laminowaną bezpieczną o gr. 8 mm matową. Model 4.A możliwy do zamówienia z szybą czarną (opcja za dopłatą). W wykonaniu CPL HQ boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Drzwi bezprzylgowe, z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą wc, dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- STALOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
- LEVEL

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Skrzydło bierne w rozmiarach „60” do „100”. Skrzydło bierne w rozmiarach „30”, „40”, „50” (tzw. dostawka), tylko w wersji pełnej.

- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ± „100”.
- Modele 4.B dostępny jedynie z wypełnieniem płyta wiórowa otworowa (bez dodatkowej dopłaty).
- Rozmiar „110” niedostępny dla modeli z grupy 4.
- Stały wymiar szyb, tylko modele z grupy 2, model 4.A.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPLĄTY


- rozmiar „100”, „110” 54 | 66,42
- wypełnienie płytą wiórową otworową 118 | 145,14
- wypełnienie płytą wiórową pełną 150 | 184,50
- okł. CPL 0,2 mm – GRUPA II 54 | 66,42
- podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- czarna szyba – model 4.A 172 | 211,56
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 22 | 27,06
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty) 11 | 13,53
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 22 | 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny złoty 85 | 104,55
- **PROMOCJA** - w drzwiach w okł. CPL – pakiet PRIME bez dopłaty
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny 113 | 138,99 (dopłata do ceny ośc.)
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła 214 | 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 225 | 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.) 193 | 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 235 | 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 83 | 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi 179 | 220,17 (str. 215)
- klamka z szyldem






60 - 110



120 - 200



40 mm





PORTA LOFT, 1.1, Halifax Tabak, klamka ELEGANTO czarna



model 7.1



model 1.1



model 4.A
dostępna również czarna szyba



model 4.B



klamka ELEGANTO



zawiasy 3D w kolorze ościeżnicy



łączenie z szybą

od 795 | **977,85**

cena skrzydła netto | **brutto (PLN)**

PORTA LOFT

STANDARD ●●●

KOLORYSTYKA

Laminat CPL HQ 0,2

GRUPA I

GRUPA II

Okleina Lakierowana Matt

Okleina Portaperfect 3D

NOWY

Gladstone / Halifax

KOLORYSTYKA OŚCIEŻNIC

Okleina SUPER MATT

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

MODELE SKRZYDŁA	Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Okleina Lakierowana Matt	Gladstone/Halifax (ukł. poziomy)	Gladstone/Halifax (ukł. pionowy)
1.1	795 977,85	-	1065 1 309,95
7.1	-	925 1 137,75	-
4.A	1249 1 536,27	-	1399 1 720,77
4.B	1379 1 696,17	-	1529 1 880,67

OŚCIEŻNICA PS ELEGANCE ZAKRES SZEROKOŚCI MURU	Czarna
B-C	925 1 137,75
D-E	945 1 162,35
F-G	995 1 223,85
H-I	1025 1 260,75
J-K	1055 1 297,65
L-N	1 145 1 408,35

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Wypełnienie płytą wiórową zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie. Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.

WYKOŃCZENIE

Wzory przeszkłone z szybą matową laminowaną bezpieczną o grubości 8 mm. Model 4.A możliwy do zamówienia z szybą czarną (opcja za dopłatą). Charakterystyczną cechą kolekcji jest zastosowanie obrzeża ABS (boki skrzydła) w kolorze Czarnym.

AKCESORIA

- Dwa zawiasy 3D – w kolorze ościeżnicy Czarne
- Zamek zwykły lub magnetyczny z czołem w kolorze obrzeża skrzydła - Czarny

OŚCIEŻNICA patrz str. 188-209.

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** w kolorze Czarnym.
- PORTA SYSTEM ELEGANCE w kolorze Czarnym.
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w kolorze Czarnym.
- Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE w kolorze Czarnym

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:


- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą w kolorze Czarnym

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Model 4.B dostępny jedynie z wypełnieniem płytą wiórową (bez dodatkowej dopłaty).
- Stały wymiar szyb w modelu 4.A.
- Zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Zamek zwykły - dedykowany zaczep w ościeżnicy.

DOPLĄTY

- rozmiar „100” 54 | 66,42
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm) – model 1.1, 7.1 28 | 34,44
- wypełnienie płytą wiórową otworową 118 | 145,14
- wypełnienie płytą wiórową pełną 150 | 184,50
- okł. CPL 0,2 mm – GRUPA II 54 | 66,42
- podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca – model 1.1, 7.1 99 | 121,77
- **PROMOCJA** – pakiet akustyczny – model 1.1, 7.1 188 | 231,24
- czarna szyba – model 4.A 172 | 211,56
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D (dopłata do ceny ośc.) 113 | 138,99
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła 214 | 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D (dopłata do ceny ośc.) 225 | 276,75
- klamka z szyldem (str. 215)





PORTA LEVEL C.2, Dąb Catania z dedykowaną ościeżnicą LEVEL z panelem 100 cm, klamka FIORO czarna



DETAL MA
ZNACZENIE



model C.1
Ościeżnica
z panelem 20 cm



model C.2
z intarsją
Ościeżnica
z panelem 20 cm



model C.3
z intarsją
Ościeżnica
z panelem 20 cm



klamka ELEGANTO



intarsje czarne



intarsje srebrne

ZWRÓĆ UWAGĘ

Kolekcja PORTA LEVEL wraz z dodatkową ościeżnicą LEVEL dają nietypowe możliwości aranżacji wnętrza. Panel ościeżnicy LEVEL dostępny w wysokości 20 cm lub 100 cm, może posiadać pionowy lub poziomy kierunek usłojenia - dotyczy wybranych 6 kolorów.

PORTA LEVEL

STANDARD ●●●○

od 785 | **965,55**

cena skrzydła netto | **brutto (PLN)**

KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ♥♥♦♦♦♦♦



Okleina Portaperfect 3D ♥♥♥♥♦♦♦



Portalamino ♥♥♥♥♥♦♦



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

MODELE	Portadecor	Portaperfect 3D, Portalamino
C.1 - C.3	785 965,55	885 1 088,55

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Wypełnienie płyta wiórowa zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie. Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” oraz szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą)
- Drzwi bezprzylgowe, z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- STALOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
- LEVEL

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:


- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Skrzydło bierne w rozmiarach „60” do „100”. Skrzydło bierne w rozmiarach „30”, „40”, „50” (tzw. dostawka), tylko w wersji pełnej.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą

DOPLĄTY

- rozmiar „100” 54 | 66,42
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm) 28 | 34,44
- wypełnienie płytą wiórową otworową 118 | 145,14
- wypełnienie płytą wiórową pełną 150 | 184,50
- podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca 99 | 121,77
- **PROMOCJA** – pakiet akustyczny 188 | 231,24
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 22 | 27,06
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty) 11 | 13,53
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 22 | 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny złoty 85 | 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 113 | 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła 214 | 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 225 | 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.) 193 | 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 235 | 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 83 | 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi 179 | 220,17
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias 28 | 34,44
- klamka z szyldem (str. 215)





PORTA NOVA 2.1, Dąb Srebrzysty, klamka SIMPLO srebrna



DOPASUJ DRZWI
DO PODŁÓG
I MEBLI



TRWAŁA
KRAWĘDŹ



ATESTOWANY
CPL



PORTA NOVA
model 2.1




PORTA NOVA
model 2.2



PORTA NOVA
model 3.1



PORTA NOVA
model 3.2



klamka SIMPLO,
PORTA NOVA - ramka z plyingą



PORTA FIT
model G.0



PORTA FIT
model G.2



PORTA FIT
model G.5



lustro - opcja dostępna w PORTA
NOVA 2.2



PORTA FIT
model H.0



PORTA FIT
model H.4



PORTA FIT
model I.1



PORTA FIT - ramka z panelem,
UWAGA: w przypadku okleiny CPL
ramka jest zaokrąglona

od 629 | **773,67**


cena skrzydła netto | **brutto (PLN)**

PORTA NOVA, PORTA FIT


STANDARD ●●●

KOLORYSTYKA


Okleina Portadecor ♥♥♥♥♥




Okleina Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥



Okleina Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥



Laminat CPL HQ 0,2* ♥♥♥♥♥



* niedostępne w PORTA NOVA

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

PORTA NOVA	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D	PORTA FIT	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I
2.1 - 2.2, 3.1 - 3.2	825 1 014,75	925 1 137,75	G.0 - H.4	655 805,65	755 928,65
			I.0 - I.1	629 773,67	729 896,67

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi "plaster miodu" (PORTA FIT) lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (PORTA NOVA i PORTA FIT). Całość obłożona jest płytą HDF. Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” oraz szerokości „100” wymagany jest 3 zawias. Wypełnienie płyta wiórowa zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie - maksymalnie 60 mm.

WYKOŃCZENIE

PORTA NOVA model 2.2 możliwy do wykonania z lustrem na jedną stronę lub dwie strony. Przy wyborze skrzydła z lustrem na jedną stronę z drugiej znajduje się plyinga. PORTA FIT: w wykonaniu CPL HQ boki skrzydła pokryte są taśmą ABS. Modele przeszklone z szybą matową hartowaną.

AKCESORIA

- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą)
- Drzwi bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- STALOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
- LEVEL

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

- Skrzydło bierne w rozmiarach „60” do „100”. Skrzydło bierne w rozmiarach „30”, „40”, „50” (tzw. dostawka), tylko w wersji pełnej.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- PORTA NOVA model 2.2 niedostępny w rozmiarze „100”.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPLĄTY000

- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm w opcji "plaster miodu" PORTA FIT) 54 | 66,42
- wypełnienie płytą wiórową pełną (PORTA FIT) 28 | 34,44
- okł. CPL 0,2 mm – GRUPA II (PORTA FIT) 150 | 184,507
- podcięcie wentylacyjne 54 | 66,42
- uszczelka akustyczna opadająca 39 | 47,97
- PROMOCJA – pakiet akustyczny (PORTA FIT) 99 | 121,77
- lustro na dwie strony 188 | 231,24
- lustro na jedną stronę 321 | 394,83
- odwrócenie szyby 161 | 198,03
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) bez dopłaty
- zamek PRIME z czołem polysk (srebrny lub złoty) 22 | 27,06
- PROMOCJA – w drzwiach w okł. CPL (PORTA FIT) – pakiet PRIME 11 | 13,53
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne bez dopłaty
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 22 | 27,06
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg. 49 | 60,27
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny złoty 65 | 79,95
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny 85 | 104,55
- (dopłata do ceny ośc.) 113 | 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 83 | 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytnymi bocznymi 179 | 220,17
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias (PORTA FIT) 28 | 34,44
- klamka z szyldem (str. 215)




LUSTRO




60 - 100



120 - 200



40 mm



PAKIET
AKUSTYCZNY



OŚCIEŻNICA
HYDRO
PROTECT™



PORTA LINE L.1, Dąb Lorenzo, klamka LAGO czarna



DOPASUJ
DRZWI DO
PODŁÓG
I MEBLI



STRUKTURA
DREWNA



AQUA
STOP



TRWAŁE
WYKOŃCZENIE



TRWAŁA
KRAWĘDŹ



ATESTOWANY
CPL



model A.1



model B.1



model C.1



model E.1



model F.1

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



model G.1



model H.1



model I.1



model L.1



klamka LAGO czarna



intarsje czarne
dostępne również intarsje
srebrne i złote

od 759 | **933,57**
cena skrzydła netto | **brutto (PLN)**

KOLORYSTYKA


Okleina Portadecor ♥♥♥♦♦♦♦♦




Okleina Portasynchro 3D ♥♥♥♦♦♦♦♦




Okleina Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥♦♦



Laminat CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥♥♥♥



Portalamino ♥♥♥♥♥♦♦



Okleina Lakierowana Matt ♥♥♥♥♥♥♥♦



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Portalamino, Okleina Lakierowana Matt
A.1 – L.1	759 933,57	859 1 056,57

POLECAMY!

3 klasę wytrzymałości mechanicznej posiadają modele z wypełnieniem płyta wiórowa. Sprawdź też Pakiet inwestycyjny dodatkowo z 6 klasą trwałości mechanicznej – szczegóły str. 235.

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Wypełnienie płyta wiórowa zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie. Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” oraz szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawias.

WYKOŃCZENIE

Skrzydła uzupełnione są intarsjami w kolorze srebrnym, złotym lub czarnym o szerokości 6 mm. W wykonaniu CPL HQ boki skrzydła pokryte są taśmą ABS. W skrzydłach suwanych intarsje w modelach F.1 i G.1 na wysokości pochwyty.

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą)
- Drzwi bezprzylgowe, z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwanych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- STALOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
- LEVEL

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem płyta wiórowa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

- Skrzydło bierne w rozmiarach „60” do „100”. Skrzydło bierne w rozmiarach „30”, „40”, „50” (tzw. dostawka), tylko w wersji pełnej.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna krawędź zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPLĄTY

- rozmiar „100”, „110” 54 | 66,42
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm) 28 | 34,44
- wypełnienie płytą wiórową otworową 118 | 145,14
- wypełnienie płytą wiórową pełną 150 | 184,50
- okł. CPL 0,2 mm – GRUPA II 54 | 66,42
- podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca INVEST 146 | 179,58
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 22 | 27,06
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty) 11 | 13,53
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 22 | 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny złoty 85 | 104,55
- **PROMOCJA** – w drzwiach w okł. CPL – pakiet PRIME bez dopłaty
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny 113 | 138,99 (dopłata do ceny ośc.)
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła 214 | 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 225 | 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.) 193 | 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 235 | 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 83 | 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi 179 | 220,17
- pakiet inwestycyjny (dopłata do ośc.) 66 | 81,18
- pakiet inwestycyjny (dopłata do skrz.) 66 | 81,18
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias 28 | 34,44 (str. 215)
- klamka z szyldem



AQUA STOP



KLASA 3



60 - 110



120 - 200



40 mm





PORTA CPL 1.1, Struktura Ciemny, klamka ELEGANTO czarny



DOPASUJ
DRZWI DO
PODŁÓG
I MEBLI



STRUKTURA
DREWNA



AQUA
STOP



TRWAŁE
WYKOŃCZENIE



TRWAŁA
KRAWĘDŹ



ATESTOWANY
CPL



model 1.1



model 1.2



model 1.3



klamka ELEGANTO



ramka z szybą



model 1.4



model 1.5



model 1.1
z bulajem

od 465 |

571,95

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

KOLORYSTYKA

Laminat CPL HQ 0,2

GRUPA I	Biały	Popielaty Euroinvest	Antracyt HPL/CPL	Dąb Milano 4	Orzech Bielony	Dąb Milano 1	Buk Piaskowy
	Dąb Craft Złoty	Dąb Naturalny	Orzech Naturalny (matowy)	Orzech Modena 1	Dąb Milano 5		

Laminat CPL 0,7

Laminat CPL HQ 0,2

GRUPA II	Beton Jasny	Beton Ciemny	Struktura Ciemny	Czarny	Dąb Lorenzo	Hikora Naturalna

Laminat CPL 0,7

Sprawdź możliwości realizacji innych modeli w PORTA KONTRAKT.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

MODELE	CPL HQ 0,2 gr. I (Popielaty Euroinvest, Dąb Milano 5)	CPL HQ 0,2 gr. I (pozostałe kolory)	CPL HQ 0,7 gr. I (Popielaty Euroinvest, Dąb Milano 5)	CPL HQ 0,7 gr. I (pozostałe kolory)
1.1	465 571,95	517 635,91	595 731,85	647 795,81
1.2	538 661,74	590 725,70	668 821,64	720 885,60
1.3	574 706,02	626 769,98	704 865,92	756 929,88
1.4	635 781,05	687 845,01	765 940,95	817 1 004,91
1.5	562 691,26	614 755,22	692 851,16	744 915,12

POLECAMY!

3 klasę wytrzymałości mechanicznej posiadają modele z wypełnieniem płyta wiórowa. Sprawdź też Pakiet inwestycyjny dodatkowo z 6 klasą trwałości mechanicznej – szczegóły str. 235.

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Grupa 1 – „plaster miodu”, płyta wiórowa otworowa lub pełna wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą) model 1.4 – płyta wiórowa pełna. Całość obłożona jest płytą HDF. Wypełnienie płyta wiórowa zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie. Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem płyta wiórowa, rozmiary przeszkleń – jak w „100”. Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” oraz szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawias.

WYKOŃCZENIE

Boki skrzydła pokryte są taśmą ABS. Szyba „chinchilla” lub za dopłatą hartowana: matowa przezroczysta. Panele stalowe do skrzydeł przylgowych dostępne w rozmiarach „80”, „90” i „100” w opcji z wypełnieniem płytą wiórową otworową lub pełną.

AKCESORIA

- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Drzwi bezprzylgowe, z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- STALOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Rozmiar „100” i „110” niedostępny dla modelu 1.4.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Skrzydło bierne w rozmiarach „60” do „100”. Skrzydło bierne w rozmiarach „30”, „40”, „50” (tzw. dostawka), tylko w wersji pełnej.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Rozmiar „80” i „90” w normie inwestycyjnej dla drzwi przylgowych (światło przejścia 800, 900 mm) dostępny jako standard – bez dopłaty.

- Panele (górny i dolny) dostępne w rozmiarach „80”, „90” i „100” w wersji drzwi przylgowych.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna krawędź zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPLATY

- rozmiar „100” 54 | 66,42
- rozmiar „110” - tylko drzwi przylgowe 54 | 66,42
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm) 28 | 34,44
- wypełnienie płytą wiórową otworową 118 | 145,14
- wypełnienie płytą wiórową pełną 150 | 184,50
- okł. CPL 0,2 i 0,7 mm – GRUPA II 54 | 66,42
- podcięcie, tuleje lub kratka wentylacyjna 39 | 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca INVEST 146 | 179,58
- bulaj – ze stali nierdzewnej – model 1.1 537 | 660,51
- bulaj czarny 589 | 724,47
- odwrócenie szyby bez dopłaty
- szyby matowa, przezroczysta – model 1.2 22 | 27,06
- szyby matowa, przezroczysta – model 1.3 i 1.4 75 | 92,25
- szyby matowa, przezroczysta – model 1.5 33 | 40,59
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 22 | 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny złoty 85 | 104,55
- **PROMOCJA** – pakiet PRIME bez dopłaty
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny 113 | 138,99
- (dopłata do ceny ośc.)
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła 214 | 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 225 | 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.) 193 | 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 235 | 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 83 | 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi 179 | 220,17
- pakiet inwestycyjny (dopłata do ośc.) 66 | 81,18
- pakiet inwestycyjny (dopłata do skrz.) 66 | 81,18
- panel dolny – kpl. na dwie strony (modele 1.1–1.3) 350 | 430,50
- panel dolny wentylacyjny – kpl. na dwie strony (modele 1.1–1.3) 370 | 455,10
- panel dolny z podcięciem wentylacyjnym – kpl. na dwie strony (modele 1.1–1.3) 390 | 479,70
- panel górny – kpl. na dwie strony (modele 1.1, 1.2) 350 | 430,50
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias 28 | 34,44
- klamka z szyldelem (str. 215)



AQUA STOP



KLASA 3



60 - 110



90 - 200



40 mm





PORTA DECOR P, Szary, klamka DORO czarna



DOPASUJ DRZWI DO PODŁÓG I MEBLI



AQUA STOP



TRWAŁA KRAWĘDŹ



model P



model M



model D



model L



klamka EUFORIA



ramka z szybą „chinchilla”



krawędź skrzydła ABS

od 455 | **559,65**

cena skrzydła netto | **brutto (PLN)**

PORTA DECOR


ECONOMIC ● ○ ○

KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ♥♥♥○○○○




Okleina Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥○○



Okleina Portasynchro 3D ♥♥♥○○○○



Portalamino ♥♥♥♥♥○○



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino
P	455 559,65	555 682,65
M	539 662,97	639 785,97
D	579 712,17	679 835,17
L	565 694,95	665 817,95

POLECAMY!

3 klasę wytrzymałości mechanicznej posiadają modele z wypełnieniem płyta wiórowa. Sprawdź też Pakiet inwestycyjny dodatkowo z 6 klasą trwałości mechanicznej – szczegóły str. 235.

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Wypełnienie płyta wiórowa zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie. Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” oraz szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawias.

WYKOŃCZENIE

Boki skrzydła pokryte są taśmą ABS. Szyba wzór „chinchilla” lub matowa hartowana (opcja za dopłatą).

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą)
- Drzwi bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- STALOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
- LEVEL

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem płyta wiórowa. Wymiary przeszkleń jak w rozmiarze „100”.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Skrzydło bierne w rozmiarach „60” do „100”. Skrzydło bierne w rozmiarach „30”, „40”, „50” (tzw. dostawka), tylko w wersji pełnej.

- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ± „100”.
- Rozmiar „80” i „90” w normie inwestycyjnej dla drzwi przylgowych (światło przejścia 800, 900 mm) dostępny jako standard – bez dopłaty.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY


- ABS w kolorze czarnym dla każdego z wykończeń skrzydła 65 | 79,95
- rozmiar „100”, „110” 54 | 66,42
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm) 28 | 34,44
- wypełnienie płytą wiórową otworową 118 | 145,14
- wypełnienie płytą wiórową pełną 150 | 184,50
- podcięcie, tuleje lub kratka wentylacyjna 39 | 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca INVEST 146 | 179,58
- bulaj – ze stali nierdzewnej 537 | 660,51
- bulaj czarny 589 | 724,47
- odwrócenie szyby bez dopłaty
- szyba matowa hartowana – model D 58 | 71,34
- szyba matowa hartowana – model L 33 | 40,59
- szyba matowa hartowana – model M 18 | 22,14
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 22 | 27,06
- zamek PRIME z czolem połysk (srebrny lub złoty) 11 | 13,53
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 22 | 27,06
- zamek magnetyczny z czolem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny złoty 85 | 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny 113 | 138,99
- (dopłata do ceny ośc.)
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 83 | 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi 179 | 220,17
- pakiet inwestycyjny (dopłata do ośc.) 66 | 81,18
- pakiet inwestycyjny (dopłata do skrz.) 66 | 81,18
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias 28 | 34,44
- klamka z szyldem (str. 215)



AQUA STOP



KLASA 3




60 - 110



90 - 200



40 mm





PORTA DECOR BASIC, Szary, z ościeżnicą stalową KĄTOWĄ DUŻĄ BASIC, klamka EDEL

Drzwi płaskie z oferty BASIC są przeznaczone do stosowania w budownictwie mieszkaniowym zamieszkania zbiorowego i budynkach użyteczności publicznej jako drzwi wewnętrzne. Z uwagi na właściwości wytrzymałościowe drzwi mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 2 klasie wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001 tj. w lekkich, średnich warunkach eksploatacji.



PORTA CPL BASIC



PORTA DECOR BASIC



PORTA VERTE BASIC



ościeżnica STALOWA KĄTOWA BASIC



ościeżnica STALOWA REGULOWANA BASIC

**SUPER CENA
W KOMPLECIE
TANIEJ***

DOBIERZ DO ZESTAWU KLAMKE



EDEL
stal nierdzewna
35 | **43,05**



MAGNA
stal nierdzewna
35 | **43,05**



Zwykła

12 | **14,76**



Patentowa

12 | **14,76**



Z blokadą WC

30 | **36,90**

od 274 | **337,02**
cena skrzydła netto | **brutto (PLN)**

CPL BASIC, DECOR BASIC, VERTE BASIC

ECONOMIC ● ○ ○

KOLORYSTYKA PORTA VERTE BASIC

Płyta lakierowana ♥♥♥♥♥♥



Biały

KOLORYSTYKA PORTA CPL BASIC

Laminat CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥♥



Biały



Popielaty Euroinvest

Antracyt HPL/CPL

Orzech Bielony

Dąb Naturalny

Dąb Milano 5

KOLORYSTYKA PORTA DECOR BASIC

Okleina Portadecor ♥♥♥♥♥♥



Biały

Szary

Orzech Bielony

Dąb Catania

Orzech Verona 2

Okleina Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥♥



Wenge White

Sosna Norweska

Sosna Andersen

Akacja Srebrna

Akacja Miodowa

Dąb Szkarłatny

Dąb Ciemny

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

MODELE CPL BASIC	CPL HQ 0,2 Popielaty Euroinvest, Dąb Milano 5	CPL HQ 0,2 pozostałe kolory
1.1	380 467,40	419 515,37
MODELE DECOR BASIC	Portadecor Biały	Portadecor pozostałe kolory, Portasynchro
P	340 418,20	370 455,10

MODELE VERTE BASIC	Płyta lakierowana
pełne	274 337,02
mała ramka	349 429,27
duża ramka	359 441,57
lift	359 441,57

W KOMPLECIE TANIEJ

* Przy zakupie skrzydła w komplecie z ościeżnicą BASIC niższa cena ościeżnicy.

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama skrzydła z MDF. Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa (opcja za dopłatą w CPL BASIC i DECOR BASIC). Całość obłożona jest płytą HDF. Krawędzie skrzydła są okleinowane taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła.

AKCESORIA

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową

OŚCIEŻNICE patrz str. 202.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- STALOWA KĄTOWA BASIC, STALOWA REGULOWANA BASIC

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Wypełnienie płytą wiórową zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie (do 4 cm).
- Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową.
- Rozmiar „110” niedostępny w VERTE BASIC.
- Rozmiar „80” i „90” w normie inwestycyjnej dla drzwi przylgowych (światło przejścia 800, 900 mm) dostępny jako standard bez dopłaty – niedostępne w VERTE BASIC.
- Przy szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawias.
- Dolna krawędź zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

CPL BASIC:

- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias. Opcja dostępna z wypełnieniem płytą wiórową otworową, w rozmiarach „60” ÷ „100”.

DOPLATY

- CPL BASIC, DECOR BASIC, VERTE BASIC:
- podcięcie, tuleje lub kratka wentylacyjna 39 | 47,97
- rozmiar „100” i „110”* 54 | 66,42
- wypełnienie płytą wiórową otworową* 118 | 145,14
- * Rozmiar „110” i wypełnienie płytą wiórową niedostępne w VERTE BASIC

CPL BASIC:

- wzmocnienie pod samozamykacz 28 | 34,44
- wzmocnienie pod samozamykacz – rozmiar „100” 58 | 71,34
- uszczelka akustyczna opadająca 99 | 121,77
- **PROMOCJA** – pakiet akustyczny 188 | 231,24

VERTE BASIC:


- szyba matowa hartowana – model duża ramka 54 | 66,42
- szyba matowa hartowana – model lift 18 | 22,14
- szyba matowa hartowana – model mała ramka 15 | 18,45
- przygotowanie do skrótu 42 | 51,66
- wzmocnienie pod samozamykacz 42 | 51,66



AQUA STOP



40 mm



60 - 110
60 - 100



60 - 110
60 - 100



60 - 110
60 - 100



60 - 110
60 - 100



Natura CLASSIC 1.1, Orzech Taupe, klamka AZURA czarna



FORNIR
NATURALNE
WYKOŃCZENIE



EKOLOGICZNE
LAKIERY WODNE

usłojenie pionowe:



model 1.1 wysokość 220

model 1.1

usłojenie poziome:



model 7.1

model 3.1



klamka AZURA

od 1049 | **1 290,27**

cena skrzydła netto | **brutto (PLN)**

Natura CLASSIC

PREMIUM ●●●

KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Dąb Satin ♥♥♥♥♥◇◇



Okleina Naturalna Select ♥♥♥♥♥◇◇



Dostosuj kolor do indywidualnych potrzeb i złóż zapytanie przez PORTA KONTRAKT.

Okleina Naturalna ♥♥♥♥♥◇◇



Okleina Jesion i Orzech dostępna jest w układzie – kwiat; wyłącznie dla modeli z grupy 1 i 3

Okleina Naturalna Dąb Matowy ♥♥♥♥♥◇◇



Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Okł. Naturalna Select	Okł. Naturalna Dąb, Jesion	Okł. Naturalna Orzech	Okł. Naturalna Dąb Satin
1.1, 7.1	1049 1 290,27	1099 1 351,77	1229 1 511,67	1159 1 425,57
3.1	1385 1 703,55	1435 1 765,05	1565 1 924,95	-

POLECAMY!

3 klasę wytrzymałości mechanicznej posiadają modele z wypełnieniem płytą wiórową. Sprawdź też Pakiet inwestycyjny dodatkowo z 6 klasą trwałości mechanicznej – szczegóły str. 235.

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący wzmocniony wewnętrznym ramiakiem. Wypełnienie płytą wiórową otworową za dopłatą. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm. Wysokość „220” (modele 1.1 i 7.1) zawiera wypełnienie płytą wiórową otworową i trzy zawiasy.

WYKOŃCZENIE

Całość obłożona jest płytą oklejoną wysokiej jakości okleiną naturalną. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Select, Naturalny Dąb, Jesion, Orzech oraz Satin (za wyj. Białe) utwardzone są w technologii UV. Skrzydła dostępne również w wersji nielakierowanej w cenie produktu standardowego. Model 3.1 niedostępny w Okleinie Naturalnej Satin. Szyba matowa hartowana.

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Drzwi bezprzylgowe i z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM
- STALOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Rozmiar „100” niedostępny dla modelu 1.3.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Skrzydło bierne w rozmiarach „60” do „100”.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPLATY

- rozmiar „100” 54 | 66,42
- wysokość skrzydła „220” 182 | 223,86
- wypełnienie płytą wiórową otworową 118 | 145,14
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Białe 268 | 329,64
- pokrycie okleiną Nat. Select Czarną 268 | 329,64
- pokrycie okleiną Nat. matową: Dąb, Dąb Bianco, Orzech Taupe 100 | 123,00
- podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca 99 | 121,77
- **PROMOCJA** – pakiet akustyczny 188 | 231,24
- bulaj – ze stali nierdzewnej – model 1.1, 7.1 537 | 660,51
- bulaj czarny 589 | 724,47
- lustro na dwie strony 321 | 394,83
- lustro na jedną stronę 161 | 198,03
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 22 | 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny złoty 85 | 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny 113 | 138,99 (dopłata do ceny ośc.)
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła 214 | 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 225 | 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.) 193 | 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 235 | 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny 83 | 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi 179 | 220,17
- pakiet inwestycyjny (dopłata do ośc.) 66 | 81,18
- pakiet inwestycyjny (dopłata do skrz.) 66 | 81,18 (str. 215)
- klamka z szyldem



KLASA 3



OPCJA 220



60 - 100



120 - 200



40 mm















Natura VERDINO V.1 z intarsją, Dąb Bianco Matowy, wysokość "220", klamka LAGO czarny



FORNIR
NATURALNE
WYKOŃCZENIE



ECO
LAKIER

EKOLOGICZNE
LAKIERY WODNE



DETAL MA
ZNACZENIE



model V.1



model V.2



model V.3



model W.1



klamka LAGO



tlócenie w modelu W.1



model V.1 z intarsją



model V.2 z intarsją



model V.3 z intarsją



geometryczny układ w modelu V.1

od 1485 | **1 826,55**

cena skrzydła netto | **brutto (PLN)**

Natura VERDINO

PREMIUM ●●●

KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Dąb Matowy ♥♥♥♥♥



Okleina Naturalna Select ♥♥♥♥♥



Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w ustojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.

K Dostosuj kolor do indywidualnych potrzeb i złóż zapytanie przez PORTA KONTRAKT.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Okł. Naturalna Select	Okł. Naturalna Dąb Matowy
W.1	1735 2 134,05	1785 2 195,55
V.1-V.3	1485 1 826,55	1535 1 888,05
V.1-V.3 z intarsją	1585 1 949,55	1635 2 011,05

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący wzmocniony wewnętrznym ramiakiem. Wypełnienie płytą wiórową otworową za dopłatą. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm. Wysokość „220” (modele V.1, V.2, V.3 z intarsją i bez) zawiera wypełnienie płytą wiórową otworową i trzy zawiasy.

WYKOŃCZENIE

Całość obłożona jest płytą oklejoną wysokiej jakości okleiną naturalną. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, utwardzonymi w technologii UV (mat).

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Drzwi bezprzylgowe i z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM
- STALOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:


- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Model W.1 niedostępny w opcji wysokość "220".

DOPŁATY

- rozmiar „100” 54 | 66,42
- wysokość skrzydła „220” 182 | 223,86
- wypełnienie płytą wiórową otworową 118 | 145,14
- podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca 99 | 121,77
- **PROMOCJA** - pakiet akustyczny 188 | 231,24
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 22 | 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny złoty 85 | 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny 113 | 138,99 (dopłata do ceny ośc.)
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła 214 | 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 225 | 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.) 193 | 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 235 | 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 83 | 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi 179 | 220,17 (str. 215)
- klamka z szylde




OPCJA 220



60 - 100



40 mm



PAKIET
AKUSTYCZNY



NOWOŚĆ



Natura VECTOR W, Dąb Winchester, klamka ELEGANTO czarna



FORNIR
NATURALNE
WYKOŃCZENIE



DETAL MA
ZNACZENIE



EKOLOGICZNE
LAKIERY WODNE

model J

model K

model L

model U

model V

model W

model B

model E

model F

model G



klamka ELEGANTO



zbliżenie na frezowanie - widoczna struktura podłoża, szeroki frez



zbliżenie na frezowanie - widoczna struktura podłoża, wąski frez

od 1475 | **1 814,25**
cena skrzydła netto | **brutto (PLN)**

Natura VECTOR
PREMIUM ●●●

KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Dąb Satin ♥♥♥♥♥



Okleina Naturalna ♥♥♥♥♥



Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.

K Uwolnij wyobraźnię! Masz pomysł na własny model? Możesz wykonać dowolne frezowanie z PORTA KONTRAKT.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

NATURA VECTOR	Okł. Naturalna Dąb	Okł. Naturalna Dąb Satin
wszystkie modele	1475 1 814,25	1535 1888,05

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący wzmocniony wewnętrznym ramiakiem. Wypełnienie płytą wiórową otworową za dopłatą. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm. Wysokość „220” zawiera wypełnienie płytą wiórową otworową i trzy zawiasy. Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.

WYKOŃCZENIE

Całość obłożona jest płytą oklejoną wysokiej jakości okleiną naturalną. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi.

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Drzwi bezprzylgowe, z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM
- STALOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Skrzydło bierne (dostawka) w rozmiarach „30”, „40”, „50” bez frezu.
- Skrzydło bierne w rozmiarach „60” do „100”. Modele J, K, L niedostępne w wersji skrzydła biernego.

- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- W modelu E występuje usłojenie poziome forniru, w pozostałych modelach pionowe.
- Model W niedostępny w rozmiarze „60”.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPLATY

- rozmiar „100” 54 | 66,42
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Białý 100 | 123,00
- wysokość skrzydła „220” 182 | 223,86
- wypełnienie płytą wiórową otworową 118 | 145,14
- podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca 99 | 121,77
- **PROMOCJA** – pakiet akustyczny 188 | 231,24
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 22 | 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny złoty 85 | 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny 113 | 138,99 (dopłata do ceny ośc.)
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła 214 | 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 225 | 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.) 193 | 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 235 | 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 83 | 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi 179 | 220,17 (str. 215)
- klamka z szyldem



OPCJA 220



60 - 100



120 - 200



40 mm











PAKIEŃ
AKUSTYCZNY



Natura LINE E2, Nero, klamka ELEGANTO srebrny



FORNIR
NATURALNE
WYKOŃCZENIE



DETAL MA
ZNACZENIE




EKOLOGICZNE
LAKIERY WODNE




model F.1




model A.1




model B.1



model C.2




model E.2



model G.1




model H.1




model I.1



model L.1



klamka ELEGANTO




intarsja srebrna, zawias PRIME,
NOWOŚĆ: dostępne również
intarsje w kolorze złotym i czarnym

od 1255 | **1 543,65**
cena skrzydła netto | **brutto (PLN)**


Natura LINE
PREMIUM ●●●

KOLORYSTYKA NATURA LINE

Okleina Naturalna Dąb Satin ♥♥♥♥♥



Okleina Naturalna Select ♥♥♥♥♥



Okleina Naturalna Dąb ♥♥♥♥♥



Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.

K Uwolnij wyobraźnię! Masz pomysł na własny model?
Możesz wykonać dowolne frezowanie z PORTA KONTRAKT.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

NATURA LINE	Okl. Naturalna Select	Okl. Naturalna Dąb	Okl. Naturalna Dąb Satin
A.1 – L.1	1255 1 543,65	1305 1 605,15	1365 1 678,95

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący wzmocniony wewnętrznym ramiakiem. Wypełnienie płytą wiórową otworową za dopłatą. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm. Wysokość „220” zawiera wypełnienie płytą wiórową otworową i trzy zawiasy. Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.

WYKOŃCZENIE

Całość obłożona jest płytą oklejoną wysokiej jakości okleiną naturalną. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi. Skrzydła uzupełnione są aluminiowymi intarsjami w kolorze srebrnym, złotym lub czarnym o szerokości 6 mm.

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Drzwi bezprzylgowe i z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM
- STALOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą





UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

- Skrzydło bierne w rozmiarach „60” do „100”.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPLATY

- rozmiar „100” 54 | 66,42
- wysokość skrzydła „220” 182 | 223,86
- wypełnienie płytą wiórową otworową 118 | 145,14
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Biał 268 | 329,64
- pokrycie okleiną Nat. Select Czarną 268 | 329,64
- podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca 99 | 121,77
- **PROMOCJA** – pakiet akustyczny 188 | 231,24
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 22 | 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny złoty 85 | 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny 113 | 138,99 (dopłata do ceny ośc.)
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 83 | 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi 179 | 220,17
- odwrotną przylgą – dopłata do skrzydła 214 | 263,22
- odwrotną przylgą – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 225 | 276,75
- odwrotną przylgą – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.) 193 | 237,39
- odwrotną przylgą – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrotną przylgą – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 235 | 289,05 (str. 215)





Natura GRANDE B.3, Czarny, klamka FIUMO złota

FORNIR
NATURALNE
WYKOŃCZENIE

EKOLOGICZNE
LAKIERY WODNE

BEZPIECZNA
SZYBA
LAMINOWANA

model A.0

model A.1

model B.0

model B.3

model C.0

model C.1

model D.0

model D.1



klamka FIUMO



drzwi z przeszkleniem



panel płaski

od 1405 | **1 728,15**

cena skrzydła netto | **brutto (PLN)**

Natura GRANDE

PREMIUM ●●●

KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Dąb Satin ♥♥♥♥♥◇◇

Dąb Biały

Dąb Jasny

Dąb Winchester

Tabacco

Dąb Brunatny

Mocca

Nero

Okleina Naturalna Select ♥♥♥♥♥◇◇

Dąb

Orzech Ciemny

Czarny

Okleina Naturalna ♥♥♥♥♥◇◇

Dąb 1

Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Okł. Naturalna Select	Okł. Naturalna Dąb	Okł. Naturalna Dąb Satin
A	1405 1 728,15	1455 1 789,65	1515 1 863,45
B, C, D	1495 1 838,85	1545 1 900,35	1605 1 974,15

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja ramowo-płycinowa. Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i szyb matowych laminowanych bezpiecznych o grubości 6 mm. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm. Przy opcji szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.

WYKOŃCZENIE

Całość pokryta jest okleiną naturalną. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Select, Naturalny Dąb, Satin (za wyj. Biały) utwardzone są w technologii UV (półmat). Możliwość zmiany szyby na przezroczystą hartowaną 6 mm lub w modelu A.1 za dopłatą na szybę ryflowaną hartowaną 6 mm.

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Drzwi bezprzylgowe i z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

- Skrzydło bierne w rozmiarach „60” do „100”.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

- rozmiar „100” 54 | 66,42
- szyba ryflowana – model A.1 200 | 246,00
- szyba przezroczysta bez dopłaty
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Biały 268 | 329,64
- pokrycie okleiną Nat. Select Czarną 268 | 329,64
- podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 22 | 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny złoty 85 | 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 113 | 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła 214 | 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 225 | 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.) 193 | 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 235 | 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 83 | 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi 179 | 220,17 (str. 215)
- klamka z szyldem

RAMIAKOWE

60 - 100

120 - 200

40 mm



Natura SPACE G.1 z czarną szybą, Dąb Brunatny, klamka LAGO czarna

FORNIR
NATURALNE
WYKOŃCZENIE

EKOLOGICZNE
LAKIERY WODNE



model G.1
dostępna również czarna
szyba

model F.1

model H.1



klamka LAGO



drzwi z szybą czarną



drzwi z szybą matową

od 1625 | **1 998,75**

cena skrzydła netto | **brutto (PLN)**

Natura SPACE

PREMIUM ●●●

KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Dąb Satin ♥♥♥♥♥◇◇



Okleina Naturalna Select ♥♥♥♥♥◇◇



Okleina Naturalna ♥♥♥♥♥◇◇



Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Modele	Okł. Naturalna Select	Okł. Naturalna Dąb	Okł. Naturalna Dąb Satin
F.1, G.1, H.1	1625 1 998,75	1675 2 060,25	1735 2 134,05

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja wykonana z klejonej drewna iglastego. Wypełnienie skrzydła stanowi płyta wiórowa otworowa. Skrzydła składają się z ramiaków wewnętrznych pokrytych okleiną naturalną. Dzięki zastosowanej technologii skrzydło charakteryzuje się wysoką odpornością na odkształcenia.

WYKOŃCZENIE

Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Select, Naturalny Dąb, Satin (za wyj. Białe) utwardzone są w technologii UV (półmat). Modele z szybą hartowaną o gr. 8 mm matową. Model G.1 możliwy do zamówienia z szybą laminowaną bezpieczną czarną (opcja za dopłatą).

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Drzwi bezprzylgowe, z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM
- STALOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:


- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Skrzydło bierne w rozmiarach „60” do „100”.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Biał	268 329,64
- czarna szyba – model G.1	172 211,56
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	235 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	179 220,17
- klamka z szyldem	(str. 215)





Natura KONCEPT C.6, Dąb, klamka FIUMO srebrna

FORNIR
NATURALNE
WYKOŃCZENIE

EKOLOGICZNE
LAKIERY WODNE



model A.0



model A.3



model A.9



klamka FIUMO



model C.0



model C.2



model C.4



model C.6



szyba matowa – model A.9



model K.0



model K.1



model K.2



model K.3

od 1555 | **1 912,65**


cena skrzydła netto | **brutto (PLN)**

Natura KONCEPT

PREMIUM ●●●

KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Dąb Satin ♥♥♥♥♥◇◇



Okleina Naturalna Select ♥♥♥♥♥◇◇



Okleina Naturalna ♥♥♥♥♥◇◇



Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Okł. Naturalna Select	Okł. Naturalna Dąb	Okł. Naturalna Dąb Satin
A.9 *	2055 2 527,65	2105 2 589,15	2165 2 662,95
C.6 *	1669 2 052,87	1719 2 114,37	1779 2 188,17
K.3 *	1555 1 912,65	1605 1 974,15	1665 2 047,95

- * dopłata do gr. A - za 1 płycinę - 25 | 27,06
- * dopłata do gr. C - za 1 płycinę - 55 | 66,42
- * dopłata do gr. K - za 1 płycinę - 105 | 131,61

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja wykonana z klejonej drewna iglastego i płyty MDF. Dzięki zastosowanej technologii, skrzydło charakteryzuje się wysoką odpornością na odkształcenia. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm.

WYKOŃCZENIE

Całość pokryta jest okleiną naturalną. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Select, Naturalny Dąb, Satin (za wyj. Białe) utwardzone są w technologii UV (półmat). Szyba matowa hartowana.

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Drzwi bezprzylgowe, z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą


UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

- Skrzydło bierne w rozmiarach „60” do „100”.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPLATY

- rozmiar „100” 54 | 66,42
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Białe 268 | 329,64
- podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 22 | 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny złoty 85 | 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny 113 | 138,99 (dopłata do ceny ośc.)
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła 214 | 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 225 | 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.) 193 | 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 235 | 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 83 | 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi 179 | 220,17 (str. 215)
- klamka z szyldem





SEVILLA pełne, Dąb Biały, klamka FIORO biały



FORNIR
NATURALNE
WYKOŃCZENIE



DETAL MA
ZNACZENIE



EKOLOGICZNE
LAKIERY WODNE



SEVILLA
model pełne



SEVILLA
model z szybą



CORDOBA
pełne



CORDOBA
małe okienko



CORDOBA
szpros



CORDOBA
duży szpros



MADRYT
pełne



MADRYT
małe okienko



MADRYT
szpros



MADRYT
duży szpros



klamka FIORO



CORDOBA
minimalistyczny ramiak 20°



MADRYT , SEVILLA
ozdobny profil płyciny i ozdobny
ramiak profilowany

od 1625 | **1 998,75**

cena skrzydła netto | **brutto (PLN)**

SEVILLA, MADRYT, CORDOBA

PREMIUM ●●●

KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Dąb Satin ♥♥♥♥♥



Okleina Naturalna ♥♥♥♥♥



dostępne również
w wersji nielakierowanej

ZWRÓĆ UWAGĘ!

Jeżeli szukasz dostawek, które będą pasowały
do tej kolekcji, sprawdź naszą ofertę na str. 234.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

SEVILLA	Okł. Naturalna Dąb	Okł. Naturalna Dąb Satin
pełne, z szybą	1625 1998,75	1685 2072,55
dostawka	1285 1580,55	1325 1629,75

MADRYT	Okł. Naturalna Dąb	Okł. Naturalna Dąb Satin
pełne	1889 2323,47	1949 2397,27
małe okienko	1929 2372,67	1989 2446,47
szpros	1965 2416,95	2025 2490,75
duży szpros	2005 2466,15	2065 2539,95

CORDOBA	Okł. Naturalna Dąb	Okł. Naturalna Dąb Satin
pełne	1775 2183,25	1835 2257,05
małe okienko	1815 2232,45	1875 2306,25
szpros	1855 2281,65	1915 2355,45
duży szpros	1889 2323,47	1949 2397,27
dostawka	1510 1857,30	1550 1906,50

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja wykonana z klejki drewna iglastego i płyty MDF. Dzięki zastosowanej technologii, skrzydło charakteryzuje się wysoką odpornością na odkształcenia. Ramiaki skrzydła Cordoba profilowane pod kątem 20°. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm. Skrzydło ze szczeliną wentylacyjną – skróót do 40 mm.

WYKOŃCZENIE

Całość pokryta jest okleiną naturalną. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Naturalny Dąb, Satin (za wyj. Biały) utwardzone są w technologii UV (półmat). Skrzydła dostępne również w wersji nielakierowanej w cenie produktu standardowego. Szyba matowa hartowana. Możliwość wykonania z lustrem na jedną stronę (z drugiej znajduje się płyta).

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Drzwi bezprzylgowe, z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)
- Uszczelka mocująca szybę

OŚCIEŻNICE patrz str. 188-209.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Skrzydło bierne w rozmiarach „60” do „100”, lub w rozmiarze „40” (tzw. dostawka).
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła: czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

- rozmiar „100” 54 | 66,42
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Biały 268 | 329,64
- podcięcie, szczelina wentylacyjne 39 | 47,97
- lustro na jedną stronę 161 | 198,03
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 22 | 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny złoty 85 | 104,55
- Ł& listwa przymykowa do drzwi dwuskrzydłowych 53 | 65,19
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny 113 | 138,99 (dopłata do ceny ośc.)
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła 214 | 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 225 | 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.) 193 | 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 235 | 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny 83 | 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytnymi bocznymi 179 | 220,17
- klamka z szyldem (str. 215)



LUSTRO



RAMIAKOWE



60 - 100



120 - 200



40 mm



DRZWI + SYSTEMY ŁAMANE I PRZESUWNE

08



WSKAZÓWKA!
Kupuj WYGODNIE w komplecie
system + skrzydło + pochwyt

→ Rozróżniamy **dwa rodzaje** systemów przesuwnych



SYSTEM WEWNĄTRZCIENNY
DRZWI CHOWAJĄ SIĘ W ŚCIANĘ
w systemach: KOMPAKT, BEZOŚCIEŻNICOWY



SYSTEM NAŚCIENNY
DRZWI PRZESUWAJĄ SIĘ WZDŁUŻ ŚCIANY
w systemach: PORTA, ALU, BLACK, SLIDE, EFEKT

→ Poznaj **zalety** drzwi łamanych i przesuwnych PORTA

- ✓ Systemy przesuwne są **kompetybilne ze wszystkimi kolekcjami** skrzydeł PORTA.
- ✓ Można je zastosować np. pomiędzy kuchnią i salonem, w ten sposób **integrując oba pomieszczenia, lub dzieląc je** – w zależności od potrzeb.
- ✓ Zajmują mniej miejsca / **zaoszczędzisz przestrzeń.**
- ✓ **Pozwalają na większą swobodę w zakresie ustawiania mebli**, wysokich roślin w donicach czy innych elementów dekoracyjnych.

Skanuj QR kod
i dowiedz się więcej
o lustrach w skrzydłach
suwanych



od 1025 | **1260,75**
cena skrzydła netto | **brutto (PLN)**


Drzwi łamane ALFA



ALFA, BETA, Dąb Naturalny



SPOSÓB OTWIERANIA DRZWI* (rzut z góry)



Drzwi prawe

SKRZYDŁO PRZYLGOWE

- Kompletny zestaw składa się z:**
- systemu prowadzącego (dopłata do zestawu)
 - dwuelementowego skrzydła
 - ościeżnicy PORTA SYSTEM (zmodyfikowanej)

od 1025 | **1260,75**
cena skrzydła netto | **brutto (PLN)**


Drzwi łamane BETA



ALFA, BETA, Biały



SPOSÓB OTWIERANIA DRZWI* (rzut z góry)



Drzwi prawe

SKRZYDŁO BEZPRZYLGOWE

- Kompletny zestaw składa się z:**
- systemu prowadzącego (w cenie ościeżnicy)
 - dwuelementowego skrzydła
 - ościeżnicy PORTA SYSTEM (zmodyfikowanej)

KOLORYSTYKA

Próbki kolorów patrz str. 249-256



Lakier Standard
Portadecor
Portasynchro



Portaperfect 3D



Okleina Lakierowana Matt



CPL HQ 0,2 mm

KOLORYSTYKA

Próbki kolorów patrz str. 249-256



Lakier Standard
Portadecor
Portasynchro



Portaperfect 3D



Okleina Lakierowana Matt



CPL HQ 0,2 mm

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

ALFA	Lakier Standard, Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Okl. Lakierowana Matt
Skrzydło	1025 1 260,75	1125 1 383,75

Do ceny kompletnego zestawu należy dodać cenę ościeżnicy PORTA SYSTEM do drzwi jednoskrzydłowych we właściwym zakresie regulacji, patrz str. 192.

DOPLATY

- system prowadzący ALFA (dopłata do zestawu)	70 86,10
- rozmiar „100”	54 66,42
- wypełnienie płytą wiórową otworową	118 145,14
- skrzydło: okl. CPL 0,2mm - GRUPA II	54 66,42
- ościeżnica: okl. CPL 0,2mm - GRUPA II	54 66,42
- podcięcie wentylacyjne	39 47,97
- klamka z szyldem	(str. 215)

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki (opcja za dopłatą). ALFA to drzwi dwuelementowe podzielone asymetrycznie z klasycznym zamkiem w skrzydle i zaczepem w profilu ościeżnicy.

AKCESORIA

- Uszczelka
- Trzy zawiasy chowane srebrne
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Zaczep zamka


OŚCIEŻNICE patrz str. 192.

- Ościeżnica PORTA SYSTEM zmodyfikowana, zakres szerokości od B do K.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0184 wydanie 2.
- Wymiary patrz Tabela 1, str. 240.

*UWAGA: Specyfika okuć przy całkowitym otwarciu skrzydeł powoduje zwężenie światła przejścia (około 10 cm).



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)


BETA	Lakier Standard, Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Okl. Lakierowana Matt
Skrzydło	1025 1 260,75	1125 1 383,75

Do ceny kompletnego zestawu należy dodać cenę ościeżnicy PORTA SYSTEM do drzwi jednoskrzydłowych we właściwym zakresie regulacji, patrz str. 192.

DOPLATY

- system prowadzący BETA w cenie ościeżnicy	bez dopłaty
- wypełnienie płytą wiórową otworową	118 145,14
- skrzydło: okl. CPL 0,2mm - GRUPA II	54 66,42
- ościeżnica: okl. CPL 0,2mm - GRUPA II	54 66,42
- podcięcie wentylacyjne	39 47,97

*UWAGA: Specyfika okuć przy całkowitym otwarciu skrzydeł powoduje zwężenie światła przejścia (około 10 cm).



od 580 | **713,40**
cena systemu netto | **brutto (PLN)**

System przesuwny PORTA



System przesuwny PORTA, PORTA KONCEPT A.9, Szary



Kompletny zestaw składa się z:
- systemu naściennego
- skrzydła* (w wersji wykonania „przesuwne”)
- ościeżnicy* (w wersji wykonania „tunel”)

KOLORYSTYKA

Próbki kolorów patrz str. 249-256

- ◆◆◆◆◆◆◆◆

Portadecor
Portasynchro 3D
- ◆◆◆◆◆◆◆◆

Okleina Lakierowana Premium
Portaperfect 3D
Okleina Naturalna Dąb Satin
Okleina Naturalna Select
Okleina Naturalna Dąb
- ◆◆◆◆◆◆◆◆

Okleina Lakierowana Matt
- ◆◆◆◆◆◆◆◆

CPL HQ 0,2 mm
Gladstone / Halifax

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	System PORTA
Portadecor, Portasynchro 3D	580 713,40
CPL HQ gr. I, Portaperfect 3D	590 725,70
Okl. Lakierowana Premium, Okl. Lakierowana Matt, Gladstone	620 762,60
Okl.Naturalne Select i Naturalna Dąb	705 867,15
Okl.Naturalne Satin	765 940,95

UWAGA! System PORTA możliwy do zastosowania z każdym skrzydłem z kolekcji PORTA w wersji przesuwnej.

DOPŁATY

- okł. CPL 0,2 mm - GRUPA II
- 54 | 66,42
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Biały
- 161 | 198,03
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Czarny
- 161 | 198,03

* niezawarte w cenie

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA

System składa się z szyny wraz z wózkami jezdnyimi, osłony szyny oraz z belki odbojowej. Osłona i belka odbojowa są wykonane z płyty wiórowej i MDF-u. Okleiny naturalne wykończone lakierem półmatowym.

AKCESORIA W CENIE SYSTEMU

- Szyna z wózkami jezdnyimi
- Zaczep zamka
- Uszczelka szczotkowa samoprzylepna
- Element prowadzący i stabilizujący skrzydło w pionie montowany do podłogi

OŚCIEŻNICE

patrz str. 192.

- Ościeżnica PORTA SYSTEM w wersji wykonania „tunel”.
- Wymiary patrz Tabela 6.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0184 wydanie 2.
- **Zestaw jest uniwersalny co do kierunku i wysunięcia skrzydła. Kierunek można zmieniać poprzez przekręcenie belki odbojowej po lewej lub prawej stronie tunelu PORTA SYSTEM.**

od 845 | **1 039,35**
cena systemu netto | **brutto (PLN)**

System przesuwny ALU



System przesuwny ALU, PORTA DECOR pełne, Biały



Kompletny zestaw składa się z:
- systemu naściennego
- skrzydła* (w wersji wykonania „przesuwne”)
- ościeżnicy* (w wersji wykonania „tunel”)

KOLORYSTYKA TUNELU

Próbki kolorów patrz str. 249-256

- ◆◆◆◆◆◆◆◆

Portadecor
Portasynchro 3D
- ◆◆◆◆◆◆◆◆

Okleina Lakierowana Premium
Portaperfect 3D
Okleina Naturalna Dąb Satin
Okleina Naturalna Select
Okleina Naturalna Dąb
- ◆◆◆◆◆◆◆◆

Okleina Lakierowana Matt
- ◆◆◆◆◆◆◆◆

CPL HQ 0,2 mm
Gladstone / Halifax

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	System ALU
"60"- "90"	845 1 039,35
"130"- "170"	1690 2 078,70

UWAGA! System ALU możliwy do zastosowania z każdym skrzydłem z kolekcji PORTA w wersji przesuwnej.

DOPŁATY DO TUNELU

- okł. CPL 0,2 mm - GRUPA II
- 54 | 66,42
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Biały
- 161 | 198,03
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Czarny
- 161 | 198,03

* niezawarte w cenie

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SYSTEMU PRZESUWNEGO ALU

Oferowany system składa się z szyny jezdnej oraz profilu podtrzymującego skrzydło. Oba elementy wykonane są z estetycznego aluminium.

AKCESORIA W CENIE SYSTEMU

- Element prowadzący i stabilizujący skrzydło w pionie montowany do podłogi

OŚCIEŻNICE

patrz str. 192.

- Ościeżnica PORTA SYSTEM w wersji wykonania „tunel”
- wymiary patrz TABELA 6.

UWAGI

- Zestaw jest uniwersalny co do kierunku i wysunięcia skrzydła.
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0184 wydanie 2.
- W celu prawidłowego zestawienia systemu, ościeżnicy „tunel” oraz skrzydła do kompletu należy dobrać skrzydło o jeden rozmiar większe, np.: dla systemu i „tunelu” o szerokościach „70” -> do kompletu skrzydło „80”, dla „80” -> „90”, dla „150” -> 2x „80”, dla „170” -> 2x „90” itd.
- Brak możliwości wykonania z zamkiem hakowym.

od 735 | **904,05**
cena systemu netto | **brutto (PLN)**

System przesuwny KOMPAKT



System przesuwny KOMPAKT, PORTA KONCEPT A.9, Dąb Skandynawski



zamek hakowy



kasetka konstrukcyjna

KOLORYSTYKA

Próbki kolorów patrz str. 249-256

- ◆◆◆◆◆◆
Portadecor
Portasynchro 3D
- ◆◆◆◆◆◆
Okleina Lakierowana Premium
Portaperfect 3D
- ◆◆◆◆◆◆
Lakier UV Premium Plus
Okleina Lakierowana Matt
- ◆◆◆◆◆◆
CPL HQ 0,2 mm
Gladstone / Halifax

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

System KOMPAKT jednoskrzydłowy	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Super Matt	Okł. Lakierowana Premium, Okł. Lakierowana Matt, Gladstone/Halifax	Lakier UV Premium Plus
Tunel (125) do kasety PORTA	735 904,05	765 940,95	795 977,85	1005 1 236,15
Tunel (100)	725 891,75	755 928,65	785 965,55	995 1 223,85
Tunel (150)	749 921,27	779 958,17	809 995,07	1019 1 253,37

W przypadku drzwi dwuskrzydłowych: cena tunelu +30%

Kasetka kon- strukcyjna 125 - pojedyncza	1095 1 346,85
Kasetka kon- strukcyjna 125 - podwójna	2190 2 693,70

K Możliwość zamówienia tunelu w okleinie naturalnej w PORTA KONTRAKT.

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SYSTEMU KOMPAKT

System do muru 125 mm składa się z kasety stalowej ze stali ocynkowanej wraz z kompletnym systemem jezdnym, stanowiącej konstrukcję wewnątrz ściany oraz tunelu wykonanego z płyty wiórowej i MDF-u.

AKCESORIA W CENIE ZESTAWU


- Kasetka konstrukcyjna dedykowana do muru o grubości 125 mm
- Szyna z wózkami jezdnyymi i elementem prowadzącym skrzydło montowanym do podłogi
- Zaczep zamka hakowego (opcja za dopłatą do skrzydła)
- Uszczelka szczotkowa przeciwkurzowa wciskana (tunele dedykowane do muru o grubości 125 oraz 150 mm)
- Tunel dedykowany do muru o grubości 125 mm

OŚCIEŻNICE


- Ościeżnice wykonane w wersji „tunel” dostępne w wersjach dedykowanych do murów o gr. 100, 125 oraz 150 mm.

SPOSÓB OTWIERANIA DRZWI (rzut z góry)

System przesuwny KOMPAKT
(Tunel + Kasetka konstrukcyjna dedykowane do muru o grubości 125 mm)



Tunele KOMPAKT dedykowane do muru o grubości 100 oraz 150 mm



UWAGA! Ościeżnica KOMPAKT System produkcji PORTA jest przeznaczona do współpracy z kasetami PORTA oraz kasetami wiodących producentów europejskich. Przy czym zalecane jest sprawdzenie wymiarów S₁/H₀ przed przystąpieniem do montażu ościeżnicy KOMPAKT na kasetach stalowych innych producentów.

- Ościeżnica wykonana w wersji „tunel” dedykowana do muru o grubości 125 mm jest kompatybilna z kasetą konstrukcyjną PORTA.
- Wszystkie powyższe tunele są kompatybilne z kasetami konstrukcyjnymi czołowych producentów europejskich (należy sprawdzić wymiary S₁/H₀).
- KOMPAKT, wymiary patrz str. 244 TABELA 6.

UWAGI

- System przygotowany do ścianek kartonowo-gipsowych o grubości 125 mm.
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0184 wydanie 2.
- Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych poszerzeń symetrycznych i niesymetrycznych tuneli (zamówienie kontraktowe).
- Tunel 100 mm dostępny ze skrzydłami bez ramek.

DOPŁATY

- okł. CPL 0,2 mm - GRUPA II 54 | 66,42
- system synchronizacji zamykania - drzwi podwójne 175 | 215,25

od 2466 | **3 033,18**
cena kompletu netto | **brutto (PLN)**


System przesuwny BEZOŚCIEŻNICOWY



System przesuwny BEZOŚCIEŻNICOWY, Lakier Premium



skrzydło z zamkiem hakowym



dedykowane pochwyt
(okrągły lub kwadratowy)

KOLORYSTYKA jak na stronie 29


SPOSÓB OTWIERANIA DRZWI (rzut z góry)

System nie wymaga zastosowania ościeżnicy i opasek maskujących.
Kasetka przeznaczona jest do montażu w ścianach kartonowo-gipsowych.

System przesuwny dedykowany do muru o grubości 100 mm.



System przesuwny dedykowany do muru o grubości 125 mm.



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

NOWOŚĆ								
System przesuwny bezościeżnicowy	Lakier podkładowy	Lakier UV Premium	Lakier UV Premium Plus	Portadecor	Portalamino, Okł. Lakierowana Matt, Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I	Gladstone / Halifax	Okł. Naturalna Select	Okł. Naturalna Satin
Skrzydło	555 682,65	619 761,37	890 1 094,70	495 608,85	545 670,35	915 1 125,45	1049 1 290,27	1159 1 425,57

System przesuwny bezościeżnicowy

Kasetka konstrukcyjna	1 911 2 350,53
-----------------------	------------------

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SYSTEMU PRZESUWNEGO BEZOŚCIEŻNICOWEGO

System przesuwny wykonany jest z profili aluminiowych dostosowanych do zabudowy w systemach KG lub ścian murowanych z pełnej cegły. Możliwy do zastosowania ze skrzydłami o grubości 40 mm.

System wyposażony jest w komplet akcesoriów i funkcji umożliwiających precyzyjną instalację systemu oraz regulację skrzydła (regulacja głębokości chowania się skrzydła w systemie, regulacja położenia skrzydła względem ościeżnicy – na wysokości +/- 2,5 mm) oraz demontowalną belkę odbojową umożliwiającą wymianę skrzydła, komplet uszczelek, prowadnice, łożyskowane rolki.

AKCESORIA W CENIE

- Kasetka konstrukcyjna
- Zaczep zamka hakowego (opcja za dopłatą do skrzydła)

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF.

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12. – skrzydło.
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1281 wyd.1 – system przesuwny.
- System przygotowany do ścianek kartonowo-gipsowych o grubości 100 mm lub 125 mm.
- Wymiary patrz str. 244 TABELA 6.

DOPŁATY

- wypełnienie płytą wiórową otworową 118 | 145,14
- zamek hakowy z pochwytami 321 | 394,83
- pochwyt okrągły lub kwadratowy 97 | 119,31
- okł. CPL 0,2 – GRUPA II 54 | 66,42
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Biał, Nat. Select Czarną 268 | 329,64
- pokrycie okleiną Nat. Jesion, Dąb 1, Dąb Matowy 50 | 61,50
- pokrycie okleiną Nat. Orzech 180 | 221,40
- pokrycie okleiną Nat. matową: Dąb, Dąb Bianco, Orzech Taupe 100 | 123,00

od 1482 | **1 822,86**
cena kompletu netto | **brutto (PLN)**

System przesuwny BLACK



System przesuwny BLACK Rea



model 1 model 2 model 3 model 4 model 5



Typ REA



Typ LUNA



przewodnik montowany do ściany



pochwyt Black 1

KOLORYSTYKA

Lakier UV Premium



Lakier UV Premium PLUS



INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa (opcja za dopłatą).
Całość obłożona jest płytą HDF.

AKCESORIA W CENIE ZESTAWU

- Prowadnica 2000 mm

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Zestaw jest uniwersalny co do kierunku i wysunięcia skrzydła.
- System przeznaczony do montażu w otworze mniejszym o rozmiar względem typowego. Szczegóły patrz str. 244 TABELA 6.
- Brak możliwości wykonania z zamkiem hakowym.
- W przypadku systemu dwuskrzydłowego należy zamówić dwa systemy, dwa skrzydła i klamrę łączącą.
- Przy zastosowaniu tulejek dystansowych możliwość odsunięcia skrzydła od ściany o 10 mm. Możliwość współpracy systemu BLACK ze skrzydłami suwanymi z pozostałych kolekcji PORTA:
- System BLACK typ LUNA do zamówienia z każdym skrzydłem suwanym.
- System BLACK typ REA do zastosowania wyłącznie ze skrzydłami ramiakowymi i płytowymi z wypełnieniem płyta wiórowa otworowa.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

System BLACK	Lakier UV Premium	Lakier UV Premium Plus
Skrzydło	925 1 137,75	1070 1 316,10
System przesuwny	557 685,11	

DOPŁATY

- wypełnienie płytą wiórową otworową	118 145,14
- pochwyt BLACK 1 jednostronny	42 51,66
- pochwyt podłużny do drzwi przesuwnych	83 102,09
- klamra łącząca do rozwiązań dwuskrzydłowych	22 27,06
- komplet dwóch domykaczy	161 198,03
- komplet pięciu tulejek dystansowych	86 105,78
- prowadnik skrzydła montowany do ściany	35 43,05

SLIDE

od 1602 | **1 970,46**
cena kompletu netto | **brutto (PLN)**



System przesuwny SLIDE

KOLORYSTYKA System SLIDE

Okleina Portaperfect 3D



Gladstone / Halifax



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

System SLIDE	Portaperfect 3D	Gladstone/ Halifax
Skrzydło	739 908,97	1129 1 388,67
System przesuwny	863 1 061,49	

INFORMACJE TECHNICZNE

System SLIDE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowa. Całość obłożona jest płytą HDF.

AKCESORIA W CENIE ZESTAWU

- Prowadnica 2000 mm
- Komplet dwóch domykaczy

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- System przeznaczony do montażu w otworze mniejszym o rozmiar względem typowego. Szczegóły patrz str. 244 TABELA 6.
- Brak możliwości wykonania z zamkiem hakowym.

DOPŁATY

- pochwyt podłużny do drzwi przesuwnych	83 102,09
---	-------------

EFEKT

od 2070 | **2 546,10**
cena kompletu netto | **brutto (PLN)**




System przesuwny EFEKT

KOLORYSTYKA System EFEKT

Okleina Portaperfect 3D



Gladstone / Halifax



Lakier Premium



Okleina Lakierowana Matt



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

System EFEKT	Lakier Premium	Portaperfect 3D, Okleina Lakierowana Matt	Gladstone/ Halifax
Skrzydło	1039 1 277,97	830 1 020,90	1204 1 480,92
System przesuwny	1240 1 525,20		

System EFEKT

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowa. Całość obłożona jest płytą HDF.

AKCESORIA W CENIE

- Prowadnice

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Brak możliwości wykonania z zamkiem hakowym.
- Nośność systemu: 80 kg.
- Szczelina pomiędzy skrzydłem a ścianą: 10 mm. Zwiększenie tego wymiaru jest możliwe na etapie montażu, poprzez zastosowania podkładki dystansującej pod górny wózek (podkładka nie jest elementem zestawu) lub poprzez zamówienie skrzydła dopasowanego pod żądaną wielkość szczeliny (realizacja Dział Kontraktów).
- System przeznaczony do montażu w otworze mniejszym o trzy rozmiary względem typowego, np. dla otworu „60” -> do kompletu skrzydło „90”.
- Wymiary patrz str. 244 TABELA 6.

DOPŁATY

- rozmiar „100”i „110”	54 66,42
- pochwyt podłużny do drzwi przesuwnych	83 102,09

DRZWI
WEJŚCIOWE
I TECHNICZNE

09, 10


→ Zestawienie **dostępnych modeli**



PŁASKIE – mieszany
układ okleiny naturalnej*



PŁASKIE – pionowy
układ okleiny naturalnej,
syntetycznej
i Gladstone/Halifax



PŁASKIE – poziomy
układ okleiny naturalnej
i Gladstone/Halifax




intarsje 1



intarsje 3



intarsje 4



intarsje 6



intarsje 7



intarsje 8



intarsje 9

PREZENTOWANE MODELE SĄ DOSTĘPNE W KOLEKCJACH:



DRZWI TECHNICZNYCH

Akustyczne 27 dB, 32 dB, INNOVO 37 dB, PORTA SILENCE 37 dB, EI 30, INNOVO 42 dB, Akustyczne 42 dB, Przeciwpowozarowe EI 30, EI 60




DRZWI WEWNĘTRZNYCH WEJŚCIOWYCH

(zwróć uwagę na oznaczenie RC* przy kolekcjach) AGAT, OPAL, EXTREME RC 2, EXTREME RC 3, EXTREME RC 4, GRANIT kl. C



Klasa Odporności (RC 2) – poziom odporności na próby włamania, z użyciem prostych narzędzi, np. śrubokręt, klin, obcęgi, młotek.



Klasa Odporności (RC 3) – poziom odporności na próby włamania, z użyciem takich narzędzi jak, np. stalowy łom, wbijaki, mechaniczna wiertarka.



Klasa Odporności (RC 4) – poziom odporności na próby włamania, z użyciem takich narzędzi jak, np. siekiera, nożyce do cięcia drutu i wiertarka.

* **Klasa Odporności (RC – Resistance Class)** – poziom odporności na próby włamania, który zapewnia wyrób.

UWAGA! Modele z intarsjami:

- okleiny syntetyczne – usłojenie pionowe,
- pokrycie Gladstone/Halifax - dostępne modele 3, 6, 9 – usłojenie zgodnie z kierunkiem intarsji,
- okleiny naturalne – usłojenie zgodnie z kierunkiem intarsji.

* model dostępny tylko w okleinach: Naturalnej Select, Naturalnej Dąb, Jesion, Orzech



WSKAZÓWKI

Kupuj WYGÓDNIĘ w komplecie
drzwi + klamka



INNOVO 42 dB



OPAL, Płaskie, Graftowy Matt z ościeżnicą stalową i PORTA LINE, model L.1



AQUA STOP



RC2
OPAL



Rw 32dB





zamek bolcowy 3 ryglowy – AGAT



bolce antywyważeniowe – AGAT, OPAL



zamek listwowy czteropunktowy – OPAL



regulowany zaczep zamka w ościeżnicy stalowej (opcja do wyboru)

wszystkie dostępne modele patrz str. 140

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- próg stalowy

DRZWI AGAT

Drzwi wzmocnione AGAT wyposażone są w jeden lub dwa zamki bolcowe oraz posiadają klasę izolacyjności akustycznej Rw=32 dB (32÷36 dB).

DRZWI OPAL


Drzwi antywłamaniowe OPAL posiadają klasę izolacyjności akustycznej Rw=32 dB (32÷36 dB) oraz odporność na włamanie klasy RC 2 wg PN EN 1627:2012 – pod warunkiem skompletowania skrzydła z dedykowaną ościeżnicą stalową PORTA, progiem ze stali nierdzewnej oraz szyldelem z klamką co najmniej 2 klasy odporności na włamanie i wkładki patentowej co najmniej 4 klasy antywłamaniowej.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

MODELE	Portasynchro 3D	CPL HQ 0,2 gr. I, Portaperfect 3D, Portalamino, Okleina Lakierowana Matt	CPL HQ 0,7 gr. I, Gladstone/Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
AGAT z ośc. stalową	1615 1 986,45	1715 2 109,45	1845 2 269,35	2235 2 749,05
OPAL z ośc. stalową	2000 2 460,00	2100 2 583,00	2230 2 742,90	2620 3 222,60

POLECAMY!

DZIĘKI ZASTOSOWANIU KONSTRUKCJI WYKORZYSTUJĄCEJ WARSTWĘ BLACHY ALUMINIOWEJ, UZYSKALIŚMY WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚĆ NA NIEKORZYSTNE DZIAŁANIE SPECYFICZNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACJI, CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA KLATKI SCHODOWEJ, RÓŻNICY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA.



od 1615 | **1 986,45**
cena drzwi netto | **brutto (PLN)**

AGAT
drzwi wejściowe 32 dB


OPAL
drzwi antywłamaniowe RC 2, 32 dB

KOLORYSTYKA

Okleina Portasynchro 3D



Okleina Portaperfect 3D




Gladstone / Halifax



Okleina Naturalna Dąb Satin



Portalamino



Okleina Lakierowana Matt



UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okł. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama skrzydła jest wykonana z klejonki drewna iglastego. Skrzydło posiada dodatkowe wzmocnienie wewnętrznym ramiakiem. Poszycie skrzydła stanowi warstwa aluminium i płyta drewnopochodna. Dostępne skrzydła uzupełnione aluminiumiowymi intarsjami w kolorze srebrnym. Okleiny naturalne wykończone lakierem półmatowym. W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA W CENIE DRZWI AGAT

- Jeden lub dwa zamki bolcowe pod wkładkę patentową
- Trzy zawiasy czopowe
- Trzy bolce antywyważeniowe
- Ościeżnica wyposażona w próg ze stali nierdzewnej standardowy (90 mm)

AKCESORIA W CENIE DRZWI OPAL

- Zamek listwowy czteropunktowy dostosowany pod dwie wkładki patentowe
- Trzy zawiasy czopowe
- Trzy bolce antywyważeniowe
- Ościeżnica stalowa wyposażona w próg ze stali nierdzewnej (90 mm)

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa kątowna, o szerokości profilu 105 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,2 mm (AGAT) lub 1,5 mm (OPAL).
- Wyposażona w trzy zawiasy czopowe standard, uszczelkę gumową obwiedniową, a OPAL dodatkowo w sześć dybli montażowych.
- Ościeżnica PROJEKT BIS, PROJEKT Premium.


UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0096 wydanie 2.
- Przygotowanie do skrótu (maksymalnie o 60 mm).
- Klasa izolacyjności akustycznej Rw=32 dB (zakres 32÷36 dB).


Laminat CPL HQ 0,2



Laminat CPL 0,7



Okleina Naturalna Select



Okleina Naturalna



- W przypadku wyboru drzwi AGAT lub OPAL z ościeżnicą stalową, próg stanowi element składowy ościeżnicy.
- **Dolna krawędź skrzydła w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPLATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- wkładki patentowe	137 168,51
- wizjer	20 24,60
- wyposażenie ośc. AGAT w 6 dybli montażowych	39 47,97
- regulowany zaczep zamka w ośc. stalowej	27 33,21
- intarsje w okł. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	41 50,43
- intarsje w okł. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	39 47,97
- ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA II	22 27,06
- ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA III	54 66,42
- skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukł. pionowym	140 172,20
- skrzydło: okł. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II	54 66,42
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okł. Nat. Dąb, Jesion, Orzech	321 394,83
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okł. Nat. Select	321 394,83
- skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin Biały	321 394,83
- skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	81 99,63
- skrzydło: okł. Nat. Orzech	140 172,20
- skrzydło: okł. Nat. Select Czarna	321 394,83
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS	59 72,57
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium	95 116,85
- profil ośc. stalowej od 106 do 150 mm	59 72,57
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm	118 145,14
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm	178 218,94
- wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. stalowej	42 51,66
- klamka	(str. 226)



PROJEKT



KLASA 3



80 - 100



40 - 41 mm



TechnoPORTA
TECHNOLOGY



EXTREME RC 2 Płaskie, Dąb Milano 1, z ościeżnicą stalową

AQUA STOP	RC2	Rw 37dB D-35	EI,30	KLASA 4	Sa, Sm



zamek dolny – bolcowy 3 ryglowy



zamek górny – bolcowy 3 ryglowy



bolce antywyważeniowe



trzy zawiasy trójelementowe



próg ze stali nierdzewnej (120 mm)

wszystkie dostępne modele patrz str. 140

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- próg stalowy

Drzwi EXTREME RC 2

Drzwi EXTREME RC 2 wyposażone są w dwa zamki bolcowe (3 ryglowe), oraz bolce antywyważeniowe.

występują w dwóch typach:

Typ I

- klasa RC 2 wg PN EN 1627:2012
- klasa izolacyjności akustycznej Rw=37 dB (37÷41 dB)*

Typ II

- cechy drzwi typu I
- odporność ogniowa EI 30
- dymoszczelność

* Szczegółowe wyniki badań dostępne u producenta

POLECAMY!

DZIĘKI ZASTOSOWANIU KONSTRUKCJI WYKORZYSTUJĄCEJ WARSTWĘ BLACHY ALUMINIOWEJ, UZYSKALIŚMY WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚĆ DRZWI EXTREME RC 2 NA NIEKORZYSTNE DZIAŁANIE SPECYFICZNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACJI, CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA KLATKI SCHODOWEJ, RÓŻNICY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA.



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

EXTREME RC 2	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone/Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
TYP I	2184 2 686,32	2314 2 846,22	2314 2 846,22	2684 3 301,32
TYP II	2378 2 924,94	2508 3 084,84	2508 3 084,84	2878 3 539,94

od 2184 | **2 686,32**

cena drzwi netto | **brutto (PLN)**

EXTREME RC 2

drzwi antywłamaniowe klasa RC 2, 37 dB, EI 30

KOLORYSTYKA

Laminat CPL HQ 0,2

GRUPA I							
GRUPA II							

Laminat CPL 0,7

Okleina Naturalna Select

--	--	--

Okleina Naturalna

--	--	--

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

Gladstone / Halifax

--	--	--	--	--	--

Okleina Naturalna Dąb Satin

--	--	--	--	--	--	--

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi specjalna 5 warstwowa konstrukcja w ramie z klejonki drewna iglastego. Całość obłożona płytą HDF. Dostępne w wersji przylgowej. W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA W CENIE DRZWI

- Dwa zamki bolcowe (rozstaw 72 mm)
- Trzy zawiasy trójelementowe w kolorze srebrnym
- Cztery bolce antywyważeniowe
- Ościeżnica
- Próg ze stali nierdzewnej standardowy (120 mm)
- Dodatkowo, Typ II – uszczelka pęczniająca pod wpływem wysokiej temperatury na obrzeżach skrzydła (z wyjątkiem dolnej krawędzi)

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa kątowna, o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm.
- Wyposażona w trzy zawiasy trójelementowe, uszczelkę samogasnącą, osiem dybli montażowych.
- Ościeżnica PROJEKT BIS, PROJEKT Premium.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0007 wydanie 2 i Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 020-UWB-2978/W.
- Klasa izolacyjności akustycznej Rw=37 dB (zakres 37÷41dB).
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Skrzydło i ościeżnica przystosowane do montażu samozamykacza.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez PORTA należy kierować się wytycznymi w karcie gwarancyjnej.
- Drzwi ogniowe - intarsje dostępne tylko w opcji na dwie strony.
- **Dolna krawędź skrzydła w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPLATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- wizjer	20 24,60
- wizjer panoramiczny (okl. syntetyczne)	100 123,00
- wizjer panoramiczny czarny (okl. syntetyczne)	125 153,75
- intarsje w okl. Nat. (2 strony)	82 100,86
- intarsje w okl. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	39 47,97
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II	22 27,06
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III	54 66,42
- skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukł. pionowym	140 172,20
- skrzydło: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II	54 66,42
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okl. Nat. Dąb, Jesion, Orzech	321 394,83
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okl. Nat. Select	321 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin Biały	321 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	81 99,63
- skrzydło: okl. Nat. Orzech	140 172,20
- skrzydło: okl. Nat. Select Czarna	321 394,83
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS	59 72,57
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium	95 116,85
- profil ośc. stalowej od 106 do 150 mm	88 108,24
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm	178 218,94
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm	266 327,18
- domykacz sprężynowy	289 355,47
- domykacz sprężynowy czarny	320 393,60
- wkładki czarne	193 237,39
- zmiana koloru zawiasów na czarne	50 61,50
- klamka z szyldem (rozstaw 72 mm)	(str. 226)

PROJEKT	80 - 100	50 - 51 mm	TechnoPORTA TECHNOLOGY



DRZWI Steel SECURE, A.0 z wizjerem, Czarny Struktura



RC3



Rw 37dB
D:35



EI,30



zamek listwowy dostosowany pod dwie wkładki patentowe



hak



wzmocniony zawias trójelementowy



boleć antywyważeniowy



domykacz sprężynowy



domykacz sprężynowy

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- próg stalowy
- klamka
- wkładka patentowa

Opcja za dopłatą

- dodatkowy górny zamek

DRZWI Steel SECURE

- Drzwi wyposażone w zamek listwowy oraz wkładki kl. C posiadają:
- klasę RC 3 wg PN EN 1627:2012
 - klasę izolacyjności akustycznej Rw=37 dB (37÷41 dB)
 - odporność ogniową EI 30

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

	Farba Poliestrowa Premium gr. I	Blacha Stalowa Laminowana PVC
Steel SECURE	2975 3 659,25	3125 3 843,75

od 2975 | **3 659,25**
cena drzwi netto | brutto (PLN)

Steel SECURE

Drzwi antywłamaniowe klasa RC 3, EI 30, 37 dB

KOLORYSTYKA

Farba Poliestrowa Premium

GRUPA I

Biały MAT

GRUPA II

Antracyt struktura

Czarny struktura

Blacha Stalowa Laminowana PVC

Antracyt

Dąb Winchester

Złoty Dąb

Orzech

SYSTEM ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI STALOWYCH



- rozmiar „100”	161 198,03
- górna wkładka patentowa	55 67,65
- górny dodatkowy zamek	95 116,85
- górny szyld	62 76,26
- wizjer	20 24,60
- farba poliestrowa – grupa II	54 66,42
- domykacz sprężynowy	289 355,47

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja oparta jest na dwuwarstwowych ramiakach drewnianych, które znajdują się na całym obwodzie skrzydła. Wypełnienie skrzydła jest wielowarstwowe, bazujące na wełnie mineralnej. Na opłaszczowanie skrzydła wykorzystana jest blacha stalowa 0,6 mm ocynkowana, wykończona farbą poliestrową lub folią PVC.

AKCESORIA W CENIE DRZWI

- Trzy zawiasy trójelementowe
- Zamek listwowy
- Cztery bolce antywyważeniowe
- Dedykowana klamka
- Wkładka patentowa kl. C
- Próg ze stali nierdzewnej
- Wzmocnienie pod samozamykacz w skrzydle i ościeżnicy

OŚCIEŻNICE

Ościeżnica stalowa kątowna, o szerokości profilu 100. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej o grubości 1,5 mm. Ościeżnice malowane proszkowo Farbą Poliestrową Premium.

UWAGI

- Norma PN-EN 14351-2:2018-12; Norma PN-EN 16034:2014-11.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 020-UWB-2919/W

DOPŁATY



80 - 100



54 mm



BLACHA OCYNKOWANA



EXTREME RC 3, Hikora Naturalna, z ościeżnicą wzmocnioną PS (niestandardowe wykonanie PORTA KONTRAKT)



AQUA STOP



RC3



Rw 37dB
D:35



EI 30



Sa, S_{max}




KLASA 4

wszystkie dostępne modele patrz str. 140



2 haki antywyważeniowe



Zamek wielopunktowy hakowo-zasuwkowy



Domykacz sprężynowy z ościeżnicą stalową (dostępny srebrny i czarny)



4 bolce antywyważeniowe

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

drzwi z ościeżnicą stalową

EXTREME RC 3	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone/Halifax (ukł.poziomy)	Okleiny Naturalne
TYP I	2572 3 163,56	2702 3 323,46	2702 3 323,46	3072 3 778,56
TYP II	2766 3 402,18	2896 3 562,08	2896 3 562,08	3266 4 017,18

drzwi z ościeżnicą PORTA SYSTEM regulowaną wzmocnioną

EXTREME RC 3 Typ I	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone/Halifax (ukł.poziomy)	Okleiny Naturalne
C-D	3482 4 282,86	3612 4 442,76	3672 4 516,56	4302 5 291,46
E-G	3552 4 368,96	3682 4 528,86	3742 4 602,66	4372 5 377,56
H-K	3622 4 455,06	3752 4 614,96	3812 4 688,76	4442 5 463,66

drzwi z ościeżnicą PORTA SYSTEM regulowaną wzmocnioną

EXTREME RC 3 Typ II	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone/Halifax (ukł.poziomy)	Okleiny Naturalne
C-D	3676 4 521,48	3806 4 681,38	3866 4 755,18	4496 5 530,08
E-G	3746 4 607,58	3876 4 767,48	3936 4 841,28	4566 5 616,18
H-K	3816 4 693,68	3946 4 853,58	4006 4 927,38	4636 5 702,28

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeznica
- próg stalowy
- klamka
- wkładka patentowa

- Opcja za dopłatą**
- dodatkowy górny zamek

DRZWI EXTREME

występują w dwóch typach:

Typ I

- klasa RC3 wg PN EN 1627-2012
- klasa izolacyjności akustycznej Rw=37 dB (37÷41 dB)*
- dymoszczelność

Typ II

- cechy drzwi typu I
- odporność ogniowa EI 30

* Szczegółowe wyniki badań dostępne u producenta.

od 2572 | **3 163,56**

cena drzwi netto | **brutto (PLN)**

KOLORYSTYKA

Laminat CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥♥♥♥

Laminat HPL CPL 0,7 ♥♥♥♥♥♥♥♥

GRUPA I

Biały

Popielaty Euroinvest

Antracyt HPL/CPL

Dąb Milano 4

Orzech Bielony

Dąb Milano 1

Buk Płaskowy

Dąb Craft Złoty

Dąb Naturalny

Orzech Naturalny (matowy)

Orzech Modena 1

Dąb Milano 5

GRUPA II

Beton Jasny

Beton Ciemny

Struktura Ciemny

Czarny

NOWY

Dąb Lorenzo

Hikora Naturalna

Gladstone / Halifax ♥♥♥♥♥♥♥♥

Dąb Płaskowy

Dąb Casella Naturalny

Halifax Naturalny

Halifax Tabak

Dąb Brązowy

Dąb Sherman

Okleina Naturalna Dąb Satin ♥♥♥♥♥♥♥♥

Dąb Biały

Dąb Jasny

Dąb Winchester

Tabacco

Dąb Brunatny

Mocca

Nero

EXTREME RC 3

drzwi antywłamaniowe klasa RC 3, EI 30, 37 dB

Okleina Naturalna Select ♥♥♥♥♥♥♥♥

Okleina Naturalna ♥♥♥♥♥♥♥♥

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okł. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

POLECAMY!

DZIĘKI ZASTOSOWANIU KONSTRUKCJI WYKORZYSTUJĄCEJ WARSTWĘ BLACHY ALUMINIOWEJ, UZYSKALIŚMY WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚĆ DRZWI EXTREME RC 3 NA NIEKORZYSTNE DZIAŁANIE SPECYFICZNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACJI, CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA KLATKI SCHODOWEJ, RÓŻNICY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA.

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi specjalna 5 warstwowa konstrukcja w ramie z klejonki drewna iglastego. Całość obłożona płytą HDF. Dostępne w wersji przylgowej. W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek hakowy z mechanizmem dociskowym, dodatkowy górny zamek (patrz Dopłaty)
- Wkładka antywłamaniowa
- Klamka z szyldem antywłamaniowym (rozstaw 92 mm)
- Trzy zawiasy trójelementowe (drzwi z ośc. stalową) lub dwa zawiasy obiektowe (drzwi z ośc. PS wzmocnioną) w kolorze srebrnym
- Cztery bolce antywyważeniowe
- Dodatkowo, Typ II – uszczelka pęczniąca pod wpływem wysokiej temperatury na obrzeżach skrzydła (z wyjątkiem dolnej krawędzi)
- Ościeznica wyposażona w próg stalowy ze stali nierdzewnej oraz wzmocnienie pod samozamykacz

OŚCIEŻNICE

- Ościeznica stalowa kątowna o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm. Wyposażona w uszczelkę samogasnącą, osiem dybli montażowych i próg stalowy ze stali nierdzewnej (120 mm).
- Ościeznica PORTA System wzmocniona, o zakresie grubości muru od 120 do 300 mm wyposażona w próg stalowy ze stali nierdzewnej (100 mm). Listwa kątownika o szerokości 80 mm.
- Ościeznica PROJEKT BIS, PROJEKT Premium.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna nr ITB-KOT 2017/0007 wydanie 2.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-2978/W.
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Skrzydło i ościeznica przystosowane do montażu samozamykacza.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez PORTA należy kierować się wytycznymi w karcie gwarancyjnej.
- Drzwi ogniowe - intarsje dostępne tylko w opcji na dwie strony.
- **Dolna krawędź skrzydła w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPLATY

- rozmiar „100” 54 | 66,42
- górna wkładka patentowa 64 | 78,72
- górny dodatkowy zamek 88 | 108,24
- górny szyld 80 | 98,40
- wizjer 20 | 24,60
- wizjer panoramiczny (okl. syntetyczne) 100 | 123,00
- wizjer panoramiczny czarny (okl. syntetyczne) 125 | 153,75
- intarsje w okł. Nat. (2 strony) 82 | 100,86
- intarsje w okł. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 39 | 47,97
- ościeznica: farba poliestrowa – GRUPA II 22 | 27,06
- ościeznica: farba poliestrowa – GRUPA III 54 | 66,42
- ościeznica: okł. CPL 0,2 mm – GRUPA II 54 | 66,42
- ościeznica: okł. Nat. Czarna 161 | 198,03
- ościeznica: okł. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory) 81 | 99,63
- ościeznica: okł. Nat. Dąb Satin Biały 161 | 198,03
- ościeznica: okł. Nat. Orzech 86 | 105,78
- skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukł. pionowym 140 | 172,20
- skrzydło: okł. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II 54 | 66,42
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okł. Nat. Dąb, Jesion, Orzech 321 | 394,83
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okł. Nat. Select 321 | 394,83
- skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin Biały 321 | 394,83
- skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory) 81 | 99,63
- skrzydło: okł. Nat. Orzech 140 | 172,20
- skrzydło: okł. Nat. Select Czarna 321 | 394,83
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS 59 | 72,57
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium 95 | 116,85
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm 88 | 108,24
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm 178 | 218,94
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm 266 | 327,18
- domykacz sprężynowy 289 | 355,47
- domykacz sprężynowy czarny 320 | 393,60
- wkładki czarne 195 | 239,85
- wkładka czarna (pojedynczy patent) 105 | 129,15
- zmiana koloru zawiasów na czarne 50 | 61,50
- klamka z szyldem (rozstaw 92 mm) (str. 226)

PROJEKT

80 - 100

50 - 51 mm

TechnoPORTA TECHNOLOGY

TOP KOLEKCJE

148

AKTUALNE CENY I SZCZEGÓŁOWA OFERTA DOSTĘPNA RÓWNIEŻ NA www.porta.com.pl 149



EXTREME RC 4, Antracyt (niestandardowe wykonanie PORTA KONTRAKT)



AQUA STOP



RC4



Rw 37dB
D-35



EI 30



Sa, S_{max}



KLASA 4



dedykowana klamka i zamek listwowy



haki antywyważeniowe



wzmocnione zawiasy obiektowe



regulowane zaczepy haków zamka



próg ze stali nierdzewnej (120 mm)

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- próg stalowy
- klamka
- wkładka patentowa

Opcja za dopłatą

- dodatkowy górny zamek

Drzwi EXTREME RC4

- występują w dwóch typach:
- Typ I
- klasa RC4 wg PN EN 1627-2012
 - klasa izolacyjności akustycznej Rw=37 dB (37±41 dB)*
 - dymoszczelność
- Typ II
- cechy drzwi typu I
 - odporność ogniowa EI 30

* Szczegółowe wyniki badań dostępne u producenta.

od 3875 | **4 766,25**
cena drzwi netto | **brutto (PLN)**

KOLORYSTYKA

Laminat CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥♥♥

Laminat HPL CPL 0,7 ♥♥♥♥♥♥♥

GRUPA I

Biały

Popielaty Euroinvest

Antracyt HPL/CPL

Dąb Milano 4

Orzech Bielony

Dąb Milano 1

Buk Płaskowy

Dąb Craft Złoty

Dąb Naturalny

Orzech Naturalny (matowy)

Orzech Modena 1

Dąb Milano 5

GRUPA II

Beton Jasny

Beton Ciemny

Struktura Ciemny

Czarny

NOWY

Dąb Lorenzo

Hikora Naturalna

Gladstone / Halifax ♥♥♥♥♥♥♥

Dąb Płaskowy

Dąb Casella Naturalny

Halifax Naturalny

Halifax Tabak

Dąb Brązowy

Dąb Sherman

Okleina Naturalna Dąb Satin ♥♥♥♥♥♥♥

Dąb Biały

Dąb Jasny

Dąb Winchester

Tabacco

Dąb Brunatny


Mocca

Nero

EXTREME RC 4

drzwi antywłamaniowe klasa RC 4, EI 30, 37 dB

Okleina Naturalna Select ♥♥♥♥♥♥♥



Okleina Naturalna ♥♥♥♥♥♥♥



UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okł. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama wykonana z klejonej drewna iglastego i sklejki. Wypełnienie 5 warstwowe wzmocnione prętami stalowymi. Całość obłożona płytą HDF z blachą aluminiową.

AKCESORIA W CENIE DRZWI

- zamek listwowy, hakowy
- zawiasy obiektowe
- 5 szt. bolców antywyważeniowych
- wkładka patentowa
- dedykowana klamka
- dodatkowo typ II – uszczelka pęczniująca pod wpływem wysokiej temperatury w skrzydle drzwiowym

OŚCIEŻNICE

Ościeżnica stalowa kątowa wykonana z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej grubości 1,5 mm wyposażona w uszczelkę samogasnącą, osiem dybli montażowych, regulowane zaczepy haków zamka oraz w próg ze stali nierdzewnej.

UWAGI

- Norma wyrobu PN EN 14351-2:2018-12 oraz PN EN 16034:2014-11.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 020-UWB-2950/W.
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego drzwi z odpornością ogniową i/lub dymoszczelnością należy wyposażyć w samozamykacz lub urządzenie domykające.
- Odporność na włamanie RC4 jest zapewniona dla drzwi otwieranych do wewnątrz.
- Skrzydło i ościeżnica przygotowane pod montaż samozamykacza.
- W celu zachowania deklarowanych parametrów należy stosować okucia wskazane przez PORTA. Należy stosować się do zapisów zawartych w karcie gwarancyjnej produktu.
- **Dolna krawędź skrzydła w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPLATY

- rozmiar „100” 54 | 66,42
- górna wkładka patentowa 86 | 105,78
- górny dodatkowy zamek 95 | 116,85
- górny szyld 126 | 154,98
- wizjer 20 | 24,60
- wizjer panoramiczny (okł. syntetyczne) 100 | 123,00
- intarsje w okł. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 41 | 50,43
- intarsje w okł. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 39 | 47,97
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II 22 | 27,06
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III 54 | 66,42
- skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukl. pionowym 140 | 172,20
- skrzydło: okł. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II 54 | 66,42
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okł. Nat. Dąb, Jesion, Orzech 321 | 394,83
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okł. Nat. Select 321 | 394,83
- skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin Biały 321 | 394,83
- skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory) 81 | 99,63
- skrzydło: okł. Nat. Orzech 140 | 172,20
- skrzydło: okł. Nat. Select Czarna 321 | 394,83
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS 59 | 72,57
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium 95 | 116,85
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm 88 | 108,24
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm 178 | 218,94
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm 266 | 327,18
- domykacz sprężynowy 289 | 355,47

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

EXTREME RC 4	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone/Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
TYP I	3875 4 766,25	4005 4 926,15	4005 4 926,15	4355 5 356,65
TYP II	4069 5 004,87	4199 5 164,77	4199 5 164,77	4549 5 595,27



PROJEKT



80 - 100



54 mm



TechnoPORTA
TECHNOLOGY



GRANIT klasa C, Orzech Naturalny, z ościeżnicą i nakładką PROJEKT BIS



zamek listwowy wielobolcowy dostosowany pod dwie wkładki patentowe



bolce antywyważeniowe

wzmocniony zawias trójelementowy

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

GRANIT klasa C	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Okleiny Naturalne
TYP I	3125 3 843,75	3255 4 003,65	3625 4 458,75
TYP II	3475 4 274,25	3605 4 434,15	3975 4 889,25

wszystkie dostępne modele patrz str. 140

W cenie комплекtu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- próg stalowy
- klamka z szyldem górnym
- dwie wkładki patentowe

DRZWI GRANIT kl. C

występują w dwóch typach:

Typ I

- odporność na włamanie klasy C
- klasa RC3 wg PN EN 1627-2012
- klasa izolacyjności akustycznej Rw=32 dB (32÷36 dB)*
- dymoszczelność

Typ II

- cechy drzwi typu I
- odporność ogniowa EI 30

* Szczegółowe wyniki badań dostępne u producenta.

POLECAMY!

DZIĘKI ZASTOSOWANIU KONSTRUKCJI WYKORZYSTUJĄCEJ WARSTWĘ BLACHY ALUMINIOWEJ, UZYSKALIŚMY WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚĆ DRZWI GRANIT NA NIEKORZYSTNE DZIAŁANIE SPECYFICZNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACJI, CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA KLATKI SCHODOWEJ, RÓŻNICY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA.



od 3125 | **3 843,75**

cena drzwi netto | **brutto (PLN)**

KOLORYSTYKA

Laminat CPL HQ 0,2

Laminat CPL 0,7

GRUPA I

GRUPA II

Biały

Popielaty Euroinvest

Antracyt HPL/CPL

Dąb Milano 4

Orzech Bielony

Dąb Milano 1

Buk Piaskowy

Dąb Craft Złoty

Dąb Naturalny

Orzech Naturalny (matowy)

Orzech Modena 1

Dąb Milano 5

Beton Jasny

Beton Ciemny

Struktura Ciemny

Czarny

Dąb Lorenzo

Hikora Naturalna

Okleina Naturalna Dąb Satin

Dąb Biały

Dąb Jasny

Dąb Winchester

Tabacco

Dąb Brunatny

Mocca

Nero

Dąb Jasny


Dąb Winchester

Dąb Brunatny

GRANIT klasa C

drzwi antywłamaniowe klasa C, EI 30, 32 dB

Okleina Naturalna Select



Okleina Naturalna



UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama skrzydła jest wykonana z klejonki drewna iglastego. Poszycie skrzydła stanowi specjalna płyta dwuwarstwowa wykonana z blachy aluminiowej i HDF-u. Dostępne skrzydła uzupełnione aluminiowymi intarsjami w kolorze srebrnym. Okleiny naturalne wykończone lakierem półmatowym.

AKCESORIA W CENIE DRZWI

- Zamek listwowy wielobolcowy klasy 4
- Dwie wkładki antywłamaniowe klasy C
- Klamka z szyldem antywłamaniowym
- Szyld górny
- Trzy zawiasy trójelementowe w kolorze srebrnym
- Cztery bolce antywyważeniowe
- Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm (dotyczy GRANIT Typ I)
- Dodatkowo: typ II – uszczelka pęczniująca pod wpływem wysokiej temperatury na obrzeżach skrzydła
- Ościeżnica wyposażona w próg stalowy ze stali nierdzewnej w wersji poszerzonej (120 mm) oraz wzmocnienie pod samozamykacz

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa kąтова, o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm. Wyposażona w uszczelkę samogasnącą, osiem dybli montażowych i próg stalowy ze stali nierdzewnej w wersji poszerzonej (120 mm).
- Ościeżnica PROJEKT BIS
- Ościeżnica PROJEKT Premium.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0242 wydanie 2.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 020-UWB-2618/W.
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/ lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.


- Skrzydło i ościeżnica przystosowane do montażu samozamykacza.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
- **Dolna krawędź skrzydła w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPLATY

- rozmiar „100” 54 | 66,42
- wizjer 20 | 24,60
- wizjer panoramiczny 100 | 123,00
- regulowany zaczep zamka (Typ I) 27 | 33,21
- intarsje w okl. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 41 | 50,43
- intarsje w okl. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 39 | 47,97
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II 22 | 27,06
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III 54 | 66,42
- skrzydło: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II 54 | 66,42
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Dąb, Jesion, Orzech 321 | 394,83
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Select 321 | 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin Biały 321 | 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory) 81 | 99,63
- skrzydło: okl. Nat. Orzech 140 | 172,20
- skrzydło: okl. Nat. Select Czarna 321 | 394,83
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS 59 | 72,57
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium 95 | 116,85
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm 88 | 108,24
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm 178 | 218,94
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm 266 | 327,18
- klamka (str. 226)



Akustyczne 32 dB, Biały



zamek pod wkładkę patentową



zawias trójelementowy

wszystkie dostępne modele patrz str. 140

W cenie
• skrzydło
• ościeżnica

DRZWI POSIADAJĄ
KLASĘ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ:

- Rw=27 dB (27÷31 dB)*
- Rw=32 dB (32÷36 dB)*

* Szczegółowe wyniki badań dostępne u producenta

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

27 dB

typ ościeżnicy	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone/Halifax (ukł.poziomy)	Okleiny Naturalne
stalowa	1595 1 961,85	1725 2 121,75	1725 2 121,75	2105 2 589,15
regulowana zakres A	1585 1 949,55	1715 2 109,45	1750 2 152,50	2435 2 995,05

32 dB

typ ościeżnicy	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone/Halifax (ukł.poziomy)	Okleiny Naturalne
stalowa kątowna	1790 2 201,70	1920 2 361,60	1920 2 361,60	2280 2 804,40
regulowana zakres A	1740 2 140,20	1870 2 300,10	1930 2 373,90	2620 3 222,60
regulowana zakres B, C	1815 2 232,45	1945 2 392,35	2005 2 466,15	2705 3 327,15
regulowana zakres D, E	1860 2 287,80	1990 2 447,70	2050 2 521,50	2750 3 382,50
regulowana zakres F	1875 2 306,25	2005 2 466,15	2065 2 539,95	2785 3 425,55
regulowana zakres G, H	1935 2 380,05	2065 2 539,95	2125 2 613,75	2845 3 499,35
regulowana zakres I, J, K	1990 2 447,70	2120 2 607,60	2180 2 681,40	2920 3 591,60

od 1585 | **1 949,55**
cena drzwi netto | **brutto (PLN)**

KOLORYSTYKA

Laminat CPL HQ 0,2

Laminat CPL 0,7

Okleina Naturalna Select

Okleina Naturalna

GRUPA I

GRUPA II

Gladstone / Halifax

Okleina Naturalna Dąb Satin

Biały

Popielaty Euroinvest

Antracyt HPL/CPL

Dąb Milano 4

Orzech Bielony

Dąb Milano 1

Buk Płaskowy

Dąb Craft Złoty

Dąb Naturalny

Orzech Naturalny (matowy)

Orzech Modena 1

Dąb Milano 5

Beton Jasny

Beton Ciemny

Struktura Ciemny

Czarny

Dąb Lorenzo

Hikora Naturalna

Dąb Płaskowy

Dąb Casella Naturalny

Halifax Naturalny

Halifax Tabak

Dąb Brązowy

Dąb Sherman

Dąb Biały

Dąb Jasny

Dąb Winchester

Tabacco

Dąb Brunatny

Mocca

Nero

INFORMACJE TECHNICZNE

AKCESORIA

UWAGI

- Trzy zawiasy czopowe (ość. regulowana PORTA SYSTEM 27 dB), lub trójelementowe (regulowana PORTA SYSTEM 32 dB i ość. stalowa 27 dB, 32 dB)

- Zamek dostosowany pod wkładkę patentową

- Uszczelka progowa samoopadająca

- Uszczelka w ościeżnicy

- Ościeżnica

- W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS

- Ościeżnica PORTA SYSTEM regulowana (drzwi 27 dB).
Prezentowana cena drzwi obejmuje ościeżnicę o zakresie szerokości „A”.

- Ościeżnica PORTA SYSTEM regulowana wzmocniona (drzwi 32 dB).

- Ościeżnica stalowa kątowna, o szerokości 100 mm.

- Ościeżnica PROJEKT BIS, PROJEKT Premium.

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0096 wydanie 2 (Rw=27 dB).

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0007 wydanie 2 (Rw=32 dB).

- Podane ceny drzwi 27 dB i 32 dB z ościeżnicą regulowaną dotyczą drzwi z ościeżnicą na najwęszą szerokość muru.

- Klasa izolacyjności akustycznej Rw=27 dB (zakres 27÷31 dB) D_i=25 dB.


- Klasa izolacyjności akustycznej Rw=32 dB (zakres 32÷36 dB) D_i=30 dB.

- Skrzydło 32 dB przystosowane do montażu samozamykacza.

- Rozmiar „60” tylko dla skrzydeł płaskich.


- Dolna krawędź skrzydła w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

Akustyczne 27 dB, 32 dB





INNOVO 37 dB, Czarny



zamek pod wkładkę patentową



uszczelka progowa automatyczna



zawiasy trójelementowe



zawiasy trójelementowe

wszystkie dostępne modele patrz str. 140

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica

DRZWI PORTA INNOVO 37 dB
POSIADAJĄ KLASĘ IZOLACYJNOŚCI
AKUSTYCZNEJ:

- Rw=37 dB (37÷41 dB)

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

typ ościeżnicy	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone/Halifax (ukł.pozioomy)
stalowa	2130 2 619,90	2260 2 779,80	2260 2 779,80
regulowana zakres C	2320 2 853,60	2450 3 013,50	2510 3 087,30
regulowana zakres D-E	2405 2 958,15	2535 3 118,05	2595 3 191,85
regulowana zakres F-H	2430 2 988,90	2560 3 148,80	2620 3 222,60
regulowana zakres I-K	2505 3 081,15	2635 3 241,05	2695 3 314,85

od 2130 | **2 619,90**
cena drzwi netto | brutto (PLN)

INNOVO 37 dB

KOLORYSTYKA

	Laminat CPL HQ 0,2				Laminat CPL 0,7		
GRUPA I	Biały	Popielaty Euroinvest	Antracyt HPL/CPL	Dąb Milano 4	Orzech Bielony	Dąb Milano 1	Buk Płaskowy
	Dąb Craft Złoty	Dąb Naturalny	Orzech Naturalny (matowy)	Orzech Modena 1	Dąb Milano 5		
GRUPA II	Beton Jasny	Beton Ciemny	Struktura Ciemny	Czarny	NOWY Dąb Lorenzo	Hikora Naturalna	
Gladstone / Halifax							
	Dąb Płaskowy	Dąb Casella Naturalny	Halifax Naturalny	Halifax Tabak	Dąb Brązowy	Dąb Sherman	

- rozmiar „100” 54 | 66,42
- intarsje w okł. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 39 | 47,97
- ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA II 22 | 27,06
- ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA III 54 | 66,42
- ościeżnica: okł. CPL 0,2 mm – GRUPA II 54 | 66,42
- skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukł. pionowym 140 | 172,20
- skrzydło: okł. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II 54 | 66,42
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm 59 | 72,57
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm 118 | 145,14
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm 178 | 218,94
- wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. PORTA SYSTEM 42 | 51,66
- wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. stalowej 42 | 51,66
- klamka z szyldem (str. 225)

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi specjalna 3 warstwowa konstrukcja akustyczna INNOVO w ramie z klejonki drewna iglastego. Całość obłożona jest płytą HDF. Dostępne w wersji przylgowej. Boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA

- Dwa lub trzy zawiasy trójelementowe
- Zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209
- Uszczelka progowa, automatyczna


OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica regulowana wzmocniona PORTA SYSTEM o zakresie grubości muru od 120 do 300 mm.
- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
- Dostępne wyłącznie w wersji płaskie, z intarsjami.
- Skrzydło przystosowane do montażu samozamykacza.
- Drzwi wyposażone w zamek z trzpieniem 9 x 9 mm. Wybierając dedykowane klamki z oferty PORTA należy dokupić metalową redukcję zamka 9/8.
- **Dolna krawędź zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPLATY





SILENCE, Dąb Milano 5 (niestandardowe wykonanie PORTA KONTRAKT)



AQUA STOP



Rw 37dB
D:35



EI 30



S4, S50



klasa 4



zamek pod wkładkę patentową



zawiasy obiektowe



uszczelka progowa automatyczna

wszystkie dostępne modele patrz str. 140

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica

DRZWI PORTA SILENCE
POSIADAJĄ KLASĘ
IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ:

- Rw=37 dB (37÷41 dB)*

* Szczegółowe wyniki badań dostępne u producenta

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

37 dB				
typ ościeżnicy	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone/Halifax (ukł.poziomy)	Okleiny Naturalne
stalowa	2415 2 970,45	2545 3 130,35	2545 3 130,35	3295 4 052,85
MDF przylgowa	2140 2 632,20	2270 2 792,10	2300 2 829,00	3400 4 182,00
MDF bezprzylgowa	2625 3 228,75	2755 3 388,65	2785 3 425,55	3845 4 729,35
regulowana zakres C	2785 3 425,55	2915 3 585,45	2975 3 659,25	4110 5 055,30
regulowana zakres D, E	2875 3 536,25	3005 3 696,15	3065 3 769,95	4200 5 166,00
regulowana zakres F, G, H	2890 3 554,70	3020 3 714,60	3080 3 788,40	4215 5 184,45
regulowana zakres I, J, K	2980 3 665,40	3110 3 825,30	3165 3 892,95	4300 5 289,00

37 dB, EI 30				
typ ościeżnicy	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone/Halifax (ukł.poziomy)	Okleiny Naturalne
stalowa	2590 3 185,70	2720 3 345,60	2720 3 345,60	3450 4 243,50
MDF przylgowa	2315 2 847,45	2445 3 007,35	2475 3 044,25	3550 4 366,50
MDF bezprzylgowa	2815 3 462,45	2945 3 622,35	2975 3 659,25	4025 4 950,75
regulowana zakres C	2975 3 659,25	3105 3 819,15	3165 3 892,95	4280 5 264,40
regulowana zakres D, E	3065 3 769,95	3195 3 929,85	3255 4 003,65	4370 5 375,10
regulowana zakres F, G, H	3080 3 788,40	3210 3 948,30	3270 4 022,10	4385 5 393,55
regulowana zakres I, J, K	3170 3 899,10	3300 4 059,00	3355 4 126,65	4470 5 498,10

od 2140 | **2 632,20**
cena drzwi netto | **brutto (PLN)**

KOLORYSTYKA

	Laminat CPL HQ 0,2				Laminat CPL 0,7		
GRUPA I	Biały	Popielaty Euroinvest	Antracyt HPL/CPL	Dąb Milano 4	Orzech Bielony	Dąb Milano 1	Buk Płaskowy
	Dąb Craft Złoty	Dąb Naturalny	Orzech Naturalny (matowy)	Orzech Modena 1	Dąb Milano 5		
GRUPA II	Beton Jasny	Beton Ciemny	Struktura Ciemny	Czarny	NOWY Dąb Lorenzo	Hikora Naturalna	

Gladstone / Halifax

Dąb Płaskowy	Dąb Casella Naturalny	Halifax Naturalny	Halifax Tabak	Dąb Brązowy	Dąb Sherman
--------------	-----------------------	-------------------	---------------	-------------	-------------

Okleina Naturalna Dąb Satin

Dąb Biały	Dąb Jasny	Dąb Winchester	Tabacco	Dąb Brunatny	Mocca	Nero
Dąb Jasny	Dąb Winchester	Dąb Brunatny				

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi specjalna 5 warstwowa konstrukcja akustyczna PortaSILENCE® w ramie z klejonki drewna iglastego. Całość obłożona jest płytą HDF. Dostępne w wersji przylgowej i bezprzylgowej. W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/ Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA

- Dwa zawiasy wzmocnione obiektowe (ośc. regulowana PORTA SYSTEM i wersje bezprzylgowe, zawias nie jest ukryty) lub trzy zawiasy trójelementowe (ośc. stalowa przylgowa)
- Wersja przylgowa ościeżnicy MDF – 4 zawiasy czopowe
- Zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209
- Uszczelka progowa, automatyczna

OŚCIEŻNICA

- Możliwość zamówienia ościeżnicy w dwóch wariantach przylgowej i bezprzylgowej.
- Ościeżnica regulowana PORTA SYSTEM o zakresie grubości muru od 120 do 300 mm. Wykonana ze sklejki.
- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm.
- Ościeżnica stała MDF 100 mm.
- Ościeżnica PROJEKT BIS, PROJEKT Premium.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0007 wydanie 2.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-2978/W
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/ lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Skrzydło i ościeżnica MDF przystosowane do montażu samozamykacza.
- Ościeżnica PORTA System oraz stalowa z możliwością wykonania wzmocnienia pod samozamykacz.
- Drzwi ogniowe należy wyposażać w szyldy z klamką z rdzeniem stalowym.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.

SILENCE 37 dB, EI 30

Okleina Naturalna Select

Dąb	Orzech Ciemny	Czarny
-----	---------------	--------

Okleina Naturalna

Jesion	Dąb 1	Orzech
--------	-------	--------

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okł. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).


- Dostępne wyłącznie w wersji płaskie i z intarsjami.
- Drzwi ogniowe – intarsje dostępne tylko w opcji na dwie strony.
- Drzwi antypaniackie w zamek z trzpieniem 9 x 9 mm. Wybierając dedykowaną klamkę z intarsją PORTA należy dokupić metalową redukcję zamka 9/8.
- Intarsje w okł. synt. należy dokupić metalową redukcję zamka 9/8.
- Długość skrzydła w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.
- Ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III
- ościeżnica: okł. CPL 0,2 mm – GRUPA II
- ościeżnica: okł. Nat. Czarna
- ościeżnica: okł. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)
- ościeżnica: okł. Nat. Dąb Satin Biały
- ościeżnica: okł. Nat. Orzech
- skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukł. pionowym
- skrzydło: okł. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okł. Nat. Dąb, Jesion, Orzech
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okł. Nat. Select
- skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)
- skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin Biały
- skrzydło: okł. Nat. Orzech
- skrzydło: okł. Nat. Select Czarna
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm
- klamka z szyldem



PROJECT



80 - 100



49 - 50 mm



TechnoPORTA
TECHNOLOGY



TOP
KOLEKCJE



INNOVO 42 dB, Halifax Naturalny (niestandardowe wykonanie PORTA KONTRAKT)

* nie dotyczy zestawu z ościeżnicą PORTA SYSTEM

** nie dotyczy zestawu z ościeżnicą PORTA SYSTEM i stalową



zamek pod wkładkę patentową



uszczelka progowa automatyczna



zawiasy obiektowe



zawiasy obiektowe

wszystkie dostępne modele patrz str. 140

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica

DRZWI POSIADAJĄ
KLASĘ IZOLACYJNOŚCI
AKUSTYCZNEJ

- Rw=42 dB (42÷46 dB)

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

INNOVO 42 dB	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone/Halifax (ukł.pionowy)
stalowa	3570 4 391,10	3700 4 551,00	3830 4 710,90
MDF przylgowa	3055 3 757,65	3185 3 917,55	3345 4 114,35
regulowana zakres C	3445 4 237,35	3575 4 397,25	3765 4 630,95
regulowana zakres D-G	3545 4 360,35	3675 4 520,25	3865 4 753,95
regulowana zakres H-K	3695 4 544,85	3825 4 704,75	4015 4 938,45

INNOVO 42 dB + EI 30	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone/Halifax (ukł.pionowy)
stalowa	3730 4 587,90	3860 4 747,80	3990 4 907,70
MDF przylgowa	3360 4 132,80	3490 4 292,70	3650 4 489,50

od 3055 | **3 757,65**
cena drzwi netto | **brutto (PLN)**

KOLORYSTYKA

Laminat CPL HQ 0,2

Laminat CPL 0,7

GRUPA I

GRUPA II

Biały	Popielaty Euroinvest	Antracyt HPL/CPL	Dąb Milano 4	Orzech Bielony	Dąb Milano 1	Buk Piskowy
Dąb Craft Zioly	Dąb Naturalny	Orzech Naturalny (matowy)	Orzech Modena 1	Dąb Milano 5		
Beton Jasny	Beton Ciemny	Struktura Ciemny	Czarny	Dąb Lorenzo	Hikora Naturalna	

Gladstone / Halifax

Dąb Piskowy	Dąb Casella Naturalny	Halifax Naturalny	Halifax Tabak	Dąb Brązowy	Dąb Sherman
-------------	-----------------------	-------------------	---------------	-------------	-------------

INFORMACJE TECHNICZNE

AKCESORIA

- Dwa zawiasy obiektowe – ościeżnica PORTA SYSTEM; trzy zawiasy trójelementowe – ościeżnica stalowa, cztery zawiasy – ościeżnica z MDF
- Zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209
- Uszczelka progowa, automatyczna
- Uszczelka pęczniąca pod wpływem wysokiej temperatury – skrzydło w wersji EI 30

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica regulowana PORTA SYSTEM wzmocniona o zakresie grubości muru od 120 mm do 300 mm. Belki ościeżnicy wykonano ze sklejki.
- Ościeżnica stalowa katowa o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej o grubości 1,5 mm. Zawiera wzmocnienie pod samozamykacz w standardzie.
- Ościeżnica stała MDF 100 mm Rw=42 dB wyposażona w zawiasy z regulacją w trzech płaszczyznach. Możliwe wykonanie ościeżnicy w wersji z regulacją dostosowaną do szerokości ściany (od szerokości 160 mm) – zamówienie kontraktowe.

UWAGI

- Produkt dostępny z Dokumentacją Dopuszczenia Jednostkowego.
- Klasa izolacyjności akustycznej Rw=42 dB (zakres 42÷46 dB).
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Skrzydło i ościeżnica MDF przystosowane do montażu samozamykacza.
- Obrzeże skrzydła: ramiak wykonany z drewna egzotycznego lub dębowego, lakierowany bezbarwnie lub bejcowany.

- rozmiar „100” 54 | 66,42
- intarsje w okł. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 39 | 47,97
- ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA II 22 | 27,06
- ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA III 54 | 66,42
- ościeżnica: okł. CPL 0,2 mm – GRUPA II 54 | 66,42
- skrzydło: okł. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II 54 | 66,42
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm 59 | 72,57
- drzwi ogień w klasie EI 30 118 | 145,14
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA należy dokupić okucia w cenie 271,94 zł/okucie
- Wzmocnienie pod samozamykacz w kategorii 3 42 | 51,66
- Dostarczenie wkładu w wersji płaskiej z intarsją 42 | 51,66
- Drzwi wyposażone w zamek z trzpieniem 9 x 9 mm. Wybierając dedykowane klamki z oferty PORTA należy dokupić metalową redukcję zamka 9/8. (str. 225)

- **Dolna krawędź zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPŁATY

TechnoPORTA TECHNOLOGY

80 - 100

62 mm

PURE 57 dB

TechnoPORTA TECHNOLOGY

AQUA STOP

Rw 57dB

nie dotyczy zestawu z ościeżnicą PORTA SYSTEM

80 - 100

68 - 69 mm



Skanuj QR kod
i dowiedz się
więcej



Możliwość zamówienia drzwi o izolacyjności akustycznej Rw=57 dB PORTA PURE. Produkt dostępny zarówno w opcjach standardowych jak i niestandardowych.



Przeciwpozarowe EI 30, Dąb Brązowy



AQUA STOP



EI 30



EI 60



SA, S100



Rw 32dB D.30

wszystkie dostępne modele patrz str. 140

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica



plaskie (EI 30) model 2 (EI 60) model 3 (EI 30, EI 30 soft) przykłady przeszkleń w ofercie kontraktowej (EI 30)

DRZWI EI 30, EI 60 POSIADAJĄ KLASĘ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ:

- Rw=32 dB (32÷36 dB)*

* Szczegółowe wyniki badań dostępne u producenta

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

EI 30 SOFT*	CPL HQ 0,2 gr. I							
	pełne	model 3						
z oścież. MDF stałą	2740 3370,2	3575 4397,25						
MODEL	CPL HQ 0,2 gr. I		CPL HQ 0,7 gr. I		Gladstone/ Halifax (ukł. poziomy)		Okleiny Naturalne	
	pełne	model 2 (tylko EI 60) model 3 (tylko EI 30)	pełne	model 2 (tylko EI 60) model 3 (tylko EI 30)	pełne	model 2 (tylko EI 60) model 3 (tylko EI 30)	pełne	model 2 (tylko EI 60) model 3 (tylko EI 30)
EI30 z ościeżnicą stalową	2335 2872,05	3285 4040,55	2465 3031,95	3415 4200,45	2465 3031,95	3415 4200,45	2835 3487,05	3785 4655,55
EI30 z ościeżnicą MDF stałą	2709 3332,07	3659 4500,57	2839 3491,97	3789 4660,47	2899 3565,77	3849 4734,27	3509 4316,07	4459 5484,57
EI30 z ościeżnicą MDF regulowaną	3444 4236,12	4394 5404,62	3574 4396,02	4524 5564,52	3634 4469,82	4584 5638,32	4254 5232,42	5204 6400,92
EI60 z ościeżnicą stalową	2951 3629,73	4311 5302,53	3081 3789,63	4441 5462,43	3081 3789,63	4441 5462,43	3451 4244,73	4811 5917,53
EI60 z ościeżnicą drewnianą	3629 4463,67	4989 6136,47	3759 4623,57	5119 6296,37	3819 4697,37	5179 6370,17	4429 5447,67	5789 7120,47

* szczegółowe informacje znajdują się w katalogu inwestycyjnym oraz na stronie www.PORTA.com.pl

od 2335 | **2872,05**
cena drzwi netto | **brutto (PLN)**

Przeciwpozarowe EI 30, EI 60

KOLORYSTYKA

GRUPA I	Laminat CPL HQ 0,2			Laminat CPL 0,7		
	Biały	Popielaty Euroinvest	Antracyt HPL/CPL	Dąb Milano 4	Orzech Bielony	Dąb Milano 1
GRUPA II	Dąb Craft Złoty	Dąb Naturalny	Orzech Naturalny (matowy)	Orzech Modena 1	Dąb Milano 5	Buk Piskowy
	Beton Jasny	Beton Ciemny	Struktura Ciemny	Czarny	Dąb Lorenzo	Hikora Naturalna

Gladstone / Halifax

Dąb Piskowy	Dąb Casella Naturalny	Halifax Naturalny	Halifax Tabak	Dąb Brązowy	Dąb Sherman
-------------	-----------------------	-------------------	---------------	-------------	-------------

Okleina Naturalna Dąb Satin

Dąb Biały	Dąb Jasny	Dąb Winchester	Tabacco	Dąb Brunatny	Mocca	Nero
-----------	-----------	----------------	---------	--------------	-------	------

Okleina Naturalna Select

Dąb	Orzech Ciemny	Czarny
-----	---------------	--------

Okleina Naturalna

Jesion	Dąb 1	Orzech
--------	-------	--------

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

INFORMACJE TECHNICZNE

AKCESORIA

- Zawiasy: dwa lub trzy (EI 30); cztery (EI 30 SOFT, EI 60)
- Zamek dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba przeźroczysta ognioodporna (stała szerokość, niezależna od rozmiaru skrzydła)
- Uszczelka pęczniująca pod wpływem wysokiej temperatury w skrzydle
- Uszczelka progowa, automatyczna
- W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stała MDF EI 30 100 mm i regulowana (min. 160 mm) (EI 30, EI 30 SOFT) wyposażona w zawiasy regulowane – obiektywne dla EI 30 i czopowe regulowane dla EI 30 SOFT.
- Ościeżnica drewniana 120 mm (EI 60) wykonana z trójwarstwowej klejony sosnowej, wyposażona w zawiasy czopowe regulowane.
- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej „ogniowo”, o grubości 1,5 mm. Wyposażona we wzmocnienie pod samozamykacz, dyble montażowe oraz zawiasy trójelementowe.
- Ościeżnica PROJEKT BIS.
- EI 30: Ościeżnica PROJEKT Premium.
- EI 60: Ościeżnica PROJEKT Premium dostępna z Dokumentacją Dopuszczenia Jednostkowego.
- Realizacja Dział Kontraktów. Szczegóły w Katalogu Inwestycyjnym i w Działach Sprzedaży PORTA.


UWAGI

- EI 30 – Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0007 wydanie 2. i Krajowy Certyfikat Stalności Właściwości Użytkowych Nr 020-UWB-2978/W.
- EI 60 - Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407 wydanie 2.
- Krajowy Certyfikat Stalności Właściwości Użytkowych Nr 020-UWB-2707/W
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/ lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Skrzydło i ościeżnice przystosowane do montażu samozamykacza.
- Drzwi ogniowe należy wyposażać w szyldy z klamką z rdzeniem stalowym.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
- Klasa izolacyjności akustycznej Rw=32 dB (zakres 32÷36 dB).


- Rozmiar „100” dla EI 60 niedostępny w standardowej ofercie PORTA KONTRAKT.
- EI 30 SOFT niedostępne w wersji podwójnej.
- **Dolna krawędź skrzydła w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPLATY

- drzwi dwuskrzydłowe 234 | 287,82
- rozmiar „100” dla EI 30 54 | 66,42
- wizjer panoramiczny (EI 60, okł. syntetyczne) 100 | 123,00
- trzeci zawias w ośc. MDF 161 | 198,03
- intarsje w okł. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 41 | 50,43
- intarsje w okł. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 39 | 47,97
- ościeżnica regulowana: okł. Nat. Dąb Satin Biały 161 | 198,03
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II 22 | 27,06
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III 54 | 66,42
- ościeżnica: okł. CPL 0,2 mm – GRUPA II 54 | 66,42
- ościeżnica: okł. Nat. Czarna 161 | 198,03
- ościeżnica: okł. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory) 54 | 66,42
- ościeżnica: okł. Nat. Dąb Satin Biały 161 | 198,03
- ościeżnica: okł. Nat. Orzech 86 | 105,78
- skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukł. pionowym 140 | 172,20
- skrzydło: okł. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II 54 | 66,42
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okł. Nat. Dąb, Jesion, Orzech 321 | 394,83
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okł. Nat. Select 321 | 394,83
- skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory) 81 | 99,63
- skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin Biały 321 | 394,83
- skrzydło: okł. Nat. Orzech 140 | 172,20
- skrzydło: okł. Nat. Select Czarna 321 | 394,83
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS 59 | 72,57
- profil ośc. stalowej EI30 do Nakładki PROJEKT Premium 95 | 116,85
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm 88 | 108,24
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm 178 | 218,94
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm 266 | 327,18
- profil ośc. stalowej od 80 do 100 mm bez dopłaty
- klamka z szyldem (str. 225)




PROJECT




60 - 100



120 - 200



44 - 45 mm



60 - 61 mm



TechnoPORTA TECHNOLOGY



TOP KOLEKCJE



ENDURO, Antracyt




AQUA STOP



KLASA 3



pełne model 1 model 2 model 3 model 4



panel górny panel dolny panel dolny wentylacyjny kratka wentylacyjna

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica

PRZYKŁADOWE PRZEZNACZENIE
DRZWI ENDURO:

- Laboratoria
- Kliniki dentystyczne
- Szpitale

od 1755 | **2 158,65**
cena drzwi netto | brutto (PLN)

ENDURO

KOLORYSTYKA

Laminat HPL i CPL HQ 0,7

GRUPA I	Biały	Popielaty Euroinvest	Antracyt HPL/CPL	Dąb Milano 4	Orzech Bielony	Dąb Milano 1	Dąb Naturalny
	Orzech Naturalny (matowy)	Orzech Modena 1	Dąb Milano 5				
GRUPA II	Czarny						

INFORMACJE TECHNICZNE

AKCESORIA

- W wersji przylgowej trzy zawiasy trójelementowe
- W wersji wahadłowej dwa („60°), trzy („70°„80°), cztery („90°) zawiasy
- Szyba hartowana przezroczysta lub matowa (w modelu 4 szyba bezpieczna)
- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Skrzydło zawiera wzmocnienie pod samozamykacz

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa kątowna, o szerokości profilu 105 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,2 mm. Wyposażona w trzy zawiasy trójelementowe (pakowane przy skrzydle), uszczelkę gumową obwiedniową, sześć dybli montażowych. Lakierowana farbą proszkową podkładową.
- Możliwość zamówienia ościeżnicy w dwóch wersjach:
 - do postawienia na gotowej posadzce – poziom „0”
 - do zalania w wylewce posadzki – poziom „-30”.

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12, dla drzwi wahadłowych ITB-KOT-2017/0184 wyd. 2.
- System montażu listwy krawędziowej bez ingerencji w strukturę okleiny.
- Maksymalny rozmiar skrzydła wahadłowego to „90°.
- **Dolna krawędź zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

- wykonanie w wersji wahadłowej 821 | 1 009,83
- rozmiar „100” 54 | 66,42
- regulowany zaczep zamka w ośc. stalowej 27 | 33,21
- ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA II 22 | 27,06
- ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA III 54 | 66,42
- skrzydło: okł. HPL, CPL 0,7 mm – GRUPA II 54 | 66,42
- profil ośc. stalowej od 106 do 150 mm 59 | 72,57
- profil ośc. stalowej od 155 do 270 mm 118 | 145,14
- profil ośc. stalowej od 275 do 390 mm 178 | 218,94
- profil ośc. stalowej od 80 do 100 mm bez dopłaty
- wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. stalowej 42 | 51,66
- panel dolny (kpl. na dwie strony) 350 | 430,50
- panel dolny wentylacyjny (kpl. na dwie strony) 370 | 455,16
- panel górny (kpl. na dwie strony) 350 | 430,50
- kratka ze stali nierdzewnej 260 | 319,80
- klamka z szyldem (str. 225)

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Laminat HPL / CPL
pełne	1755 2158,65
1, 2, 3	1919 2360,37
4	2309 2840,07



60 - 100



40 mm











4 klasa mechaniczna, Antracyt, klamka Edel

AQUA STOP

KLASA 4



wzmocniony zawias trójelementowy



zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

typ ościeżnicy	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone/ Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
stalowa KĄTOWA DUŻA	1549 1905,27	1679 2065,17	1817 2234,91	2188 2691,24
stalowa PORTA SYSTEM zakres A	1853 2279,19	1983 2439,09	2121 2608,83	2492 3065,16
stalowa REGULOWANA zakres A	1849 2274,27	1979 2434,17	2117 2603,91	2488 3060,24

od 1549 | **1905,27**
cena drzwi netto | **brutto (PLN)**

4 klasa mechaniczna

KOLORYSTYKA

Laminat CPL HQ 0,2

Laminat CPL 0,7

GRUPA I	Biały	Popielaty Euroinvest	Antracyt HPL/CPL	Dąb Milano 4	Orzech Bielony	Dąb Milano 1	Buk Piaskowy
	Dąb Craft Złoty	Dąb Naturalny	Orzech Naturalny (matowy)	Orzech Modena 1	Dąb Milano 5		
GRUPA II	Beton Jasny	Beton Ciemny	Struktura Ciemny	Czarny	NOWY Dąb Lorenzo	Hikora Naturalna	

Gladstone / Halifax

Dąb Piaskowy	Dąb Casella Naturalny	Halifax Naturalny	Halifax Tabak	Dąb Brązowy	Dąb Sherman
--------------	-----------------------	-------------------	---------------	-------------	-------------

Okleina Naturalna Dąb Satin

Dąb Biały	Dąb Jasny	Dąb Winchester	Tabacco	Dąb Brunatny	Mocca	Nero
-----------	-----------	----------------	---------	--------------	-------	------

Okleina Naturalna Select

Dąb	Orzech Ciemny	Czarny
-----	---------------	--------

Okleina Naturalna

Jesion	Dąb 1	Orzech
--------	-------	--------

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okł. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

- rozmiar „100”	54 66,42
- podcięcie, tuleje	39 47,97
- zamiana płyty otworowej na pełną (okł. syntetyczne)	32 39,36
- ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA II	22 27,06
- ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA III	54 66,42
- skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukł. pionowym	140 172,20
- skrzydło: okł. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II	54 66,42
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okł. Nat. Dąb, Jesion, Orzech	321 394,83
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okł. Nat. Select	321 394,83
- skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin Biały	268 329,64
- skrzydło: okł. Nat. Select Czarna	268 329,64
- panel dolny – kpl. na dwie strony (okł. CPL)	350 430,50
- panel dolny wentylacyjny – kpl. na dwie strony (okł. CPL)	370 455,10
- panel dolny z podcięciem went. – kpl. na dwie strony (okł. CPL)	390 479,70
- panel górny – kpl. na dwie strony (okł. CPL)	350 430,50
- klamka z szyldem	(str. 225)

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
Wypełnienie skrzydła stanowi płyta wiórowa otworowa lub pełna (opcja za dopłatą) wzmocniona wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona jest płytą HDF (okł. syntetyczne) lub płytą wiórową (okł. naturalne). Dostępne w wersji przylgowej.

AKCESORIA
- Dwa lub trzy zawiasy trójelementowe w rozstawie technicznym
- Zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209

OŚCIEŻNICE
Wykonane z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm:
- Stalowa Kątowna DUŻA,
- Stalowa Regulowana,
- Stalowa PORTA SYSTEM.

UWAGI
- Norma PN-EN 14351-2:2018-12.
- Panele stalowe dostępne w rozmiarach „80” „90” i „100” dla wykończenia CPL.
- Dostępne wyłącznie w wersji płaskie.
- Skrzydło przystosowane do montażu samozamykacza.
- Produkt dostępny wyłącznie w normie inwestycyjnej.
- **Dolna krawędź skrzydła w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

70 - 100

40 mm

TechnoPORTA TECHNOLOGY

DRZWI TECHNICZNE STALOWE

11

→ Poznaj **zalety** produktów stalowych PORTA




TRWAŁA TECHNOLOGIA WYKOŃCZENIA

- ✓ Wysoka jakość i **wytrzymałość potwierdzona badaniami**.
Blacha ocynkowana stosowana we wszystkich naszych produktach stalowych.
- ✓ **Różnorodne wykończenia:** farba poliestrowa, stal nierdzewna, blacha stalowa laminowana PVC, blacha powlekana.



GWARANCJA JAKOŚCI

- ✓ Precyzyjne wykonanie każdego wybranego rozwiązania,
trwałość zabezpieczeń antykorozyjnych.
- ✓ **Wysokie parametry** użytkowe i techniczne.



AKTUALNY DESIGN

- ✓ **Bogata oferta kolorów** najwyższej jakości Farb Poliestrowych Premium w powierzchniach: **mat, połysk, struktura**.
- ✓ Możliwość wykonania zgodnie z projektem architektonicznym.
Zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej, mieszkaniowych, szkołach, galeriach handlowych, halach garażowych



UNIWERSALNY MONTAŻ

- ✓ **Sprawny i szybki montaż** – produkt wykonany zgodnie z obowiązującymi normami.
- ✓ Możliwość montażu do ścian murowanych, betonowych i karton-gips.
Dedykowane akcesoria podnoszące funkcjonalność drzwi.



WSKAZÓWKA!
Kupuj WYGODNIE w komplecie
drzwi + klamka



Uniwersalne drzwi do pom. gospodarczych, model 2 popielate



klamka



kratka wentylacyjna

prawe czy lewe?
uniwersalne!



przód skrzydła



tył skrzydła


W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- klamka
- zamek



Wzór Przemysłowy
W.121254

SYSTEM ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI STALOWYCH



od 745 | **916,35**

cena drzwi netto | **brutto (PLN)**

Uniwersalne drzwi do pom. gospodarczych i komórek lokatorskich

KOLORYSTYKA

Blacha ocynkowana ♥♥♥♥♥



Farba Poliesterowa Premium ♥♥♥♥♥

GRUPA I



GRUPA II



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

MODELE	Blacha ocynkowana	Farba poliesterowa gr. I
pełne	745 916,35	829 1 019,67
model 2 (z wentylacją)	759 933,57	845 1 039,35

INFORMACJE TECHNICZNE

DRZWI ZAWIERAJĄ W KOMPLECIE

- Skrzydło (blacha lakierowana, ocynk)
- Kratka wentylacyjna (opcja)
- Dwa zawiasy czopowe standard
- Zamek pod wkładkę patentową
- Ekonomiczna, plastikowa klamka z szyldek okrągłym i rozetą
- Ościeżnica stalowa kątowna

OŚCIEŻNICA

- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 48 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej ogniowo, o grubości 0,8 mm.


UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Dzięki symetrycznej konstrukcji drzwi i uniwersalnym okuciom (zamek, zawiasy), możliwość montażu jako prawe lub lewe.
- **Płyta stalowa ocynkowana wzmocniona na trzech poziomach.**


DOPLATY

- farba poliesterowa – grupa II

54 | 66,42



LEWE / PRAWE



70 - 90



BLACHA
OCYNKOWANA



Steel BASIC, Popielaty



zamek i klamka




kratka wentylacyjna




próg malowany proszkowo (Steel BASIC PLUS)



okapnik (Steel BASIC PLUS)



wypełnienie „plaster miodu”



wypełnienie styropian

W cenie kompletu drzwi wewnętrzzlokalowych Steel BASIC

- skrzydło
- ościeżnica
- klamka
- konstrukcja z blachy ocynkowanej

W cenie kompletu drzwi zewnętrznych Steel BASIC PLUS

- skrzydło
- ościeżnica
- próg
- klamka
- konstrukcja z blachy ocynkowanej

od 585 | **719,55**
cena drzwi netto | **brutto (PLN)**

Steel BASIC, Steel BASIC PLUS

KOLORYSTYKA

Blacha ocynkowana



Blacha powlekana



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Steel BASIC (wewnętrzne)		80	90	100
Skrzydło Steel BASIC "plaster miodu"	Blacha ocynkowana	585 719,55	615 756,45	665 817,95
	Blacha powlekana	650 799,50	680 836,40	730 897,90
Skrzydło Steel BASIC styropian	Blacha ocynkowana	685 842,55	715 879,45	765 940,95
	Blacha powlekana	750 922,50	780 959,40	830 1 020,90
Drzwi Steel BASIC "plaster miodu"	Blacha ocynkowana	810 996,30	840 1 033,20	890 1 094,70
	Blacha powlekana	879 1 081,17	909 1 118,07	959 1 179,57
Drzwi Steel BASIC styropian	Blacha ocynkowana	910 1 119,30	940 1 156,20	990 1 217,70
	Blacha powlekana	979 1 204,17	1009 1 241,07	1059 1 302,57

Steel BASIC PLUS (zewnętrzne)		80	90	100
Drzwi Steel BASIC PLUS styropian	Blacha powlekana	1055 1 297,65	1085 1 334,55	1135 1 396,05

INFORMACJE TECHNICZNE

DRZWI ZAWIERAJĄ W KOMPLECIE

- Skrzydło (blacha o gr. 0,5 mm: ocynkowana lub ocynkowana pokryta poliestrem)
- Dwa zawiasy czopowe standard
- Zamek pod wkładkę patentową
- Komplet klamek z szyldami
- Ościeżnica (blacha ocynkowana)
- Próg (Steel BASIC PLUS)
- Okapnik (Steel BASIC PLUS) (patrz Dopłaty)

SKRZYDŁO ZAWIERA W KOMPLECIE

- Skrzydło (blacha o gr. 0,5 mm: ocynkowana lub ocynkowana pokryta poliestrem)
- Dwa zawiasy czopowe standard
- Zamek pod wkładkę patentową

OŚCIEŻNICA


- Ościeżnica stalowa kątowa o szerokości profilu 64 mm (jak Kątowa MAŁA PLUS).
- Wykonana z blachy stalowej o gr. 1,2 mm, ocynkowana lub malowana proszkowo.
- Ościeżnica do drzwi Steel BASIC wyposażona w uszczelkę przymykową, do drzwi Steel BASIC PLUS w uszczelkę przymykową, uszczelniającą drzwi po całym obwodzie.
- Ościeżnica wykonana jako kierunkowa (prawa/lewa), do postawienia na gotowej posadzce.

UWAGI

- Steel BASIC Norma PN EN 14351-2:2018-12 drzwi wewnętrzzlokalowe.
- Steel BASIC PLUS: PN-EN 14351-1+A2:2016 drzwi zewnętrzne.
- Drzwi Steel BASIC wykonane są w normie inwestycyjnej, patrz str. 244, TABELA 4.
- Skrzydło Steel BASIC wykonujemy w normie inwestycyjnej oraz polskiej.
- Drzwi Steel BASIC Plus otwierane do wewnątrz wyposażone są w okapnik (patrz Dopłaty).
- Z uwagi na charakter stosowanego materiału (blacha powlekana), kolorystyka produktów jest zbliżona do podanych z palety RAL.

DOPŁATY

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| - kratka wentylacyjna (Steel BASIC) | 42 51,66 |
| - okapnik (Steel BASIC PLUS) | 27 33,21 |



model 1

model 2

model 3

model 4

model 5

model 6

malowanie proszkowe (nawierzchniowe lub podkładowe)

cyrkonowanie (powłoka konwersyjna)

warstwa cynku (cynkowanie ogniowe)

element stalowy



120 - 200



60 - 100


**BLACHA
OCYNKOWANA**



Steel EI 30 PLUS, podwójne model pełne, pojedyncze model 3, Popielaty MAT



pełne



model 2



model 3



kantrygiel automatyczny



zamek zapadkowy pod wkładkę patentową, klamka w komplecie



rygiel zamka góra / dół



uszczelka pęczniąca

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- klamka
- konstrukcja z blachy ocynkowanej

DRZWI EI 30 PLUS

występują w dwóch typach:

Standard

- ognioodporność 30 min.

Typ 1

- cechy drzwi typu Standard
- klasa izolacyjności akustycznej Rw=32 dB (32÷36 dB)

DRZWI EI 60 PLUS

występują w dwóch typach:

Standard

- ognioodporność 60 min.

Typ 1 - drzwi jednoskrzydłowe


- cechy drzwi typu Standard
- klasa izolacyjności akustycznej w zależności od modelu Rw=32 dB (32÷36 dB) lub 37 dB (37÷41 dB)*

Typ 1 - drzwi dwuskrzydłowe

- cechy drzwi typu Standard
- klasa izolacyjności akustycznej Rw=32 dB (32÷36 dB)*

* Szczegółowe wyniki badań dostępne u producenta

SYSTEM ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI STALOWYCH



od 2195 | **2 699,85**
cena drzwi netto | **brutto (PLN)**

KOLORYSTYKA

Farba Poliestrowa Premium



Możliwość wykonania w kolorach niestandardowych z PORTA KONTRAKT.

Steel EI 30 PLUS, EI 60 PLUS

PRZEZNACZENIE DRZWI STEEL EI 30, EI 60:

- budynki użyteczności publicznej
- hotele, pensjonaty
- drzwi do kotłowni
- drzwi do garażu

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

EI 30 PLUS	Typ Standard - Farba Poliestrowa gr. I	
	pojedyncze	podwójne
pełne	2195 2 699,85	5017 6 170,91
model 2	2745 3 376,35	6531 8 033,13
model 3	3130 3 849,90	7590 9 335,70
EI 60 PLUS	Typ Standard - Farba Poliestrowa gr. I	
	pojedyncze	podwójne
pełne	2359 2 901,57	5469 6 726,87
model 2	3130 3 849,90	7590 9 335,70
model 3	3681 4 527,63	9106 11 200,38
Dopłata do drzwi Standard	Typ 1 - Farba Poliestrowa gr. I	
	pojedyncze	podwójne
EI 30 PLUS, EI 60 PLUS	193 237,39	223 274,29

INFORMACJE TECHNICZNE

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa zawiasy techniczne, jeden z nich jest zawiasem nośnym, a drugi dzięki zamieszczonej w nim sprężynie umożliwia samozamykanie drzwi
- Zamek wpuszczany zapadkowy pod wkładkę patentową
- Dwa bolce antywyważeniowe
- Komplet klamek z szyldami (zamawiane oddzielnie)
- Szyba ognioodporna przezroczysta

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa kątowna. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej ogniowo, o grubości 1,5 mm. Spawane łączenie narożników ościeżnicy (drzwi pojedyncze) lub ościeżnica składana (drzwi podwójne). Wyposażona w uszczelkę przylamykową.
- Możliwość zamówienia ościeżnicy stalowej w dwóch wersjach:
 - ościeżnica kierunkowa (prawa/lewa) – do postawienia na gotowej posadzce – poziom „0”, próg za dopłatą (EI 30 i EI 60).
 - ościeżnica kierunkowa (prawa/lewa) – do zalania w wylewce posadzki – poziom „-30”, próg za dopłatą (EI 30 i EI 60).

Typ 1 - ościeżnica wyposażona w próg (105 mm)


UWAGI

- Norma PN-EN 14351-2:2018-12; Norma PN-EN 16034:2014-11.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 020-UWB-2958/W.
- Niedostępne rozmiary dla drzwi jednoskrzydłowych:
 - „90” - EI 60 model 3,
 - „100” - EI 30, EI 60 model 2 i 3
- Niedostępne rozmiary dla drzwi dwuskrzydłowych:
 - „80” - skrzydło bierne EI 60 model 3,
 - „90” - skrzydło bierne EI 60 model 2, skrzydło czynne i bierne EI 60 model 3 oraz skrzydło bierne EI 30 model 3,
 - „100” - skrzydło czynne i bierne EI 30 i EI 60 model 2 i 3,
 - skrzydło bierne EI 60 model pełne
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.

DOPLATY

- | | |
|--|-------------|
| - rozmiar „100” - EI 30, EI 60 | 150 184,5 |
| - rozmiar „100” - EI 30, EI 60 - dwuskrzydłowe | 300 369 |
| - farba poliestrowa – grupa II* | 54 66,42 |
| - wzmocnienie pod samozamykacz* | 70 86,10 |

*cena dla drzwi dwuskrzydłowych



DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE PORTA THERMO

12

Dlaczego warto wybrać drzwi PORTA THERMO?

JAKOŚĆ

/ potwierdzona przez lidera rynku, poparta 30-letnim doświadczeniem w produkcji drzwi

skanuj kod
/ poznaj nasze przewagi



BEZPIECZEŃSTWO

/ opieka producenta do 5 lat dzięki PAKIETOWI BEZPIECZEŃSTWA PORTA, który gwarantuje m.in. darmową regulację i konserwację drzwi

/ bezpośredni kontakt z producentem i profesjonalne serwisy fabryczne dostępne w przypadku usterki

skanuj kod
/ poznaj szczegóły PAKIETU BEZPIECZEŃSTWA PORTA



ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

/ innowacyjna technologia **SolidTherm** zapewniająca trwałą konstrukcję oraz najwyższą termoizolację

/ każdy model dostępny w 4 pakietach energooszczędnych, wybierz dopasowany do swoich potrzeb

skanuj kod
/ zobacz naszą technologię



REKOMENDACJA MONTERÓW

/ system montażu drzwi PORTA THERMO stworzony z Monterami Akademii Dobrego Montażu PORTA

skanuj kod
/ dowiedz się więcej o montażu



PORTA THERMO



SKORZYSTAJ
Z PROGRAMU
CZYSŁE
POWIETRZE
/ skanuj kod



DOPASOWANE
DRZWI
WEWNĘTRZNE




IDEALNE
DOPASOWANIE
WYMIAROWE
/ skanuj kod



Dopasuj do swoich potrzeb

7 TOPOWYCH KOLORÓW

Blacha Stalowa Laminowana ♥♥♥♥♥♥♥♥



*kolor Wooddec Dąb Turner niedostępny w pakiecie STANDARD.

AKCESORIA I DETALE W KOLORACH



MODERN



model M.1
Antracyt



model M.2
Antracyt, panel jednostronny



model M.3
Antracyt, panel jednostronny



model M.4
Antracyt, panele dwustronne

PREMIUM ENERGY	od 4 689 5 767,47
OPTIMUM ENERGY	od 4 589 5 644,47
OPTIMUM	od 4 099 5 041,77
STANDARD	od 2 329 2 864,67

od 5 759 7 083,57
od 5 659 6 960,57
od 4 829 5 939,67
od 3 089 3 799,47

od 6 189 7 612,47
od 6 089 7 489,47
od 5 259 6 468,57
od 3 676 4 521,48

od 6 059 7 452,57
od 5 959 7 329,57
od 5 129 6 308,67
od 3 379 4 156,17

LINE



model L.1
Orzech, tłoczenie dwustronne



model L.2
Orzech, tłoczenie dwustronne



model L.3
Orzech, tłoczenie dwustronne



model L.4
Orzech, intarsja dwustronna

PREMIUM ENERGY	od 5 029 6 185,67
OPTIMUM ENERGY	od 4 929 6 062,67
OPTIMUM	od 4 319 5 312,37
STANDARD	od 2 639 3 245,97

od 5 029 6 185,67
od 4 929 6 062,67
od 4 319 5 312,37
od 2 639 3 245,97

od 5 029 6 185,67
od 4 929 6 062,67
od 4 319 5 312,37
od 2 639 3 245,97

od 5 759 7 083,57
od 5 659 6 960,57
od 4 829 5 939,67
od 3 139 3 860,97

Klasa RC2 w pakietach OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY: • bez dopłaty - wszystkie modele MODERN, LINE oraz modele C.1, C.2 CLASSIC • za dopłatą 340 | 418,20 - wszystkie modele GLASS • niedostępne w modelach C.3, C.4 CLASSIC

od 2 329 | **2 864,67**
cena drzwi netto | brutto (PLN)

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY na str.185)

CENA PODSTAWOWA MODELU ZAWIERA:

- skrzydło rozmiar "80" - "100" wyposażone w zamek listwowy z hakami, bolce antywyważeniowe, zawiasy regulowane 3D z nasadkami, uszczelkę
- ościeżnicę z uszczelką, zaczepami z regulowanym dociskiem, próg
- akcesoria w kolorze srebrnym (inox) - klamka z rozetą górną (model M.3 z pochwytym), komplet wkładek klasy B (spełnia wymagania RC 2)

GLASS



model G.1
Wooddec Dąb Turner,
panele i tłoczenie dwustronne



model G.2
Wooddec Dąb Turner,
panele dwustronne



model G.3
Wooddec Dąb Turner,
panele dwustronne



model G.4
Wooddec Dąb Turner,
panele dwustronne

PREMIUM ENERGY	od 6 259 7 698,57
OPTIMUM ENERGY	od 6 159 7 575,57
OPTIMUM	od 5 479 6 739,17
STANDARD	od 3 869 4 758,87

od 6 259 7 698,57
od 6 159 7 575,57
od 5 479 6 739,17
od 3 869 4 758,87

od 6 259 7 698,57
od 6 159 7 575,57
od 5 479 6 739,17
od 3 869 4 758,87

od 6 259 7 698,57
od 6 159 7 575,57
od 5 479 6 739,17
od 3 869 4 758,87

CLASSIC



model C.1
Czarny, ramki dwustronne



model C.2
Czarny, ramki dwustronne



model C.3
Czarny, ramki dwustronne



model C.4
Czarny, ramki dwustronne

PREMIUM ENERGY	od 5 759 7 083,57
OPTIMUM ENERGY	od 5 659 6 960,57
OPTIMUM	od 4 829 5 939,67
STANDARD	od 3 139 3 860,97





od 5 759 7 083,57
od 5 659 6 960,57
od 4 829 5 939,67
od 3 139 3 860,97

od 6 209 7 637,07
od 6 109 7 514,07
od 5 299 6 517,77
od 3 719 4 574,37

od 6 809 8 375,07
od 6 709 8 252,07
od 6 029 7 415,67
od 4 429 5 447,67

Dopasuj do swoich potrzeb


POZNAJ DOSTĘPNE PAKIETY

STANDARD	OPTIMUM	OPTIMUM ENERGY	PREMIUM ENERGY
Ud=1,1	Ud=0,73	Ud=0,61	Ud=0,57
izolacyjność termiczna [W/m²K]	izolacyjność termiczna [W/m²K]	izolacyjność termiczna [W/m²K]	izolacyjność termiczna [W/m²K]
dla drzwi przeszklonych Ud = 1,2 W/m2K	dla drzwi przeszklonych Ud = 0,81 W/m2K	dla drzwi przeszklonych Ud = 0,69 W/m2K	dla drzwi przeszklonych Ud = 0,65 W/m2K
			
konstrukcja skrzydła	konstrukcja skrzydła	konstrukcja skrzydła	konstrukcja skrzydła
poszycie skrzydła: płaszczyzna z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej okleiną PVC	poszycie skrzydła: płaszczyzna z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej okleiną PVC	poszycie skrzydła: płaszczyzna z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej okleiną PVC	poszycie skrzydła: płaszczyzna z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej okleiną PVC
rama drewniana + wypełnienie pianą pur	rama kompozytowa + wypełnienie pianą pur	rama kompozytowa + wypełnienie pianą pur	rama kompozytowa + wypełnienie pianą pur
3 przylgi 3 bolce antywyważeniowe	4 przylgi 6 bolców antywyważeniowych	4 przylgi 6 bolców antywyważeniowych	4 przylgi 6 bolców antywyważeniowych
grubość 54 mm	grubość 66 mm	grubość 78 mm	grubość 66 mm
ościeżnica stalowa	ościeżnica aluminiowa	ościeżnica aluminiowa	ościeżnica kompozytowa
✗	możliwość dodania naświetli	możliwość dodania naświetli	✗
próg stalowy	próg aluminiowo kompozytowy wzmacniający termoizolację	próg aluminiowo kompozytowy wzmacniający termoizolację	próg aluminiowo kompozytowy wzmacniający termoizolację
klamka standard	klamka premium o podwyższonych parametrach bezpieczeństwa RC2	klamka premium o podwyższonych parametrach bezpieczeństwa RC2	klamka premium o podwyższonych parametrach bezpieczeństwa RC2

DZIĘKI ZASTOSOWANIU UNIKALNEJ KONSTRUKCJI KOMPOZYTOWEJ SOLIDTHERM STWORZYLIŚMY DRZWI O DOSKONAŁYCH PARAMETRACH PRZENIKALNOŚCI CIEPLNEJ, SPEŁNIAJĄCYCH WYMogi PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE.

Nasz kompozyt SolidTherm to specjalnie zaprojektowana mieszanka ABS i włókna szklanego, która: nadaje sztywność i wytrzymałość konstrukcji drzwi stanowi doskonałą termoizolację, nie pochłania wilgoci, nie odkształca się przy wahanach temperatury, nie ma tendencji do odkształcania naroży drzwi, jest w 100% recyklingowalna.

PAKIET OPTIMUM ENERGY, model G.1, kolor Woodec Dąb Turner



AKCESORIA W CENIE DRZWI:

- zaczepy zamka w ościeżnicy z regulowanym dociskiem:
 - wersja z pochwytym i szyldem dolnym: 2 zaczepy z regulowanym* dociskiem pod haki + 1 zaczep pod zasuwnicę zamka głównego
 - wersja z klamką i szyldem górnym: 2 zaczepy z regulowanym* dociskiem pod haki + 1 zaczep pod zasuwnicę zamka głównego + 1 zaczep pod zasuwnicę zamka dodatkowego

* regulacja w pakietach OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY.

Dopasuj do swoich potrzeb

KLAMKI DO PAKIETÓW OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY

klamka GARDO TOP z szyldem górnym	klamko-klamka	klamko-gałka
inox, czarny	270 332,10**	291 357,93
klamka APOLLO z szyldem górnym	klamko-klamka	klamko-gałka
inox	475 584,25	515 633,45
czarny	545 670,35	595 731,85

Istnieje możliwość zamówienia klamki APOLLO z opcją zabezpieczenia wkładki (flex) - dopłata 70 | 86,10



* klamka GARDO TOP dostępna w ofercie od marca 2025
** pozycja wliczona w cenę zestawów na stronie 180-181. W przypadku zmiany okuć należy od kwoty zestawu odjąć wartość standardową wliczoną w cenę a dodać wartość zamiennie zastosowanego okucia.



GARDO TOP *

APOLLO

KLAMKI DO PAKIETU STANDARD

klamka GARDO z szyldem górnym	klamko-klamka	klamko-gałka
inox, czarny	170 209,10**	194 238,62
klamka HAGA z szyldem górnym	klamko-klamka	klamko-gałka
inox	250 307,50	310 381,30
czarny	350 430,50	430 528,90



* klamka GARDO dostępna w ofercie od marca 2025
** pozycja wliczona w cenę zestawów na stronie 180-181. W przypadku zmiany okuć należy od kwoty zestawu odjąć wartość standardową wliczoną w cenę a dodać wartość zamiennie zastosowanego okucia.



GARDO *

HAGA

KLAMKA SOLID SOLO DO OPCJI Z POCHWYTEM

klamka do zestawu z pochwyt	klamka z rozetą
inox	315 387,45
czarny	315 387,45

Istnieje możliwość zamówienia klamki z opcją zabezpieczenia wkładki (flex) - dopłata 35 | 43,05



POCHWYTY** DŁUGOŚĆ 1500 MM

antaba okrągła, antaba prosta,	bez przycisku	z przyciskiem
inox	630 774,90	980 1205,40
czarny	810 996,30	1250 1537,50

**Model M.3 dostępny tylko z pochwyt, modele M.4, C.1, C.2, C.4 niedostępne z pochwyt.



Kontrola dostępu, zamek SMART w pakietach OPTIMUM ENERGY i PREMIUM ENERGY



Skanuj QR kod poznaj ofertę SMART z czynnikiem linii papilarnych

DOSTĘPNE SZYBY



Czarna*

Reflex Grafit*

Grafit

Lustro Weneckie

Matowa

Przezroczysta

* Szyby niedostępne w modelu C.4. / Szyba czarna i lustro weneckie za dopłatą.

Wykorzystujemy szyby:
- bezpieczną 33.1 charakteryzującą się podwyższoną wytrzymałością na uderzenia (po uderzeniu szkło pęka, ale jego kawałki trzymane są na nieuszkodzonej warstwie folii PVB)
- lub P4 (szybę antywłamaniową 44.4) oferującą najwyższy poziom ochrony przed włamaniem pośród szkieł bezpiecznych.
Pakiet 3 szybowy/2 komorowy stosowany jest w drzwiach STANDARD, OPTIMUM, PREMIUM ENERGY, naświetlach.
Pakiet 4 szybowy/3 komorowy występuje w drzwiach OPTIMUM ENERGY.
W pakietach szybowych stosujemy ciepłą ramkę wewnętrzną w kolorze czarnym o podwyższonych parametrach termoizolacji.

DOPLATY DO SZYB W DRZWIACH DO MODELU DRZWI

Lustro Weneckie	250 307,50
Szyba Czarna:	
drzwi z pakietu STANDARD	790 971,70
drzwi z pozostałych pakietów	920 1 131,60

DOPLATY DO SZYB W NAŚWIETLACH / CENA ZA M²

Lustro Weneckie	250 307,50
Szyba Czarna	920 1 131,60
Szyba w wersji RC2	340 418,20

WKŁADKI

	PAKIET STANDARD	PAKIET OPTIMUM, PREMIUM ENERGY	PAKIET OPTIMUM ENERGY
wkładki kl. B (komplet 2 szt.)*	198 243,54	180 221,40	200 246,00
wkładka kl. B przy opcji z pochwyt (1 szt.)	90 110,70	140 172,20	160 196,80
wkładki z funkcją awaryjną (komplet 2 szt.)	-	190 233,70	210 258,30
wkładki z funkcją awaryjną (1 szt.)	-	150 184,50	170 209,10
wkładki budowlane (komplet 2 szt.)	-	240 295,20	260 319,80
wkładki budowlane (1 szt.)	-	200 246,00	220 270,60



wkładka klucz-klucz dostępne kolory: czarny, srebrny

W cenie zestawu drzwi PORTA THERMO są uwzględnione 2 wkładki kl. B rozmiarem dopasowane do wybranego pakietu (wkładki w systemie jednego klucza - 5 szt.).
W przypadku opcji z pochwyt jest to 1 wkładka kl. B rozmiarem dopasowana do wybranego pakietu (wkładka w systemie jednego klucza - 3 szt.).
W PAKIETACH OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY istnieje możliwość zmiany wkładki na wkładkę:
- z funkcją awaryjną: pozwala odkluczyć drzwi mimo pozostawionego klucza od strony wewnętrznej
- budowlaną: zawiera 2 klucze budowlane na czas budowy lub remontu i 5 kluczy docelowych (użycie klucza docelowego trwale rozkodowuje klucze budowlane).



komplet dostępne kolory: czarny, srebrny

*pozycja wliczona w cenę zestawów na stronie 180-181. W przypadku zmiany okuć należy od kwoty zestawu odjąć wartość standardową wliczoną w cenę a dodać wartość zamiennie zastosowanego okucia.

zmiana koloru wkładki na czarną (do ceny wkładki) - dotyczy wszystkich pakietów i typów wkładek 60 | 73,80

DOPLATY

DOPLATY PAKIET STANDARD

- elektrozaczep z funkcją rolki (dzień / noc) do rozwiązań: klamka + pochwyt / klamka + gałka	260 319,80
- kontaktron do wszystkich sposobów otwierania	120 147,60
- wizjer srebrny lub czarny	20 24,60
- samozamykacz ramieniowy z funkcją blokady kolor srebrny	570 701,10
- samozamykacz ramieniowy z funkcją blokady kolor czarny	620 762,60
- wzmocnienie pod samozamykacz	100 123,00
- drzwi wyższe (co 10 mm w zakresie Hz = 2010-2380 mm)	280 344,40
- drzwi szersze (co 10 mm w zakresie Sz = 930-1130 mm)	bez dopłaty
- drzwi niższe (co 10 mm w zakresie Hz = 2010-2080 mm)	bez dopłaty

DOPLATY PAKIET OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY

- elektrozaczep z funkcją rolki (dzień / noc) do rozwiązań: klamka + pochwyt / klamka + gałka	260 319,80
- elektrozaczep z funkcją rolki + kontaktron, do rozwiązań: klamka + pochwyt / klamka + gałka	280 344,40
- kontaktron do wszystkich sposobów otwierania	120 147,60
- SMART (czytnik biometryczny ekey dLine, zamek z automatycznym ryglowaniem Winkhaus EAV3, zasilacz), dedykowany do rozwiązań pochwytu bez przycisku**	4360 5362,80
- ZASILACZ 12 V Dedykowany do rozwiązań pochwytu z przyciskiem	140 172,20
- wizjer panoramiczny srebrny	100 123,00
- wizjer panoramiczny czarny	125 153,75
- samozamykacz ramieniowy z funkcją blokady kolor srebrny	570 701,10
- samozamykacz ramieniowy z funkcją blokady kolor czarny	620 762,60
- samozamykacz szynowy z funkcją blokady kolor srebrny	1050 1 291,50
- samozamykacz szynowy z funkcją blokady kolor czarny	1100 1 353,00
- samozamykacz ukryty (OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY)	1250 1537,50
- wzmocnienie pod samozamykacz	100 123,00
- drzwi wyższe (co 10 mm w zakresie Hz = 2015-2385 mm)	280 344,40
- drzwi szersze (co 10 mm w zakresie Sz = 954-1154 mm)	bez dopłaty
- drzwi niższe (co 10 mm w zakresie Hz = 2015-2085 mm)	bez dopłaty

** opcja dostępna w pakietach OPTIMUM ENERGY i PREMIUM ENERGY.

Dopasuj do swoich potrzeb

PORTA THERMO – DRZWI NA WYMIAR!

- BEZ DODATKOWYCH DOPLĄT ZA DOPASOWANIE:**
- szerokości drzwi co 10 mm w zakresie: PAKIET STANDARD Sz = 930-1130 mm / PAKIETY OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY Sz = 954-1154 mm
 - szerokości naświetla górnego w zakresie Sz = 954-2754 mm (co 10 mm)
 - szerokości naświetla bocznego w zakresie NS = 300-800mm (co 10 mm)
 - wysokości naświetla górnego w zakresie NH = 300-500 mm (co 10 mm)
 - wysokości naświetla bocznego w zakresie Hz = 2015-2385 mm (co 10 mm)

DRZWI NIŻSZE BEZ DOPLĄTY!
od Hz = 2010 mm do 2080 mm dla PAKIETU STANDARD
od Hz = 2015 mm do 2085 mm dla PAKIETÓW OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY i PREMIUM ENERGY

OBNIŻONA DOPLATA ZA DRZWI WYŻSZE – 280 | 344,40
od Hz = 2090 mm dla PAKIETU STANDARD
od Hz = 2095 mm dla PAKIETÓW OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY i PREMIUM ENERGY

NAŚWIELTA DLA PAKIETU OPTIMUM I OPTIMUM ENERGY

ZWRÓĆ UWAGĘ!
Wymiary do PORTA THERMO znajdziesz na stronie 247

TABELA 1 / NAŚWIELTA BOCZNE (wymiary w mm)

ZAKRES SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ	300	310-400	410-500	510-600	610-700	710-800
2085	2150 2 644,50	2270 2 792,10	2510 3 087,30	2780 3 419,40	3050 3 751,50	3310 4 071,30
2185	2190 2 693,70	2310 2 841,30	2600 3 198,00	2880 3 542,40	3150 3 874,50	3430 4 218,90
2285	2230 2 742,90	2350 2 890,50	2660 3 271,80	2970 3 653,10	3240 3 985,20	3550 4 366,50
2385	2280 2 804,40	2400 2 952,00	2720 3 345,60	3050 3 751,50	3380 4 157,40	3710 4 563,30

TABELA 2a / NAŚWIELTA GÓRNE - WYMIARY MAX (2X NAŚWIELTLE BOCZNE 800)

ZAKRES SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ	954	964-1054	1064-1154	1164-1254	1264-1354	1364-1454	1464-1554
300	1490 1 832,70	1530 1 881,90	1590 1 955,70	1680 2 066,40	1740 2 140,20	1760 2 164,80	1810 2 226,30
310-400	1640 2 017,20	1680 2 066,40	1740 2 140,20	1830 2 250,90	1890 2 324,70	1910 2 349,30	1960 2 410,80
410-500	1760 2 164,80	1800 2 214,00	1840 2 263,20	1890 2 324,70	2010 2 472,30	2070 2 546,10	2110 2 595,30

TABELA 2b / NAŚWIELTA GÓRNE - WYMIARY MAX (2X NAŚWIELTLE BOCZNE 800)

ZAKRES SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ	1564-1654	1664-1754	1764-1854	1864-1954	1964-2054	2064-2154
300	1860 2 287,80	1940 2 386,20	1960 2 410,80	2010 2 472,30	2060 2 533,80	2120 2 607,60
310-400	2010 2 472,30	2090 2 570,70	2110 2 595,30	2160 2 656,80	2210 2 718,30	2270 2 792,10
410-500	2170 2 669,10	2270 2 792,10	2310 2 841,30	2400 2 952,00	2460 3 025,80	2510 3 087,30

ZAKRES SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ	2164-2254	2264-2354	2364-2454	2463-2554	2564-2654	2664-2754
300	2160 2 656,80	2200 2 706,00	2250 2 767,50	2300 2 829,00	2340 2 878,20	2390 2 939,70
310-400	2310 2 841,30	2350 2 890,50	2400 2 952,00	2450 3 013,50	2490 3 062,70	2540 3 124,20
410-500	2600 3 198,00	2660 3 271,80	2720 3 345,60	2780 3 419,40	2850 3 505,50	2910 3 579,30

DOPLĄTY DO SZYB W NAŚWIELTLACH / CENA ZA M2 NETTO | BRUTTO

Lustro weneckie - 250 | **307,50** Szyba czarna - 920 | **1 131,60** Szyba w wersji RC2 - 340 | **418,20**

RODZAJE MONTAŻU



MONTAŻ W MURZE BEZ PODWALINY

cena od 300 | **369,00**

ETAP BUDOWY	SPOSÓB MONTAŻU	ELEMENTY ZESTAWU
nowy dom remont domu	w murze bez podwaliny progu drzwi stawiane na gotowej posadzce	trójwarstwowy system uszczelnienia (piana + folia w płynie wewnętrzna + folia w płynie zewnętrzna)

MONTAŻ W MURZE NA PODWALINIE

cena od 960 | **1180,80**

ETAP BUDOWY	SPOSÓB MONTAŻU	ELEMENTY ZESTAWU
nowy dom z kanałem na podwalinę w fundamencie remont domu (konieczne dodatkowe wykucie otworu w posadzce na podwalinę)	w murze z podwaliny progu drzwi stawiane na podwalinie	Elementy zawarte w zestawie do montażu w murze bez podwaliny oraz podwalina progu złożona z belek 150mm i 150mm

MONTAŻ W STREFIE DOCIEPLENIA NA PODWALINIE

cena od 2620 | **3222,60**

ETAP BUDOWY	SPOSÓB MONTAŻU	ELEMENTY ZESTAWU
nowy dom ciepła belka montowana do muru + podwalina	w strefie docieplenia z wykorzystaniem ciepłych belek z podwaliny progu drzwi stawiane na podwalinie	Elementy zawarte w zestawie do montażu w murze na podwalinie oraz ciepłe belki montażowe i zestaw elementów mocujących

Sprawdź szczegółowy cennik zestawów montażowych



MONTAŻ SZCZELNY TRÓJWARSTWOWY

Ciepły montaż ma kluczowe znaczenie w celu uzyskania właściwych parametrów i komfortu użytkowania drzwi. Brak szczelności poprzez niewłaściwe materiały użyte do jego wykonania zmniejsza ochronę przed chłodem, hałasem i wilgocią. Prowadzi do niekontrolowanej utraty znacznych ilości ciepła. System montażu 3-warstwowego przeprowadza się przy wykorzystaniu pianki poliuretanowej o bardzo wysokich parametrach termoizolacyjności, która bardzo szczelnie wypełnia połączenia ościeżnicy i muru i dodatkowym zastosowaniu folii wewnętrznej i zewnętrznej zabezpieczającymi piankę przed czynnikami zewnętrznymi i utratą jej właściwości "ciepłych". Folia wewnętrzna - paroszczelna, zapobiega przedostawaniu się wody z wnętrza budynku do struktury piany montażowej. Folia zewnętrzna - paroprzepuszczalna, zapobiega przedostawaniu się wody pod naporem wiatru do struktury piany montażowej, pozwala na odprowadzenie wilgoci na zewnątrz budynku.

W przypadku przeprowadzenia montażu przez Autoryzowaną Grupę Montażową PORTA, zyskasz 20 lat gwarancji na szczelność producenta trójwarstwowego systemu uszczelniania, firmy TYTAN WINS.

Uwaga: Zestaw jest dostępny w pakietach energooszczędnych: OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY

Zobacz montaż drzwi PORTA THERMO pakiet OPTIMUM ENERGY - Montaż w strefie docieplenia



TYPY OŚCIEŻNIC

13, 14

→ Jedno skrzydło **wiele możliwości**



PORTA SYSTEM



PORTA SYSTEM
ELEGANCE



STAŁOWA PORTA
SYSTEM ELEGANCE



LEVEL

→ **Rodzaje** ościeżnic PORTA



PRZYLGOWE
Z WIDOCZNYMI ZAWIASAMI
MINIMAX, RENOVA, PORTA SYSTEM




BEZPRZYLGOWE /
Z ODWROTNĄ PRZYLGĄ
Z UKRYTYMI ZAWIASAMI



BEZPRZYLGOWE
**Z PODWYŻSZONYM PANELEM
GÓRNYM**
LEVEL



STAŁOWA
**WYSOKA TRWAŁOŚĆ,
ODPORNĄ NA WILGOĆ**



100% WODOODPORNĄ
HYDRO PROTECT™

Skanuj QR kod
i poznaj nasze
ościeżnice
HYDRO PROTECT™



WSKAZÓWKA!

Kupuj WYGODNIE w komplecie
skrzydło + ościeżnica + klamka

100% WODOODPORNĄ



OŚCIEŻNICA
HYDRO PROTECT™
z serii PORTA SYSTEM



Nowy wymiar trwałości i odporności na
wilgoć oraz odkształcenia, najlepsza do łazienek,
kuchni czy pralni.

Identyczny wygląd jak pozostałych ościeżnic
z serii PORTA SYSTEM i PORTA SYSTEM ELEGANCE.

Dostępna w wielu kolekcjach drzwi PORTA
szukaj ikony HYDRO PROTECT™ przy
produktach w katalogu.

DESIGN +
FUNCTION

Nigdy więcej spuchniętej ościeżnicy w pomieszczeniach mokrych!

HYDRO PROTECT™ - nowa generacja ościeżnic z serii PORTA SYSTEM jest wykonana z materiału kompozytowego drzewno-polimerowego w 100% odpornego na wodę, dzięki czemu zachowuje swoją trwałość i parametry funkcjonalne nawet przy długiej ekspozycji na wodę. Nie nasiąka, nie puchnie jak inne dostępne na rynku systemy np. MDF wilgocioodporny, dzięki czemu zawsze wygląda dobrze a drzwi działają sprawnie przez lata.

PORTA SYSTEM

HYDRO PROTECT™

PORTA SYSTEM ELEGANCE

HYDRO PROTECT™



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNIC

HYDRO PROTECT™



ZAKRES REGULACJI

Kątownik z poszerzonym piórem z opcją skrócenia w specjalnie przygotowanym miejscu.

Przykład regulacji dla ościeżnicy PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™ zakres A-B



KOLORYSTYKA

Próbki kolorów patrz str. 251-258



Okleina Super Matt, Portalamino, Lakier UV Premium Plus
CPL HQ 0,2 mm, Gladstone/Halifax



Portadecor, Portasynchro 3D, Portaperfect 3D
Okleina Lakierowana Premium, Okleina Lakierowana Matt

Powierzchnie kolorów w pokryciu oznaczonym 5 kropkami przy długotrwałej ekspozycji na wodę i niezabezpieczeniu ościeżnicy silikonem, mogą utracić nieznacznie swoje walory estetyczne (widoczne drobne zaciągnięcia wody, zacieki), bez utraty walorów funkcjonalnych.

ZWRÓĆ UWAGĘ NA DETAL

PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™
Z WIDOCZNĄ PRZYLGĄ SKRZYDŁA
I WIDOCZNYM ZAWIASEM CZOPOWYM



PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™
W WERSJI Z PRZYLGĄ SKRZYDŁA ZLICOWANĄ
Z OŚCIEŻNICĄ I UKRYTYM ZAWIASEM 3D




od 690 | **848,70**
cena ościeżnicy netto | **brutto (PLN)**

PORTA SYSTEM

HYDRO PROTECT™

PORTA SYSTEM ELEGANCE

HYDRO PROTECT™



*dostępne
od lutego 2025

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™

ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		Portadecor, Portasynchro 3D	Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Super Matt	Okl. Lakierowana Premium, Gladstone/Halifax, Okl. Lakierowana Matt	Lakier UV Premium Plus
A - B	80 ÷ 120	690 848,70	720 885,60	755 928,65	985 1 211,55
C - D	120 ÷ 160	715 879,45	750 922,50	785 965,55	1020 1 254,60
E - F	160 ÷ 200	757 931,11	797 980,31	833 1 024,59	1085 1 334,55
G - H	200 ÷ 240	779 958,17	819 1 007,37	855 1 051,65	1125 1 383,75
I - J	240 ÷ 280	855 1 051,65	895 1 100,85	930 1 143,90	1219 1 499,37
K - L	280 ÷ 320	900 1 107,00	945 1 162,35	983 1 209,09	1287 1 583,01
M - N	320 ÷ 360	945 1 162,35	995 1 223,85	1035 1 273,05	1355 1 666,65

PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™

ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		Portadecor, Portasynchro 3D	Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Super Matt	Okl. Lakierowana Premium, Gladstone/Halifax, Okl. Lakierowana Matt	Lakier UV Premium Plus
B - C	95 ÷ 135	1040 1 279,20	1105 1 359,15	1139 1 400,97	1365 1 678,95
D - E	135 ÷ 175	1059 1 302,57	1125 1 383,75	1155 1 420,65	1405 1 728,15
F - G	175 ÷ 215	1099 1 351,77	1175 1 445,25	1209 1 487,07	1455 1 789,65
H - I	215 ÷ 255	1125 1 383,75	1205 1 482,15	1240 1 525,20	1485 1 826,55
J - K	255 ÷ 295	1150 1 414,50	1235 1 519,05	1270 1 562,10	1515 1 863,45
L - M	295 ÷ 335	1239 1 523,97	1325 1 629,75	1359 1 671,57	1625 1 998,75
N - O	335 ÷ 375	1269 1 560,87	1355 1 666,65	1389 1 708,47	1655 2 035,65

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z kompozytu drzewno-polimerowego i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria
- listew opaskowych (wersja przylgowa: 60, 80 mm , wersja bezprzylgowa 80 mm) wykonanych z kompozytu drzewno-polimerowego

Ościeżnica jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™:

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME (opcja za dopłatą)
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™:

- Dwa komplety zawiasów regulowanych 3D
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, patrz str. 240, TABELA 1

W rozmiarach „60”, „70”, „80”, „90”, „100” i w siedmiu zakresach szerokości muru, PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™ od 80 mm do 360 mm, PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™ od 95 mm do 375 mm.

UWAGI

- Norma PN-EN 14351-2
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Wysokość „220”: trzy zawiasy w standardzie.

DOPLATY

DOPLATY PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™

- ościeżnica „220”: okl. Lakierowana Premium	54 66,42
- ościeżnica „220”: Lakier UV Premium Plus	86 105,78
- ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm - GRUPA II	54 66,42
- zawiasy PRIME	22 27,06

DOPLATY PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™


- ościeżnica „220”: okl. Lakierowana Premium	161 198,03
- ościeżnica „220”: Lakier UV Premium Plus	214 263,22
- ościeżnica: okl. CPL 0,2mm - GRUPA II	54 66,42
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99

PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK / GLASS


PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



ZAKRES REGULACJI OŚCIEŻNICY



PRZEKRÓJ / RZUT Z GÓRY



KOLORYSTYKA

Próbki kolorów patrz str. 251-258

- ◆◆◆◆◆◆◆◆

Portadecor
Portasynchro 3D
- ◆◆◆◆◆◆◆◆

Portaperfect 3D
Okleina Lakierowana Premium
Naturalna Select
Naturalna Dąb, Orzech, Jesion
Naturalna Dąb Satin
- ◆◆◆◆◆◆◆◆

Portalamino
Okleina Lakierowana Matt
Lakier UV Premium Plus
- ◆◆◆◆◆◆◆◆


CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax

ZWRÓĆ UWAGĘ NA DETAL



od 510 | **627,30**
cena ościeżnicy netto | **brutto (PLN)**

PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK / GLASS



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

Ceny ościeżnic PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK/GLASS*						
ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		Portadecor, Portasynchro 3D	Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ gr.I, Super Matt	Okł. Lakierowana Premium, Gladstone/Halifax, Okleina Lakierowana Matt	Lakier UV Premium Plus	Okleiny Naturalne
A	75 ÷ 95	510 627,30	540 664,20	575 707,25	805 990,15	879 1 081,17
B	95 ÷ 115					
C	120 ÷ 140	535 658,05	570 701,10	605 744,15	840 1 033,20	900 1 107,00
D	140 ÷ 160					
E	160 ÷ 180	577 709,71	617 758,91	653 803,19	905 1 113,15	955 1 174,65
F	180 ÷ 200					
G	200 ÷ 220	599 736,77	639 785,97	675 830,25	945 1 162,35	1029 1 265,67
H	220 ÷ 240					
I	240 ÷ 260	675 830,25	715 879,45	750 922,50	1039 1 277,97	1125 1 383,75
J	260 ÷ 280					
K	280 ÷ 300	720 885,60	765 940,95	803 987,69	1107 1 361,61	1249 1 536,27
L	300 ÷ 320					
M	320 ÷ 340	765 940,95	815 1 002,45	855 1 051,65	1175 1 445,25	1317 1 619,91
N**	340 ÷ 360					

Cena ościeżnicy do drzwi dwuskrzydłowych +50%
* Cena kompletu do drzwi szklanych = cena tafl i + cena ościeżnicy PORTA System GK /GLASS + cena okuć
** Zakres N niedostępny w wykończeniu Lakier UV Premium Plus i Okleiny Naturalne

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY
Ościeżnica składa się z:
- belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewno-pochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria
- listew opaskowych (60, 80 mm).
Ościeżnica PORTA SYSTEM jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY
PORTA SYSTEM
Okleiny syntetyczne:
- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME (opcja za dopłatą)
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy
Okleiny naturalne:
- Trzy zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy
PORTA SYSTEM GK/GLASS
- Zaczep zamka (krótki)
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy
- Gniazda zawiasowe (kieszenie) 2 sztuki dla rozmiarów „60”÷„90”, 3 sztuki dla rozmiaru „100”
UWAGA! zawiasy nie są dostarczane w komplecie z ościeżnicą.

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, patrz str. 242, TABELA 1
PORTA SYSTEM
- Dla zakresów szerokości muru (A-K) „60”„70”„80”„90”„100”„110”i „120”÷ „200” oraz jednoskrzydłowe „60”÷ „90”z dostawką „40”¹.
PORTA SYSTEM GK/GLASS
- Dla zakresów szerokości muru (A-K) „60”„70”„80”„90”.


UWAGI
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 2.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Ościeżnicę można również zamawiać w wersji „tunel” (tj. wykonaną bez uszczelki, zawiasów i zaczepu zamka). Dostępne do zakresu K. Większy wymiar można osiągnąć stosując Panel Regulujący.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Wysokość „220”: pokrycia - Okleina Lakierowana Premium, Lakier UV Premium Plus, Okleina Naturalna; trzy zawiasy w standardzie.
- Pakiet inwestycyjny dostępny w okł. CPL, Portalamino i okł. Naturalnej.
- Zakres M w wykończeniu Lakier UV Premium Plus i okleiny naturalne składa się z belki dla zakresu L i kątownika z szerokim piórem.
- Ościeżnice są dostępne również w okleinie syntetycznej do samodzielnego lakierowania – w cenie ościeżnic w okleinie Portadecor.

DOPLATY	
- ościeżnica „220”: okł. Lakierowana Premium	54 66,42
- ościeżnica „220”: Lakier UV Premium Plus, okł. Naturalna	86 105,78
- ościeżnica: okł. CPL 0,2 mm - GRUPA II	54 66,42
- ościeżnica: okł. Nat Orzech	86 105,78
- ościeżnica: okł. Nat Czarna, Dąb Satin Biały	161 198,03
- pokrycie okleiną Nat. matową: Dąb, Dąb Bianco, Orzech Taupe	70 86,10
- kątownik z szerokim piórem: okł. syntetyczne	25 30,75
- kątownik z szerokim piórem: Lakier UV Premium Plus	35 43,05
- kątownik z szerokim piórem: okł. naturalne	45 55,35
- zawiasy PRIME	22 27,06
- elektrozaczep: awersyjny lub rewersyjny	(str.237)
- pakiet inwestycyjny	66 81,18
- wzmocnienie pod samozamykacz	42 51,66

¹Dotyczy tylko ościeżnicy w naturalnej okleinie


PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 st.

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY PORTA SYSTEM ELEGANCE



80 mm

ZAKRES REGULACJI OŚCIEŻNICY



minimum

maksimum

ŁĄCZENIE OPASEK OŚCIEŻNICY PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni



Rysunki poglądowe



Zlicowana powierzchnia w ościeżnicy w Okleinie Syntetycznej



Cofnięta belka górna w ościeżnicy w Lakierze UV Premium Plus



Zlicowana powierzchnia w ościeżnicy w Okleinie Naturalnej

ZWRÓĆ UWAGĘ NA DETAL



przyłga skrzydła zlicowana z ościeżnicą



ukryty zawias 3D


KLUCZOWE CECHY ZAWIASU 3D:

- Możliwość regulacji w trzech płaszczyznach 3D
- Idealne działanie
- Widoczna część zawiasu wykończona trwałą powłoką poliestrową w kolorze srebrnym, białym, czarnym.

od 860 | **1 057,80**

cena ościeżnicy netto | **brutto (PLN)**

PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 st.



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

PORTA SYSTEM ELEGANCE ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		Portadecor, Portasynchro 3D	Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Super Matt	Okl. Lakierowana Premium, Gladstone/Halifax, Okleina Lakierowana Matt	Lakier UV Premium Plus	Okleiny Naturalne
B	95 ÷ 115	860 1 057,80	925 1 137,75	959 1 179,57	1185 1 457,55	1255 1 543,65
C	120 ÷ 140					
D	140 ÷ 160	879 1 081,17	945 1 162,35	975 1 199,25	1225 1 506,75	1319 1 622,37
E	160 ÷ 180					
F	180 ÷ 200	919 1 130,37	995 1 223,85	1029 1 265,67	1275 1 568,25	1369 1 683,87
G	200 ÷ 220					
H	220 ÷ 240	945 1 162,35	1025 1 260,75	1060 1 303,80	1305 1 605,15	1405 1 728,15
I	240 ÷ 260					
J	260 ÷ 280	970 1 193,10	1055 1 297,65	1090 1 340,70	1335 1 642,05	1540 1 894,20
K	280 ÷ 300					
L	300 ÷ 320	1059 1 302,57	1145 1 408,35	1179 1 450,17	1445 1 777,35	1629 2 003,67
M	320 ÷ 340					
N*	340 ÷ 360					

Cena ościeżnicy do drzwi dwuskrzydłowych +50%
* Zakres N niedostępny w wykończeniu Lakier UV Premium Plus i Okleiny Naturalne

PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 STOPNI ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		Portadecor, Portasynchro 3D	Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Super Matt	Okl. Lakierowana Premium, Gladstone/Halifax, Okleina Lakierowana Matt	Lakier UV Premium Plus	Okleiny Naturalne
B	95 ÷ 115	1005 1 236,15	1070 1 316,10	1105 1 359,15	1425 1 752,75	1530 1 881,90
C	120 ÷ 140					
D	140 ÷ 160	1025 1 260,75	1090 1 340,70	1120 1 377,60	1465 1 801,95	1595 1 961,85
E	160 ÷ 180					
F	180 ÷ 200	1065 1 309,95	1140 1 402,20	1175 1 445,25	1515 1 863,45	1645 2 023,35
G	200 ÷ 220					
H	220 ÷ 240					
I	240 ÷ 260	1115 1 371,45	1200 1 476,00	1235 1 519,05	1575 1 937,25	1705 2 097,15
J	260 ÷ 280					
K	280 ÷ 300					

KOLORYSTYKA

Próbki kolorów patrz str. 251-258



Portadecor
Portasynchro 3D



Portaperfect 3D
Okleina Lakierowana Premium
Naturalna Select
Naturalna Dąb, Orzech, Jesion
Naturalna Dąb Satin



Portalamino
Okleina Lakierowana Matt
Lakier UV Premium Plus



CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewno-pochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria,
 - listew opaskowych 80 mm.
- Promień listwy kątownika „na kant” dla oklein naturalnych
Promień listwy kątownika 1,5 mm dla oklein: Portadecor, Portasynchro 3D, Okleiny Lakierowanej Premium i Portaperfect 3D. Promień listwy kątownika 3 mm dla okleiny CPL HQ 0,2 mm. Ościeżnica PORTA SYSTEM ELEGANCE jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa komplety zawiasów regulowanych 3D
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, patrz str. 242, TABELA 1

- W dziesięciu zakresach szerokości muru, od 95 mm do 300 mm: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „120” ÷ „200”.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 2.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).

- Ościeżnicę można również zamawiać w wersji „tune!” (tj. wykonaną bez uszczelki, zawiasów i zaczepu zamka) (dot. ośc. PS ELEGANCE).
- **Wysokość „220”:** występuje w wykończeniach - **Okl. Lakierowana Premium, Lakier UV Premium Plus, Okleina Naturalna; trzy zawiasy w standardzie.**
- Zakres M w wykończeniu Lakier UV Premium Plus i okleiny naturalne składa się z belki dla zakresu L i kątownika z szerokim piórem.
- Ościeżnice są dostępne również w okleinie syntetycznej do samodzielnego lakierowania – w cenie ościeżnic w okleinie Portadecor.

DOPLATY


- ościeżnica „220”: okl. Lakierowana Premium i okl. Portadecor Fiord	161 198,03
- ościeżnica „220”: Lakier UV Premium Plus, okl. Naturalna	214 263,22
- listwy opaskowe 100 mm (dot. wys. „220”, ośc. PS ELEGANCE w okl. Nat.)	161 198,03
- ościeżnica: okl. CPL 0,2mm - GRUPA II (dot. ośc. PS ELEGANCE)	54 66,42
- ościeżnica: okl. Nat Orzech	86 105,78
- ościeżnica: okl. Nat Czarna, Dąb Satin Biały	161 198,03
- pokrycie okleiną Nat. matową: Dąb, Dąb Bianco, Orzech Taupe	70 86,10
- kątownik z szerokim piórem: okl. syntetyczne	25 30,75
- kątownik z szerokim piórem: Lakier UV Premium Plus	35 43,05
- kątownik z szerokim piórem: okl. naturalne	45 55,35
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- zaczep zamka magnesowego (dot. LUMIA)	107 131,61
- wzmocnienie pod samozamykacz (dot. ośc. PS ELEGANCE)	42 51,66

PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą


PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



ZAKRES REGULACJI OŚCIEŻNICY



KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI



ZWRÓĆ UWAGĘ NA DETAL



przylga skrzydła zlicowana z ościeżnicą


ukryty dedykowany zawias 3D

KLUCZOWE CECHY ZAWIASU 3D:

- Możliwość regulacji w trzech płaszczyznach 3D
- Idealne działanie
- Widoczna część zawiasu wykończona trwałą powłoką poliestrową w kolorze srebrnym, białym, czarnym.

od 1230 | **1 512,90**
cena ościeżnicy netto | **brutto (PLN)**

PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		Portadecor, Portasynchro 3D	Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Super Matt	Okł. Lakierowana Premium, Gladstone/Halifax, Okleina Lakierowana Matt	Lakier UV Premium Plus	Okleiny Naturalne
B C	95 ÷ 115 120 ÷ 140	1230 1 512,90	1295 1 592,85	1329 1 634,67	1665 2 047,95	1890 2 324,70
D E	140 ÷ 160 160 ÷ 180	1249 1 536,27	1315 1 617,45	1345 1 654,35	1705 2 097,15	1955 2 404,65
F G H	180 ÷ 200 200 ÷ 220 220 ÷ 240	1289 1 585,47	1365 1 678,95	1399 1 720,77	1755 2 158,65	2005 2 466,15
I J K	240 ÷ 260 260 ÷ 280 280 ÷ 300	1340 1 648,20	1425 1 752,75	1460 1 795,80	1815 2 232,45	2065 2 539,95

KOLORYSTYKA

Próbki kolorów patrz str. 251-258



Portadecor
Portasynchro 3D



Portaperfect 3D
Okleina Lakierowana Premium
Naturalna Select
Naturalna Dąb, Orzech, Jesion
Naturalna Dąb Satin



Portalamino
Okleina Lakierowana Matt
Lakier UV Premium Plus



CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewno-pochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria,
- listew opaskowych 80 mm z obu stron.

Promień listwy kątownika „na kant” dla oklein naturalnych.
Promień listwy kątownika 1,5 mm dla oklein: Portadecor, Portasynchro 3D, Okleiny Lakierowanej Premium i Portaperfect 3D. Promień listwy kątownika 3 mm dla okleiny CPL HQ 0,2 mm. Ościeżnica jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.

ZASTOSOWANIE

Ościeżnica PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą występuje w kolekcjach:

- kolekcje lakierowane: PORTA VECTOR Premium, PORTA DESIRE, PORTA FOCUS Premium, PORTA GRANDE, PORTA ART DECO, PORTA OSŁO, POWIETRZE, WODA, PORTA FACTOR, PORTA VERRA, PORTA IMPERIAL, PORTA ORNATO
- kolekcje w okleinie naturalnej: Natura CLASSIC, Natura GRANDE, Natura LINE, Natura OSŁO, NATURA VECTOR, NATURA SPACE, NATURA KONCEPT, CORDOBA, MA-DRYT, SEVILLA, ZIEMIA, NATURA VERDINO
- kolekcje w okleinie: PORTA INSPIRE, PORTA KONCEPT, PORTA VERTE PREMIUM, PORTA BALANCE, PORTA HARMONY, PORTA LOFT, PORTA FOCUS, PORTA LEVEL, PORTA LINE, PORTA RESIST, PORTA UNI KOLOR MODERN, PORTA CPL, POWIETRZE

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa komplety zawiasów regulowanych 3D
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, patrz str. 242, TABELA 1

- W dziesięciu zakresach szerokości muru, od 95 mm do 300 mm: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 2.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- **Wysokość „220” - trzy zawiasy w standardzie.**

DOPLĄTY

- ościeżnica „220”: okł. syntetyczna	161 198,03
- ościeżnica „220”: Lakier UV Premium Plus, okł. Naturalna	214 263,22
- ościeżnica: okł. Nat Orzech	86 105,78
- ościeżnica: okł. Nat Czarna, Dąb Satin Biał	161 198,03
- pokrycie okleiną Nat. matową: Dąb, Dąb Bianco, Orzech Taupe	70 86,10
- ościeżnica: okł. CPL 0,2mm - GRUPA II	54 66,42
- trzeci zawias 3D kolor srebrny	193 237,39
- trzeci zawias 3D kolor biały i czarny	225 276,65
- zawiasy 3D, kolor złoty	59 72,57
- trzeci zawias 3D, kolor złoty	235 289,05

LEVEL

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY

Możliwość samodzielnego skrótu do wymaganej wysokości.




panel 20 cm



panel 100 cm

ZAKRES REGULACJI OŚCIEŻNICY



minimum

maksimum

UWAGA: w przypadku gdy puszka zawiasu nie mieści się w świetle muru należy wykonać podkucie jak na rysunku str. 250

ościeżnica LEVEL (komplet)

=

baza ościeżnicy

+

panele górne

ZWRÓĆ UWAGĘ NA DETAL



przylga skrzydła zlicowana z ościeżnicą



ukryty zawias 3D

KLUCZOWE CECHY ZAWIASU 3D:

- Możliwość regulacji w trzech płaszczyznach 3D
- Idealne działanie
- Widoczna część zawiasu wykończona trwałą powłoką poliestrową w kolorze srebrnym, białym, czarnym.

Ościeżnica w wersji dwuskrzydłowej, oraz w CPL HQ w PORTA KONTRAKT.

od 835 | **1 027,05***

cena ościeżnicy netto | **brutto (PLN)**

LEVEL



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino	Okł. Lakierowana Premium	Lakier UV Premium Plus	Okleiny Naturalne
B	95 ÷ 115	835 1 027,05	905 1 113,15	935 1 150,05	1105 1 359,15	1370 1 685,10
C	120 ÷ 140					
D	140 ÷ 160	865 1 063,95	930 1 143,90	965 1 186,95	1155 1 420,65	1420 1 746,60
E	160 ÷ 180					
F	180 ÷ 200	905 1 113,15	980 1 205,40	1015 1 248,45	1205 1 482,15	1470 1 808,10
G	200 ÷ 220					
H	220 ÷ 240					
I	240 ÷ 260	965 1 186,95	1055 1 297,65	1089 1 339,47	1279 1 573,17	1540 1 894,20
J	260 ÷ 280					
K	280 ÷ 300					

PANELE GÓRNE					
200 mm (2x)	263 323,49	295 362,85	305 375,15	358 440,34	649 798,27
1000 mm (2x)	512 629,76	565 694,95	598 735,54	680 836,40	999 1 228,77
200 i 1000 mm (1/1)	388 477,24	430 528,90	452 555,96	519 638,37	824 1 013,52

* cena bez paneli górnych

KOLORYSTYKA

Próbki kolorów patrz str. 251-258



Portadecor
Portasynchro 3D



Portaperfect 3D
Okleina Lakierowana Premium
Okleina Naturalna Select



Portalamino
Lakier UV Premium Plus

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej (nadproże z piórami łączącymi panel) oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria,
- listew opaskowych (80 mm),
- 2 paneli poziomych (zamawiane jako osobna pozycja).

Panel LEVEL posiada pionowy kierunek usłojenia (uwaga: wzór słoików drewna na panelach może być przesunięty względem wzoru na skrzydłach). Dla wybranych kolorów (patrz str. 99) oraz Okł. Naturalnej Select- układ poziomy.

Promień listwy kątownika 1,5 mm, dla oklein naturalnych "na kant". Ościeżnica LEVEL jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa komplety zawiasów regulowanych 3D
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, patrz str. 242, TABELA 1

W dziesięciu zakresach szerokości muru, od 95 mm do 300 mm: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 2.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Ościeżnicę można również zamawiać w wersji „tunel” (tj. wykonaną bez uszczelki, zawiasów i zaczepu zamka).

DOPLATY

- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,9
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 113 | 138,99
- pokrycie okleiną Nat. matową: Dąb Bianco, Orzech Taupe 70 | 86,10

MINIMAX

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



KOLORYSTYKA

Próbki kolorów patrz str. 251-258

◆◆◆◆◆◆◆◆ Portadecor Portasynchro 3D	◆◆◆◆◆◆◆◆ Portaperfect 3D Okleina Lakierowana Premium	◆◆◆◆◆◆◆◆ Portalamino Okleina Lakierowana Matt Lakier UV Premium Plus	◆◆◆◆◆◆◆◆ CPL HQ 0,2 mm Gladstone/Halifax
---	--	---	--

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino, CPL HQ gr. I	Okł. Lakierowana Premium, Gladstone/Halifax, Okł. Lakierowana Matt	Lakier UV Premium Plus
MINIMAX 60 mm	325 399,75	-	-	-
MINIMAX 100 mm	325 399,75	405 498,15	455 559,65	535 658,05
Listwy płaskie i zaokrąglone *	78 95,94	108 132,84	118 145,14	148 182,04
Ćwierćwałek **	25 30,75	35 43,05	40 49,20	54 66,42

Cena ościeżnicy, listew oraz dopłaty do drzwi dwuskrzydłowych +50%
* Komplet na jedną stronę
** Cena za 1 szt. długości 2150 mm

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:

- belki poziomej oraz dwóch belek pionowych wykonanych z MDF-u, wyposażonych w odpowiednie okucia i akcesoria,
- listew opaskowych (wyposażenie za dopłatą),
- ćwierćwałka (wyposażenie za dopłatą).

Ościeżnica jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY MINIMAX 60 MM

- (dostępne tylko w okleinach Portadecor oraz Portasynchro 3D)
- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME (opcja za dopłatą)
 - Odbojniki
 - Dyble, zaślepki

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY MINIMAX 100 MM

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME (opcja za dopłatą)
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy
- Nakładki zabezpieczające dół ościeżnicy przed zawilgoceniem

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, patrz str. 242, TABELA 1

Szerokość 60 mm oraz szerokość 100 mm.
„60”, „70”, „80”, „90”, „100” i dowolna kombinacja tych rozmiarów przy drzwiach dwuskrzydłowych.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 2.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Ościeżnicę o szerokości 100 mm można również zamawiać w wersji „tunel” (tj. wykonaną bez wrębu oraz uszczelki, zawiasów i zaczepu zamka).
- Ościeżnice i listwy są dostępne w wersji nielakierowanej (do wykończenia samodzielnego).
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Ościeżnice, listwy maskujące i ćwierćwałek są dostępne również w okleinie syntetycznej do samodzielnego lakierowania. W cenie ościeżnic i listew w okleinie Portadecor.

DOPŁATY

- ościeżnica: okł. CPL 0,2 mm - GRUPA II 54 | 66,42
- zawiasy PRIME 22 | 27,06


od 680 | **836,40**
cena ościeżnicy netto | **brutto (PLN)**

PORTA RENOVA

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



ZAKRES REGULACJI OŚCIEŻNICY



KOLORYSTYKA

Próbki kolorów patrz str. 251-258

◆◆◆◆◆◆◆◆ Portadecor Portasynchro 3D	◆◆◆◆◆◆◆◆ Portaperfect 3D Okleina Lakierowana Premium	◆◆◆◆◆◆◆◆ Portalamino Okleina Lakierowana Matt*	◆◆◆◆◆◆◆◆ CPL HQ 0,2 mm
---	--	--	---------------------------

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		Portadecor, Portasynchro 3D	Portalamino, Perfect 3D, CPL HQ gr. I	CPL HQ gr. II, Okł. Lakierowana Premium, Okł. Lakierowana Matt
S A	55 ÷ 75	680 836,40	709 872,07	749 921,27
	75 ÷ 95			
B C	95 ÷ 115	695 854,85	725 891,75	765 940,95
	120 ÷ 140			
D E	140 ÷ 160	735 904,05	775 953,25	815 1 002,45
	160 ÷ 180			
F G H	180 ÷ 200	785 965,55	825 1 014,75	865 1 063,95
	200 ÷ 220			
	220 ÷ 240			
I J	240 ÷ 260	865 1 063,95	900 1 107,00	940 1 156,20
	260 ÷ 280			

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewno-pochodnych,
 - listew opaskowych.
- Ościeżnica PORTA RENOVA jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu montażu.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, patrz str. 242, TABELA 1

- Dla zakresów szerokości muru („5” + A-J) „60”, „70”, „80”, „90”, „100” i „110”.

W SKŁAD OFERTY PORTA RENOVA WCHODZĄ:

- ościeżnica PORTA RENOVA od skrzydeł od A do J + rozmiar „5” – 55÷75
- ościeżnica tunelowa od A do J
- belki z obcym piórem (służące do poszerzenia ościeżnicy PORTA RENOVA) od A do J

* z wykluczeniem koloru Kaszmir Matt

UWAGI

- PN-EN 14351-2:2018-2 (tylko dla zestawu drzwiowego: ościeżnica RENOVA i skrzydło wewnętrzne PORTA).
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Ościeżnicę można również zamawiać w wersji „tunel” (tj. wykonaną bez wrębu oraz uszczelki, zawiasów i zaczepu zamka).
- Przy szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawias.
- Do ościeżnicy można zamówić rozszerzenie w postaci dodatkowych belek.
- Do tej ościeżnicy można **używać standardowych** skrzydeł, w przypadku montażu klamki z rozetą lub szyldem powyżej 44 mm szerokości, należy zamówić **skrzydło dedykowane z zamkiem 60 mm**.
- **Podczas pomiaru otworu pod ościeżnicę konieczne jest, aby wziąć pod uwagę wszystkie nierówności krzywizny zarówno w starej ościeżnicy, jak i na ścianie.**
- **Z uwagi na skomplikowany montaż zalecane jest skorzystanie z usług Autoryzowanej Grupy Montażowej.**

Stalowa Kątowa DUŻA BASIC


Regulowana BASIC

Stalowa Kątowa DUŻA BASIC

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY STALOWEJ KĄTOWEJ DUŻEJ BASIC




Stalowa Regulowana BASIC


PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



REGULACJA OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ BASIC




ZAKRESY OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ BASIC



KOLORYSTYKA

Próbki kolorów patrz str. 251-258

Farba Poliestrowa Premium



Farba Podkładowa



od 460 | **565,80**
cena ościeżnicy netto | **brutto (PLN)**

SUPER CENA
W KOMPLECIE
TANIEJ*

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

(zwróć uwagę na DOPLATY)

Stalowa KĄTOWA DUŻA BASIC	jednoskrzydłowe Farba Poliestrowa gr. I		dwuskrzydłowe Farba Poliestrowa gr. I	
	„60” ÷ „90”	„100” ÷ „110”	„120” ÷ „200”	
DUŻA do ścian murowanych	485 596,55	535 658,05	679 835,17	
DUŻA do ścian karton-gips.	525 645,75	575 707,25	735 904,05	

REGULOWANA BASIC

ZAKRES GRUBOŚCI MURU	Regulowana Farba Poliestrowa gr. I			
		„60” ÷ „90”	„100” „110”	„120” ÷ „200”
A	95 ÷ 120 mm	775 953,25	875 1 076,25	1085 1 334,55
B	121 ÷ 145 mm	815 1 002,45	915 1 125,45	1141 1 403,43
C	146 ÷ 170 mm	855 1 051,65	955 1 174,65	1197 1 472,31
D	171 ÷ 195 mm	895 1 100,85	995 1 223,85	1253 1 541,19
E	196 ÷ 220 mm	935 1 150,05	1035 1 273,05	1309 1 610,07
F	221 ÷ 245 mm	975 1 199,25	1075 1 322,25	1365 1 678,95
G	246 ÷ 270 mm	1015 1 248,45	1115 1 371,45	1421 1 747,83
H	271 ÷ 295 mm	1055 1 297,65	1155 1 420,65	1477 1 816,71

* dotyczy zakupu w komplecie ze skrzydłem z oferty BASIC, patrz str. 108

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Produkty wykonane ze stali węglowej DC01 o grubości 1,2 mm, malowany proszkowo. Ościeżnica Stalowa Kątowa DUŻA BASIC - szerokość profilu ościeżnicy 105 mm. W dwóch wersjach:

- do postawienia na gotowej posadzce „0”,
- do zalania w wylewce posadzki „-30”.

Ościeżnica Stalowa Regulowana BASIC składa się z:

- części felcowej (z zawiasami i otworami zaczepowymi zamka), mocowanej na stałe do ściany,
- dostawki zamykającej, obejmującej ścianę,
- uszczelki obwiedniowej,
- zawiasów czopowych.

AKCESORIA W CENIE OŚCIEŻNICY

Stalowa Kątowa DUŻA BASIC do ścian murowanych

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard
- Trzy zawiasy (w ościeżnicy o wymiarze „100” i „110”)
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

Stalowa Kątowa DUŻA BASIC do ścianek kartonowo-gipsowych

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard
- Trzy zawiasy w ościeżnicy o wymiarze „100” i „110”
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy
- Specjalne kotwy do ścian kartonowo-gipsowych ułatwiające montaż (maksymalnie do szerokości muru 150 mm)

Stalowa Regulowana BASIC

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard
- Trzy zawiasy (w ościeżnicy o wymiarze „100” i „110”)
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze białym, popielatym, brązowym, kremowym, antracyt oraz czarnym

Stalowa Kątowa DUŻA BASIC

Regulowana BASIC



NA KONSTRUKCJĘ POWŁOKĘ OŚCIEŻNICY

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

(ceny ościeżnic przy zakupie w komplecie)*

jednoskrzydłowe Farba Poliestrowa gr. I		dwuskrzydłowe Farba Poliestrowa gr. I	
„60” ÷ „90”	„100” ÷ „110”	„120” ÷ „200”	
460 565,80	508 624,84	644 792,12	
498 612,54	546 671,58	697 857,31	

Regulowana Farba Poliestrowa gr. I			
„60” ÷ „90”	„100” „110”	„120” ÷ „200”	
767 906,51	866 1 028,28	1074 1 269,36	
806 955,71	905 1 077,48	1 129 1 338,24	
846 1 003,68	945 1 125,45	1 185 1 405,89	
886 1 052,88	985 1 174,65	1 240 1 473,54	
925 1 100,85	1024 1 222,62	1 295 1 542,42	
965 1 150,05	1064 1 271,82	1 351 1 610,07	
1004 1 199,25	1103 1 321,02	1 406 1 678,95	
1044 1 247,22	1143 1 368,99	1 462 1 746,60	

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, patrz str. 243, TABELA 3

„60” „70” „80” „90” „100” „110” i „120” ÷ „200”

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0245 wydanie 2.
- Certyfikat Zgodności nr 0004/D/W, ITB Warszawa.
- Farba Poliestrowa Premium Antracyt HPL/CPL jest dedykowana do skrzydeł w HPL/CPL Antracyt.
- Rozmiar ościeżnicy przylgowej „80” i „90” w normie inwestycyjnej (światło przejścia 804, 904 mm) dostępny jako standard – bez dopłaty.

DOPLATY

STALOWA KĄTOWA DUŻA BASIC I REGULOWANA BASIC	
- farba poliestrowa – GRUPA II	22 27,06
- farba poliestrowa – GRUPA III	54 66,42
- pakiet inwestycyjny	66 81,18
- regulowany zaczep zamka	27 33,21
- wzmocnienie pod samozamykacz	42 51,66

STALOWA KĄTOWA DUŻA BASIC

- rozszerzenie profilu ościeżnicy od 110 do 150 mm	59 72,57
- rozszerzenie profilu ościeżnicy od 155 do 270 mm	118 145,14
- rozszerzenie profilu ościeżnicy od 275 do 390 mm	178 218,94
- przygotowanie pod dyble montażowe	36 44,28

Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE


Stalowa PORTA SYSTEM

Stalowa PORTA SYSTEM


PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



ZAKRESY OŚCIEŻNICY



REGULACJA OŚCIEŻNICY




Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE


PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



ZAKRESY OŚCIEŻNICY



REGULACJA OŚCIEŻNICY



KOLORYSTYKA

Próbki kolorów patrz str. 251-258


Farba Poliestrowa Premium

GRUPA I	Biały MAT	Popielaty MAT	Antracyt struktura
	Antracyt HPL/CPL	Beżowy MAT	Brązowy MAT
GRUPA II	Czarny struktura		
GRUPA III	Czarny MAT		

od 819 | **1 007,37**
cena ościeżnicy netto | **brutto (PLN)**

Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE

Stalowa PORTA SYSTEM



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

Stalowa PORTA SYSTEM		Farba Poliestrowa gr. I		
ZAKRES GRUBOŚCI MURU		„60” ÷ „90	„100”	„120” ÷ „200”
A	95 ÷ 120 mm	819 1 007,37	919 1 130,37	1146 1 409,58
B	121 ÷ 145 mm	860 1 057,80	960 1 180,80	1204 1 480,92
C	146 ÷ 170 mm	905 1 113,15	1005 1 236,15	1267 1 558,41
D	171 ÷ 195 mm	945 1 162,35	1045 1 285,35	1323 1 627,29

Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE		Farba Poliestrowa gr. I		
ZAKRES GRUBOŚCI MURU		„60” ÷ „90	„100”	„120” ÷ „200”
A	95 ÷ 120 mm	1335 1 642,05	1435 1 765,05	1869 2 298,87
B	121 ÷ 145 mm	1375 1 691,25	1475 1 814,25	1925 2 367,75
C	146 ÷ 170 mm	1415 1 740,45	1515 1 863,45	1981 2 436,63
D	171 ÷ 195 mm	1459 1 794,57	1559 1 917,57	2042 2 511,66

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

- Ościeżnica regulowana jest wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,2 mm.
- Ościeżnica składa się z:**
- części felcowej dopasowanej do grubości muru wyposażonej w niezbędne okucia i akcesoria,
 - kątownika regulującego w zakresie -5, +20 mm,
 - uszczelki obwiedniowej,
 - zawiasów czopowych (ościeżnica Stalowa PORTA SYSTEM)
 - zawiasów regulowanych 3D (ościeżnica Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE)

AKCESORIA W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard (ościeżnica Stalowa PORTA SYSTEM)
- Dwa zawiasy regulowane 3D (ościeżnica Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE)
- Trzy zawiasy (w ościeżnicy o wymiarze „100”) (ościeżnica Stalowa PORTA SYSTEM)
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze białym, popielatym, brązowym, kremowym, antracyt oraz czarnym
- „Wąsy montażowe”
- Wzmocnienie pod zaczep zamka*

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, patrz str. 243, TABELA 3

- „60”, „70”, „80”, „90”, „100” i „120” ÷ „200”
- Do postawienia na gotowej posadzce „0”.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0245 wyd. 2.
- Certyfikat Zgodności nr 0004/D/W, ITB Warszawa.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Farba Poliestrowa Premium Antracyt HPL/CPL jest dedykowana do skrzydeł w HPL/CPL Antracyt.
- Rozmiar ościeżnicy przylgowej „80” i „90” w normie inwestycyjnej 161 | 198,03
- ościeżnica „220” (kwadrat prześłania 804-904 mm) dostępny jako standard – bez dopłaty. 22 | 27,06
- farba poliestrowa - GRUPA III 54 | 66,42
- farba poliestrowa - GRUPA III 130 | 159,9
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 113 | 138,99
- regulowany zaczep zamka* 27 | 33,21
- pakiet inwestycyjny 66 | 81,18
- wykonanie z blachy o grubości 1,5 mm (4 klasa mechaniczna) 54 | 66,42
- wzmocnienie pod samozamykacz 42 | 51,66

* akcesoria i dopłata występują w ośc. Stalowej PORTA SYSTEM


Stalowa Regulowana Bezprzylgowa, Regulowana

Stalowa Regulowana


PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



ZAKRESY OŚCIEŻNICY



REGULACJA OŚCIEŻNICY




Stalowa Regulowana Bezprzylgowa


PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



ZAKRESY OŚCIEŻNICY STALOWEJ REGULOWANEJ BEZPRZYLGOWEJ



REGULACJA OŚCIEŻNICY STALOWEJ REGULOWANEJ BEZPRZYLGOWEJ



KOLORYSTYKA

Próbki kolorów patrz str. 251-258

Farba Poliesterowa Premium

GRUPA I	Biały MAT	Popielaty MAT	Antracyt struktura
	Antracyt HPL/CPL	Beżowy MAT	Brązowy MAT
GRUPA II	Czarny struktura		
GRUPA III	Czarny MAT		

od 815 | **1 002,45**
cena ościeżnicy netto | **brutto (PLN)**

Stalowa Regulowana Bezprzylgowa, Regulowana



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

ZAKRES GRUBOŚCI MURU		Regulowana Farba Poliesterowa gr. I		
		„60” ÷ „90”	„100”, „110”	„120” ÷ „200”
A	95 ÷ 120 mm	815 1 002,45	915 1 125,45	1141 1 403,43
B	121 ÷ 145 mm	855 1 051,65	955 1 174,65	1197 1 472,31
C	146 ÷ 170 mm	895 1 100,85	995 1 223,85	1253 1 541,19
D	171 ÷ 195 mm	935 1 150,05	1035 1 273,05	1309 1 610,07
E	196 ÷ 220 mm	975 1 199,25	1075 1 322,25	1365 1 678,95
F	221 ÷ 245 mm	1015 1 248,45	1115 1 371,45	1421 1 747,83
G	246 ÷ 270 mm	1055 1 297,65	1155 1 420,65	1477 1 816,71
H	271 ÷ 295 mm	1095 1 346,85	1195 1 469,85	1533 1 885,59

ZAKRES GRUBOŚCI MURU		BEZPRZYLGOWA Regulowana Farba Poliesterowa gr. I		
		„60” ÷ „90”	„100”, „110”	„120” ÷ „200”
B	120 ÷ 145 mm	1410 1 734,30	1510 1 857,30	1974 2 428,02
C	146 ÷ 170 mm	1445 1 777,35	1545 1 900,35	2023 2 488,29
D	171 ÷ 195 mm	1480 1 820,40	1580 1 943,40	2072 2 548,56
E	196 ÷ 220 mm	1515 1 863,45	1615 1 986,45	2121 2 608,83
F	221 ÷ 245 mm	1555 1 912,65	1655 2 035,65	2177 2 677,71
G	246 ÷ 270 mm	1595 1 961,85	1695 2 084,85	2233 2 746,59
H	271 ÷ 295 mm	1635 2 011,05	1735 2 134,05	2289 2 815,47

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica regulowana jest wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,5 mm (Regulowana Bezprzylgowa) lub 1,2 mm (Regulowana).
Ościeżnica składa się z:
- części felcowej (z zawiasami i otworami zaczepowymi zamka),
- mocowanej na stałe do ściany,
- dostawki zamykającej, obejmującej ścianę,
- uszczelki obwiedniowej,
- zawiasów czopowych (ościeżnice przylgowe),
- zawiasów regulowanych 3D (ościeżnica regulowana bezprzylgowa)

AKCESORIA W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard (ościeżnica Regulowana)
- Trzy zawiasy (w ościeżnicy o wymiarze „100” i „110”) (ościeżnica Regulowana)
- Dwa zawiasy regulowane 3D (ościeżnica Regulowana Bezprzylgowa)
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze białym, popielatym, brązowym, kremowym, antracyt oraz czarnym

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, patrz str. 243, TABELA 3

- „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110”, „120” ÷ „200”
- Do postawienia na gotowej posadzce „0”.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0245 wydanie 2.
- Certyfikat Zgodności nr 0004/D/W, ITB Warszawa.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Farba Poliesterowa Premium Antracyt HPL/CPL jest dedykowana do skrzydeł w HPL/CPL Antracyt.
- Rozmiar ościeżnicy przylgowej „80” i „90” w normie inwestycyjnej 22 | 27,06
- farba poliesterowa - GRUPA I (biało-przebiega 80-90) 54 | 66,42
- farba poliesterowa - GRUPA II (biało-przebiega 80-90) 130 | 159,9
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 27 | 33,21
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 113 | 138,99
DOPŁATY
- regulowany zaczep zamka* 27 | 33,21
- elektrozaczep: awersyjny lub rewersyjny (str.236)
- pakiet inwestycyjny 66 | 81,18
- wzmocnienie pod samozamykacz 42 | 51,66
- wykonanie z blachy o grubości 1,5 mm (ośc. Regulowana, 4 klasa mecha- 54 | 66,42
- niczna)
- próg ze stali nierdzewnej (str.236)

* akcesoria i dopłaty występują w ośc. Stalowej Regulowanej

Stalowa Bezprzylgowa Kątowa DUŻA


Stalowa Kątowa MAŁA PLUS, DUŻA

Stalowa Kątowa MAŁA PLUS

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY




Stalowa Kątowa DUŻA

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY




Stalowa Bezprzylgowa Kątowa DUŻA

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



KOLORYSTYKA

Próbki kolorów patrz str. 251-258

Farba Poliesterowa Premium



od 495 | **608,85**
cena ościeżnicy netto | **brutto (PLN)**

Stalowa Bezprzylgowa Kątowa DUŻA

Stalowa Kątowa MAŁA PLUS, DUŻA



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	jdnoskrzydłowe Farba Poliesterowa gr. I			dwuskrzydłowe Farba Poliesterowa gr. I
	„60” ÷ „90”	„100”	„110”	„120” ÷ „200”
MAŁA PLUS do ścian murowanych	495 608,85	530 651,90	-	-
DUŻA do ścian murowanych	515 633,45	565 694,95	565 694,95	721 886,83
DUŻA do ścian karton-gips.	555 682,65	605 744,15	605 744,15	777 955,71
DUŻA Bezprzylgowa do ścian murowanych	1009 1 241,07	1059 1 302,57	1059 1 302,57	1412 1 736,76
DUŻA Bezprzylgowa do ścian karton-gips.	1049 1 290,27	1099 1 351,77	1099 1 351,77	1468 1 805,64

CENY PROGÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ

MODELE	jdnoskrzydłowe	dwuskrzydłowe
standardowy (90 mm)	130 159,90	208 255,84
poszerzony (120 mm)	156 191,88	250 307,50

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnice stalowe Kątowe (MAŁA PLUS, DUŻA i Stalowa Bezprzylgowa DUŻA) są wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,2 mm. Ościeżnice są dostępne jako uniwersalne (Kątowa MAŁA PLUS, DUŻA) lub lewe i prawe. Szerokość profilu ościeżnicy: 64 mm (Stalowa Kątowa MAŁA PLUS) lub 105 mm (Stalowa Kątowa DUŻA, Bezprzylgowa DUŻA).

AKCESORIA W CENIE OŚCIEŻNICY

Stalowa Kątowa DUŻA i MAŁA PLUS

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard
- Trzy zawiasy (w ościeżnicy o wymiarze „100” i „110”)
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze białym, beżowym, popielatym, brązowym, antracyt oraz czarnym
- Kotwy ułatwiające montaż (Stalowa Kątowa MAŁA PLUS)

Stalowa Kątowa DUŻA do ścianek kartonowo-gipsowych

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard
- Trzy zawiasy w ościeżnicy o wymiarze „100” i „110”
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze beżowym, popielatym, brązowym, antracyt oraz czarnym
- Specjalne kotwy do ścian kartonowo-gipsowych ułatwiające montaż (maksymalnie do szerokości muru 150 mm)

Stalowa Kątowa DUŻA BEZPRZYLGOWA

- Dwa zawiasy regulowane 3D
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze białym, beżowym, popielatym, brązowym, antracyt oraz czarnym

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, patrz str. 243, TABELA 3

- „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110” i „120” ÷ „200”

W dwóch wersjach:

- do postawienia na gotowej posadzce „0”
- do zalania w wylewce posadzki „-30”

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0245 wydanie 2.
- Certyfikat Zgodności nr 0004/D/W, ITB Warszawa.
- Farba Poliesterowa Premium Antracyt HPL/CPL jest dedykowana do skrzydeł w HPL/CPL Antracyt.

DOPŁATY

- farba poliesterowa - GRUPA II 22 | 27,06
- farba poliesterowa - GRUPA III 54 | 66,42
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,9
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 113 | 138,99
- przygotowanie pod dyble montażowe (ośc. Kątowa DUŻA) 36 | 44,28
- regulowany zaczep zamka (ośc. Kątowana DUŻA) 27 | 33,21
- elektrozaczep: awersyjny lub rewersyjny (str.236) 59 | 72,57
- rozszerzenie profilu ościeżnicy od 110 do 150 mm 118 | 145,14
- rozszerzenie profilu ościeżnicy od 155 do 270 mm 178 | 218,94
- rozszerzenie profilu ościeżnicy od 275 do 390 mm 66 | 81,18
- pakiet inwestycyjny 54 | 66,42
- wykonanie z blachy o grubości 1,5 mm (4 klasa mechaniczna) 42 | 51,66
- wzmocnienie pod samozamykacz (str.236)
- próg ze stali nierdzewnej

* dopłata występuje w ośc. Stalowej Kątowej MAŁEJ PLUS, DUŻEJ

PROJEKT BIS, PROJEKT Premium®

® rozwiązanie autorskie PORTA, prawnie chronione

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



ościeżnica PROJEKT BIS



ościeżnica PROJEKT Premium

KOLORYSTYKA

Próbki kolorów patrz str. 251-258


◆◆◆◆◆◆
Portasynchro 3D

◆◆◆◆◆◆
Portaperfect 3D


◆◆◆◆◆◆
Portalamino

◆◆◆◆◆◆
CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax

RYSUNKI (POGLĄDOWE)



przekrój ościeżnicy PROJEKT BIS
* dla zakresu A regulacja +15 mm



przekrój ościeżnicy PROJEKT Premium

ZAKRESY


MODELE	PROJEKT BIS		PROJEKT PREMIUM	
	A	B	A	B
Rw=27 dB	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
Rw=32 dB	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
AGAT, OPAL	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
GRANIT kl. C	143 ÷ 368 mm	94 mm	138 ÷ 338 mm	100 mm
EI 30	143 ÷ 368 mm	94 mm	138 ÷ 338 mm	100 mm
EXTREME RC 2, RC 3	147 ÷ 372 mm	98 mm	142 ÷ 342 mm	104 mm
EXTREME RC 4	152 ÷ 372 mm	103 mm	147 ÷ 347 mm	109 mm
SILENCE 37 dB, przylgowe	147 ÷ 372 mm	98 mm	142 ÷ 342 mm	104 mm
SILENCE 37 dB, bezprzylgowe	164 ÷ 389 mm	115 mm	159 ÷ 359 mm	121 mm
Rw=42 dB	162 ÷ 387 mm	113 mm	157 ÷ 357 mm	119 mm
EI 60	155 ÷ 380 mm	106 mm	-	-

K Możliwość zamówienia nakładki w okleinie naturalnej w PORTA KONTRAKT.


od 316 | **388,68**
cena ościeżnicy netto | **brutto (PLN)**

PROJEKT BIS, PROJEKT Premium®


® rozwiązanie autorskie PORTA, prawnie chronione



60 mm



80 mm



REGULACJA



BLACHA
OCYNKOWANA



15
LAT
GWARANCJI

NA KONSTRUKCJĘ
I POWŁOKĘ
OŚCIEŻNICY

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

NAKLADKA PROJEKT BIS*

Zakres szer. muru	AGAT, OPAL, 27 dB, 32 dB	GRANIT, EI 30	Silence 37 dB przylgowa, EXTREME RC2 i RC3	EXTREME RC4	SILENCE 37 dB bezprzylgowa	Rw = 42 dB	EI 60	Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino CPL HQ gr. I	Gladstone/ Halifax
A	138 ÷ 153 mm	143 ÷ 158 mm	147 ÷ 162 mm	152 ÷ 167 mm	164 ÷ 179 mm	162 ÷ 177 mm	155 ÷ 170 mm	316 388,68	336 413,28	346 425,58
B	158 ÷ 178 mm	163 ÷ 183 mm	167 ÷ 187 mm	172 ÷ 192 mm	184 ÷ 204 mm	182 ÷ 202 mm	175 ÷ 195 mm			
C	183 ÷ 203 mm	188 ÷ 208 mm	192 ÷ 212 mm	197 ÷ 217 mm	209 ÷ 229 mm	207 ÷ 227 mm	200 ÷ 220 mm			
D	203 ÷ 223 mm	208 ÷ 228 mm	212 ÷ 232 mm	217 ÷ 237 mm	229 ÷ 249 mm	227 ÷ 247 mm	220 ÷ 240 mm	336 413,28	356 437,88	366 450,18
E	223 ÷ 243 mm	228 ÷ 248 mm	232 ÷ 252 mm	237 ÷ 257 mm	249 ÷ 269 mm	247 ÷ 267 mm	240 ÷ 260 mm			
F	243 ÷ 263 mm	248 ÷ 268 mm	252 ÷ 272 mm	257 ÷ 277 mm	269 ÷ 289 mm	267 ÷ 287 mm	260 ÷ 280 mm			
G	263 ÷ 283 mm	268 ÷ 288 mm	272 ÷ 292 mm	277 ÷ 297 mm	289 ÷ 309 mm	287 ÷ 307 mm	280 ÷ 300 mm	366 450,18	386 474,78	396 487,08
H	283 ÷ 303 mm	288 ÷ 308 mm	292 ÷ 312 mm	297 ÷ 317 mm	309 ÷ 329 mm	307 ÷ 327 mm	300 ÷ 320 mm			
I	303 ÷ 323 mm	308 ÷ 328 mm	312 ÷ 332 mm	317 ÷ 337 mm	329 ÷ 349 mm	327 ÷ 347 mm	320 ÷ 340 mm			
J	323 ÷ 343 mm	328 ÷ 348 mm	332 ÷ 352 mm	337 ÷ 357 mm	349 ÷ 369 mm	347 ÷ 367 mm	340 ÷ 360 mm	406 499,38	426 523,98	436 536,28
K	343 ÷ 363 mm	348 ÷ 368 mm	352 ÷ 372 mm	357 ÷ 377 mm	369 ÷ 386 mm	367 ÷ 387 mm	360 ÷ 380 mm			

NAKLADKA PROJEKT PREMIUM*

Zakres szer. muru	AGAT, OPAL, 27 dB, 32 dB	GRANIT, EI 30	EXTREME RC2, RC3, SILENCE 37 dB, przylgowe	EXTREME RC4	SILENCE 37 dB, bezprzylgowe	Rw=42 dB	Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino, CPL HQ gr. I	Gladstone/ Halifax
B	133 ÷ 153 mm	138 ÷ 158 mm	142 ÷ 162 mm	147 ÷ 167 mm	159 ÷ 179 mm	157 ÷ 177 mm	431 530,13	451 554,73	461 567,03
C	153 ÷ 173 mm	158 ÷ 178 mm	162 ÷ 182 mm	167 ÷ 187 mm	179 ÷ 199 mm	177 ÷ 197 mm			
D	173 ÷ 193 mm	178 ÷ 198 mm	182 ÷ 202 mm	187 ÷ 207 mm	199 ÷ 219 mm	197 ÷ 217 mm			
E	193 ÷ 213 mm	198 ÷ 218 mm	202 ÷ 222 mm	207 ÷ 227 mm	219 ÷ 239 mm	217 ÷ 237 mm	451 554,73	471 579,33	481 591,63
F	213 ÷ 233 mm	218 ÷ 238 mm	222 ÷ 242 mm	227 ÷ 247 mm	239 ÷ 259 mm	237 ÷ 257 mm			
G	233 ÷ 253 mm	238 ÷ 258 mm	242 ÷ 262 mm	247 ÷ 267 mm	259 ÷ 279 mm	257 ÷ 277 mm			
H	253 ÷ 273 mm	258 ÷ 278 mm	262 ÷ 282 mm	267 ÷ 287 mm	279 ÷ 299 mm	277 ÷ 297 mm	481 591,63	501 616,23	511 628,53
I	273 ÷ 293 mm	278 ÷ 298 mm	282 ÷ 302 mm	287 ÷ 307 mm	299 ÷ 319 mm	297 ÷ 317 mm			
J	293 ÷ 313 mm	298 ÷ 318 mm	302 ÷ 322 mm	307 ÷ 327 mm	319 ÷ 339 mm	317 ÷ 337 mm			
K	313 ÷ 333 mm	318 ÷ 338 mm	322 ÷ 342 mm	327 ÷ 347 mm	339 ÷ 359 mm	337 ÷ 357 mm	521 640,83	541 665,43	551 677,73

* Dopłata do zestawu drzwi technicznych lub wejściowych

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Kompletna ościeżnica PROJEKT BIS i PROJEKT Premium składa się z:

- ościeżnicy stalowej kątowej wykonanej z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,2 mm (AGAT), lub 1,5 mm (OPAL, EXTREME RC 2 i RC 3, RC 4, GRANIT kl. C, Rw=27 dB, Rw=32 dB, SILENCE Rw=37 dB, Rw=42 dB, EI 30, EI 60), z przygotowanym profilem do montażu nakładek PORTA SYSTEM,
- specjalnie nafrézowanych elementów PORTA SYSTEM składających się z belki poziomej i dwóch belek pionowych oraz listew opaskowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych.

Nakładka PORTA System do ościeżnicy produkowana jest i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów do składania na miejscu budowy.

AKCESORIA W CENIE OŚCIEŻNICY

- Standardowe według rodzaju ościeżnicy dopasowane do typu zastosowanego skrzydła.

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, patrz str. 246, TABELA 5

- 80°, 90°, 100°
- montaż na ościeżnicy: kolory w okleinie CPL 0,2 mm - GRUPA II
- W dwóch wersjach: 54 | 66,42
- do postawienia na gotowej posadzce „0”
- do zalania w wylewce posadzki „30”

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0245 wydanie 2.
- Certyfikat Zgodności nr 0004/D/W, ITB Warszawa
- Minimalna grubość muru stanowi dolną wartość zakresu – wymiar „A”.
- Ościeżnica PROJEKT (BIS i Premium) wymaga powiększenia otworu w murze S₀ o 30 mm oraz wysokości H₀ o 15 mm (tolerancja wyników ±10 mm / ±5 mm) w stosunku do standardowych wymiarów ościeżnic stalowych.

DOPLATY

KUPUJ WYGODNIE W KOMPLECIE AKCESORIA 15

→ Wybierz akcesoria **w zależności od potrzeb**




WIELE KOLORÓW

Nasze klamki są dostępne w wielu kolorach, **łatwo dobierzesz je do innych elementów w Twoim wnętrzu**. Kupując akcesoria w komplecie **wygodnie możesz dopasować je do siebie**, masz pewność, że kolor wszystkich elementów (klamka, zamek, zawiasy) będzie pasował.



RÓŻNE STYLE

W naszej ofercie znajdziesz klamkę, **niezależnie od tego w jakim stylu jest Twoje wnętrze**. Do stylu nowoczesnego idealnie sprawdzą się klamki o geometrycznych kształtach i minimalistycznym designie. We wnętrzach klasycznych doskonale odnajdą się klamki na długim szyldzie i obłych formach.



FUNKCJONALNE

W naszej ofercie znajdziesz kolekcję, która łączy: **klamki, uchwyty meblowe, wieszaki i stopery**, dzięki której stworzysz, spójnie stylistycznie i funkcjonalne wnętrze. Dodatkowo, znajdziesz pochwyty i klamki, które w nieoczywisty sposób odmienią Twoje wnętrze.



Skanuj QR kod
i dowiedz się
więcej o naszych
klamkach



WSKAZÓWKA!
Kupuj WYGODNIE w komplecie
skrzydło + ościeżnica + klamka

klamki / BASIC

EKONOMICZNE
I POPULARNE MODELE

KOLEKCJE
[PORTA] NEW
LINE



 ROZETA
BASIC (10 mm)

 SUPER
CENA

PORTA VERTE HOME L.4, Dąb Matowy, klamka EUFORIA, Srebrny



	klamka	  rozeta zwykła	  rozeta patentowa	  rozeta z blokadą WC
A. EUFORIA B. DORO C. SEGURA czarny, srebrny	64 78,72	39 47,97	39 47,97	49 60,27

CENA NETTO | BRUTTO PLN
Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

klamki / TREND

SZEROKI WYBÓR
MODNYCH KSZTAŁTÓW
I KOLORÓW



TRWAŁE
WYKOŃCZENIE



W WIELU
KOLORACH



ROZETA
SLIM (6 mm)

PORTA HIDE 1.1, Lakier podkładowy z nałożonym kolorem NCS S 6010-G10Y, klamka FIORO, Gunmetal

KOLEKCJE
[PORTA] NEW
LINE



	klamka	 rozeta zwykła	 rozeta patentowa	 rozeta z blokadą WC
A. SIMPLO czarny, biały, srebrny mat	129 158,67	45 55,35	45 55,35	75 92,25
B. FIUMO czarny, srebrny mat, złoty mat	129 158,67	45 55,35	45 55,35	75 92,25
C. ELEGANTO czarny, biały, srebrny mat, złoty mat	129 158,67	45 55,35	45 55,35	75 92,25
D. FIORO czarny, biały, srebrny, złoty, złoty mat, gunmetal	129 158,67	45 55,35	45 55,35	75 92,25
E. LAGO czarny, srebrny, złoty, złoty mat, gunmetal	129 158,67	45 55,35	45 55,35	75 92,25

CENA NETTO | **BRUTTO PLN**
Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

akcesoria / KLASYKA

PONADCZASOWE
I ELEGANCKIE DETALE



TRWAŁE
WYKOŃCZENIE



STYLOWA
KLAMKA

POWIETRZE P.3, Lakier UV Premium Plus Biały, gałka ORTICA, Złoty



	klamka	A./B. rozeta zwykła	A./B. rozeta patentowa	A. B. rozeta z blokadą WC
A. ORTICA złoty czarny, srebrny	311 382,53 279 343,17	63 77,49 51 62,73	63 77,49 51 62,73	102 125,46 89 109,47
B. MODERNO czarny, biały	185 227,55	59 72,57	59 72,57	79 97,17
	LUNGO wersja bez otworu	LUNGO wersja klucz	LUNGO wersja patent	LUNGO wersja WC
C. LUNGO czarny, biały	195 239,85	195 239,85	195 239,85	210 258,30

CENA NETTO | **BRUTTO PLN**
Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

akcesoria / GEOMETRIA

WIELE MOŻLIWOŚCI
W ORYGINALNYCH FORMACH





TRWAŁE
WYKOŃCZENIE



STYLOWA
KLAMKA

WODA W.2, Lakier UV Premium Plus Biały, klamka MAXIMA CONNECT, Czarny



	klamka	 rozeta zwykła	 rozeta patentowa	 rozeta z blokadą WC
A. MAXIMA czarny, chrom, chrom szczotkowany	249 306,27	54 66,42	54 66,42	91 111,93
B. MAXIMA CONNECT czarny	262 322,26	54 66,42	54 66,42	91 111,93
C. UNICO D. ORGANIC czarny struktura, antracyt struktura	80 98,40	  30 36,90	  30 36,90	  41 50,43
E. PODKŁADKA pod klamkę czarny struktura, antracyt struktura	20 24,60			
F. POCHWYT ESTIMA czarny, biały	107 131,61			
G. POCHWYT CARBON czarny struktura	177 217,71			

Kształty PODKŁADEK (E.)

 prostokątna

 okrągła

 owalna

CENA NETTO | **BRUTTO PLN**
Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

akcesoria / AZURA

ZESTAW AKCESORIÓW
DRZWIOWYCH I MEBLOWYCH

uchwyt
meblowy
320 mm

ZOBACZ
WSZYSTKIE
ELEMENTY
KOLEKCJI

/ skanuj kod



PORTA GRANDE A.1 szyba ryflowana, Kaszmir, klamka AZURA, Złoty



	klamka A. AZURA	 rozeta zwykła	 rozeta patentowa	 rozeta z blokadą WC
złoty	301 370,23	68 83,64	68 83,64	98 120,54
czarny, srebrny	266 327,18	61 75,03	61 75,03	81 99,63
		czarny	srebrny	złoty
stoper drzwiowy	B. ścienny	62 76,26	67 82,41	77 94,71
	C. podłogowy	51 62,73	51 62,73	57 70,11
wieszak	D.	38 46,74	38 46,74	41 50,43
uchwyt meblowy	E.* 320 mm	80 98,40	86 105,78	88 108,24
	F.* 192 mm	59 72,57	63 77,49	68 83,64
	G.* 128 mm	46 56,58	50 61,50	55 67,65
	H. t-bar	46 56,58	63 77,49	72 88,56
gałka meblowa	I. stożek	38 46,74	46 56,58	46 56,58
	J. walec	26 31,98	34 41,82	34 41,82

CENA NETTO | BRUTTO PLN
Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.
* Wartości wskazane przy uchwytach meblowych podłużnych (320 mm, 192 mm, 128 mm) wskazują na rozstaw śrub montażowych uchwytów.



PORTA CPL 1.1, Orzech Naturalny Matowy, klamka EDEL, Stal Nierdzewna

Klamki

Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.
CENA NETTO | **BRUTTO PLN**

EDEL (grubość szyldu 10 mm)

	stal nierdzewna
Klamka	35 43,05
rozeta zwykła, patentowa	12 14,76
Rozeta z blokadą WC	30 36,90



MAGNA (grubość szyldu 10 mm)

	stal nierdzewna
Klamka	35 43,05
rozeta zwykła, patentowa	12 14,76
Rozeta z blokadą WC	30 36,90



TURO (grubość szyldu 10 mm)

	stal nierdzewna
Klamka	49 60,27
rozeta zwykła, patentowa	15 18,45
Rozeta z blokadą WC	35 43,05



EDEL – DO DRZWI OGNIOWYCH (grubość szyldu 10 mm)

Klamka	Patentowa	Z blokadą WC
stal nierdzewna	69 84,87	80 98,40



MINI PLUS (grubość szyldu 10 mm)

Klamka (72) plastikowa	MINI PLUS
czarny (zwykła, patent)	28 34,44




Klamki

Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.
CENA NETTO | BRUTTO PLN

PORTA AGAT (I KLASA EUROPEJSKA)
grubość szyldu od strony: zew. 12 mm, wew. 8 mm

Klamka rozstaw (72)	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka”	szyld do górnego zamka
srebrny	120 147,60	144 177,12	50 61,50
czarny	135 166,05	162 199,26	65 79,95



PORTA OPAL (II KLASA EUROPEJSKA)
grubość szyldu od strony: zew. 12 mm, wew. 8 mm

Klamka rozstaw (72)	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka”	szyld do górnego zamka
inox, tytanowy	140 172,20	165 202,95	65 79,95



PORTA GRANIT (III KLASA EUROPEJSKA, DAWNIEJ KLASA „C”)
grubość szyldu od strony: zew. 12 mm, wew. 8,5 mm

Klamka rozstaw (72)	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka”	szyld do górnego zamka
inox, tytanowy	215 264,45	238 292,74	120 147,60




ROYAL (III KLASA EUROPEJSKA, DAWNIEJ KLASA „C”)
grubość szyldu od strony: zew. 12 mm, wew. 8,5 mm

Klamka rozstaw (72)	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka”	szyld do górnego zamka
inox	271 333,33	299 367,77	159 195,57
czarny	314 386,22	341 419,43	186 228,78



PORTA SAFE (III KLASA BEZPIECZEŃSTWA)
grubość szyldu od strony: zew. 12 mm, wew. 8,5 mm

Klamka rozstaw (92)	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka”	szyld do górnego zamka
inox, tytanowy	190 233,70	211 259,53	80 98,40
czarny	200 246,00	222 273,06	91 111,93




Klamki

Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.
CENA NETTO | BRUTTO PLN

PORTA SECURE (III KLASA BEZPIECZEŃSTWA)
grubość szyldu od strony: zew. 11 mm, wew. 10 mm

Klamka rozstaw (92)	z uchwytem standardowym	szyld do górnego zamka
inox	152 186,96	62 76,26




PORTA EXTREME RC4 (dedykowana do drzwi PORTA - EXTREME RC 4)
grubość szyldu od strony: zew. 13 mm, wew. 8 mm

Klamka rozstaw (92)	z uchwytem standardowym	szyld do górnego zamka
inox	242 297,66	126 154,98




PORTA GARDO* (I KLASA BEZPIECZEŃSTWA) **NOWOŚĆ**
grubość szyldu od strony: zew. 12 mm, wew. 8 mm

Klamka rozstaw (72 i 92)	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka”	szyld do górnego zamka
inox, czarny, tytanowy	120 147,60	144 177,12	50 61,50



PORTA GARDO TOP* z zabezpieczeniem wkładki (flex) **NOWOŚĆ**
(III KLASA BEZPIECZEŃSTWA) grubość szyldu od strony: zew. 12 mm, wew. 8 mm

Klamka rozstaw (72 i 92)	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka”	szyld do górnego zamka
inox, czarny, tytanowy	190 233,70	211 259,53	80 98,40



SPRAWDŹ W JAKICH PRODUKTACH MOŻESZ ZASTOSOWAĆ WYBRANĄ KLAMKĘ

Rodzaj klamki	Kolekcja drzwi															
	AGAT	OPAL	EXTREME RC2	EXTREME RC3	EXTREME RC4	GRANIT	Steel SECURE	Akustyczne 27 dB, 32 dB	INNOVO 37 dB	SILENCE 37 dB	INNOVO 42 dB	Akustyczne 42 dB	Przeciwpożarowe EI 30	Przeciwpożarowe EI 60	PORTA THERMO PAKIET STANDARD	PORTA THERMO pozostałe pakiety
PORTA AGAT	●							●	●		●	●				
PORTA OPAL		●	●					●	●	●	●	●	●	●		
PORTA GRANIT						●										
ROYAL						●										
PORTA SAFE				●												
PORTA SECURE							●									
PORTA EXTREME RC 4					●											
PORTA GARDO (roz. 72)	●							●	●	●		●	●			
PORTA GARDO (roz. 92)															●	
PORTA GARDO TOP (roz. 72)		●	●			●		●	●	●		●	●			
PORTA GARDO TOP (roz. 92)				●											●	●

* klamka GARDO, GARDO TOP dostępna w ofercie od marca 2025

Jedne drzwi wiele możliwości

Sprawdź jak w prosty sposób możesz nadać drzwiom nowego charakteru! Zadbaj o detale wykończenia oraz modne akcesoria, które możesz kupić bez konieczności wymiany całego skrzydła.

WSKAZÓWKA!
Każde drzwi możesz dopasować do siebie i własnego stylu



MODUŁ RETRO
stylizowana korona i listwy ozdobne do montażu z ościeżnicą




LISTWA ŚCIENNA
dekoracyjna listwa ścienna do malowania / DoItYourself



LISTWA PRZYPODŁOGOWA
elegancki i praktyczny sposób na wykończenie wnętrza

Dodatkowe wyposażenie


LISTWY PRZYPODŁOGOWE



ILOŚĆ W OPAKOWANIU	Lakier UV Premium Plus, Portaperfect 3D, CPL HQ, Portadecor kolor Fiord, Okl. Lakierowana Matt, Okl. Lakierowana Premium	Nielakierowane, Portadecor kolor Biały, Oliwka
1 szt.	73 89,79	67 82,41
5 szt.	249 306,27	204 250,92

KOLORYSTYKA
Portadecor: Biały, Fiord, Oliwka
Nielakierowane (okleina na samodzielne malowanie)
Lakier UV Premium Plus: Biały, Szary, Kaszmir, Szalwia
Portaperfect: Dąb Naturalny, Dąb Matowy
CPL HQ: Czarny, Dąb Craft Złoty
Okleina Lakierowana Premium: Biały
Okleina Lakierowana Matt: Kaszmir Matt, Szary Platynowy Matt, Grafitowy Matt

LISTWY ŚCIENNE



ILOŚĆ W OPAKOWANIU	Okleina Podkładowa (do samodzielnego malowania) Portadecor kolor Fiord
4 szt.	128 157,44

LISTWY MASKUJĄCE



CENA NETTO BRUTTO PLN	MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ, Portalamino	Okl. Lakierowana Premium, Okl. Lakierowana Matt, Gladstone/Halifax	Lakier UV Premium Plus
Listwy płaskie i zaokrąglone*		78 95,94	108 132,84	118 145,14	148 182,04
Cwierćwałek **		25 30,75	35 43,05	40 49,20	54 66,42

* Komplet na jedną stronę. ** Cena za 1 szt. długości 2150 mm.

Dodatkowe wyposażenie

MODUŁ RETRO



PORTA INSPIRE



PORTA SYSTEM + Moduł RETRO (korona i listwy ozdobne)

korona	+	listwy ozdobne pion (kpl.)
--------	---	----------------------------

Moduł RETRO do ościeżnicy PORTA SYSTEM (komplet na jedną stronę)	Portadecor, Portasynchro 3D	Portalamino, Portaperfect 3D	Lakier UV Premium Plus	Okleiny Naturalne
korona	209 257,07	231 284,13	247 303,81	418 514,14
listwy ozdobne pion (kpl.)	139 170,97	142 174,66	227 279,21	385 473,55
komplet (korona + listwy)	346 425,58	372 457,56	472 580,56	801 985,23

Cena korony do drzwi dwuskrzydłowych +50%

LISTWY OZDOBNE LINEO NOWOŚĆ

Użycie listwy ozdobnej LINEO zwiększa wymiar Sz (szerokość całkowita ościeżnicy) o 66 mm, a Hz (wysokość całkowita ościeżnicy) o 33 mm. Listwa ozdobna LINEO ma szerokość całkowitą 45 mm.



PORTA GRANDE



Listwy ozdobne LINEO	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Super Matt	Lakier UV Premium Plus
kpl. na 1 stronę	250 307,50	270 332,10	310 381,30

Cena listew ozdobnych do drzwi dwuskrzydłowych +50%

Dodatkowe wyposażenie

LISTWY OZDOBNE IMPERIAL NOWOŚĆ

Użycie listwy ozdobnej IMPERIAL zwiększa wymiar Sz (szerokość całkowita ościeżnicy) o 82 mm, a Hz (wysokość całkowita ościeżnicy) o 41 mm. Listwa ozdobna IMPERIAL ma szerokość całkowitą 57 mm.



PORTA IMPERIAL



Listwy ozdobne IMPERIAL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Super Matt	Lakier UV Premium Plus
kpl. na 1 stronę	280 344,40	300 369,00	360 442,80

Cena listew ozdobnych do drzwi dwuskrzydłowych +50%

LISTWY OZDOBNE ORNATO NOWOŚĆ

Użycie listwy ozdobnej ORNATO zwiększa wymiar Sz (szerokość całkowita ościeżnicy) o 82 mm, a Hz (wysokość całkowita ościeżnicy) o 41 mm. Listwa ozdobna ORNATO ma szerokość całkowitą 57 mm.



PORTA ORNATO



Listwy ozdobne ORNATO	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Super Matt	Lakier UV Premium Plus
kpl. na 1 stronę	280 344,40	300 369,00	360 442,80

Cena listew ozdobnych do drzwi dwuskrzydłowych +50%

Poszerzenia ościeżnic


REGULACJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnicę można poszerzyć, żeby dopasować ją do zakresu muru poprzez:

- **Poszerzenie tunelowe (ościeżnica łączona)** – przeznaczone na duże zakresy muru (max. 588 mm). Rozwiązanie składa się ze standardowej ościeżnicy oraz dodatkowej belki poszerzającej z łącznikiem. Sprawdź wymiary w TABELI 1, str. 242



- **Panel Regulujący** - rozwiązanie umożliwiające poszerzenie standardowej ościeżnicy (max. 460 mm) za pomocą dodatkowego panelu wykonanego z MDF; panele regulujące występują w szerokości 80 i 160 mm.




PANELE REGULUJĄCE do ościeżnicy PORTA SYSTEM	Portadecor, Portasynchro 3D	Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Super Matt	Okł. Lakierowana Premium	Lakier UV Premium Plus	Okleiny Naturalne
typ A (80 mm poziom)	43 52,89	44 54,12	47 57,81	99 121,77	123 151,29
typ B (160 mm poziom)	70 86,10	71 87,33	74 91,02	142 174,66	154 189,42
typ A (80 mm pion, kpl.)	96 118,08	98 120,54	105 129,15	173 212,79	204 250,92
typ B (160 mm pion, kpl.)	142 174,66	153 188,19	164 201,72	264 324,72	309 380,07

Cena poziomych paneli do drzwi dwuskrzydłowych +50%

DOPLATY

- panel regulujący: okł. Nat Dąb Satin Biały 27 | 33,21

- **Szerokie pióro** - kątownik z poszerzonym piórem regulującym daje możliwość zwiększenia zakresu muru o dodatkowe 20 mm (przy zachowaniu regulacji 20 mm). Opcja jest dostępna dla ościeżnic PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM ELEGANCE we wszystkich wykończeniach.



	Okł. Syntetyczna	Lakier UV Premium Plus	Okł. Naturalna
Dopłata do ceny ościeżnicy	25 30,75	35 43,05	45 55,35

Wentylacja

PODCIĘCIE REKUPERACYJNE / SKRÓT REKUPERACYJNY


W budynkach, gdzie zastosowano system rekuperacji warto zadbać o odpowiednie drzwi. W ofercie PORTA w wybranych kolekcjach przygotowaliśmy skróty rekuperacyjny. Skrzydła w takiej opcji są o 15 mm krótsze od standardowych, przy zachowaniu standardowej wysokości ościeżnicy.

Opcja dostępna w kolekcjach: PORTA VECTOR Premium, PORTA ART DECO, PORTA HIDE.

Uwaga: dostępne wyłącznie dla polskiej normy.



WENTYLACJA



Dostawki

CENA NETTO | BRUTTO PLN



DOSTAWKI WYSTĘPUJĄ JAKO SKRZYDŁO BIERNE W DRZWIACH PODWÓJNYCH.
Dostawki płaskie są dostępne w rozmiarach „30”, „40”, „50” a ramowo-płycinowe w okleinie naturalnej w rozmiarze „40”. Występują w wersji przylgowej i bezprzylgowej.

DOSTAWKI RAMOWO-PŁYCINOWE W OKLEINIE NATURALNEJ DO KOLEKCJI CORDOBA, SEVILLA



CODROBA duży szpros, dostawka model K



CODROBA pełne, dostawka model A



SEVILLA z szybą, dostawka model I




SEVILLA pełne, dostawka model J

Modele	Okł. Naturalna Dąb	Okł. Naturalna Dąb Satin
I, J	1285 1580,55	1325 1629,75
A, K	1510 1857,30	1550 1906,50

DOSTAWKI PŁASKIE

Dostawki płaskie występują bez frezowań, intarsji, szklenia, tłoczeń. Krawędzie są okleinowane taśmą obrzeżową w kolorze dostawki. Dostawki płaskie dostępne są w kolekcjach: MINIMAX, PORTA RESIST, PORTA UNI KOLOR MODERN, PORTA FOCUS, PORTA LEVEL, PORTA NOVA, PORTA FIT, PORTA LINE, PORTA CPL, PORTA DECOR



PORTA RESIST model 1.1, dostawka płaska

Lakier Standard	Portadecor, Portasynchro	Portalamino, Portaperfect, CPL HQ 0,2, Okł. Lakierowana Matt, Okł. Lakierowana Premium, Gladstone/Halifax	CPL HQ 0,7
329 404,67	357 439,11	463 569,49	598 735,54

DOPLATY

- wypełnienie płytą wiórową otworową	124 152,52
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	11 13,53
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	11 13,53

Dodatkowe wyposażenie

CENA NETTO | BRUTTO PLN

PAKIET INWESTYCYJNY DOSTĘPNY W WYBRANYCH MODELACH DRZWI Z WYPEŁNIENIEM PŁYTĄ WIÓROWĄ:

- PORTA CPL,
- PORTA RESIST,
- PORTA LINE (wykończenie CPL, Portalamino),
- PORTA DECOR (wykończenie Portalamino),
- Natura CLASSIC.

Pakiet inwestycyjny dostępny z ościeżnicą przylgową:

- PORTA SYSTEM,
- Stalowa PORTA SYSTEM,
- Stalowa Regulowana,
- Stalowa Kątowa MAŁA PLUS i DUŻA.



zawiasy trójelementowe do ość. PORTA System - rozstaw techniczny




zawiasy trójelementowe do ość. Stalowej- rozstaw techniczny



zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE MODELE:



model 1.1



model 2.1



model 1.5

Pakiet inwestycyjny zawiera zawiasy trójelementowe i zamki w najwyższej kategorii użytkowania. Komplet stanowią skrzydło i dedykowana ościeżnica.

Pakiet inwestycyjny - dopłata do:
- ościeżnicy 66 | 81,18
- skrzydła 66 | 81,18

INTELIGENTNY ZAMEK ELEKTRONICZNY

Bezprzewodowy napęd wkładki, pozwalający na zdalne sterowanie dostępem np. do domu lub apartamentu z dowolnego miejsca na świecie. Jako administrator możesz tworzyć nieograniczoną liczbę zdalnych kluczy dla członków rodziny, gości czy pracowników. Pozwala na przyznanie dostępu stałego lub czasowego.

SALTO DANALOCK v3



Srebrny

Zastosowanie z drzwiami EXTREME RC3 (dla wkładek 30/40G lub 30G/40).
Zastosowanie zamka elektronicznego (nakładki) nie wpływa na klasyfikację drzwi.

ZESTAW	2 190 2 693,70
zamek elektroniczny (nakładka)	1 200 1 476,00
adapter - niezbędny do zamontowania zamka elektronicznego na wkładce	130 159,90
mostek WiFi	580 713,40
komplet wkładek WILKA - 1 szt. z gałką, 1 szt. ze sprzęgłem bezpiecznym	280 344,40

ZESTAW DO CZYSZCZENIA, ODŚWIEŻENIA I REGENERACJI POWIERZCHNI DRZWI

PORTA DOOR CARE

Regularne stosowanie preparatów zapewnia utrzymanie drzwi w czystości i doskonałej formie, gwarantującej najwyższy poziom zadowolenia z użytkowanych drzwi.

Zaleca się stosować regularnie co 2-3 tygodnie, w przypadku intensywnych zabrudzeń częściej, a w między czasie przecierać drzwi miękką i suchą szmatką, bez używania dodatkowych preparatów czyszczących.

96 | 118,08 PLN

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI:

PORTA Door Cleaner – preparat do czyszczenia powierzchni drzwi

Preparat do gruntownego czyszczenia wszystkich rodzajów powierzchni drzwi. Nie zmienia stopnia połysku. Usuwa ślady po tłuszczach, naklejkach, woskach, długopisach, ołówku, mazakach, paście do butów, nikotynie itp. Działa antystatycznie.

PORTA Door Refresher – preparat do odświeżania i regeneracji powierzchni drzwi

Preparat do odświeżania i regeneracji wszystkich rodzajów powierzchni drzwi z drewna naturalnego, okleiny, płyty, drzwi lakierowanych nowoczesnych i stylizowanych. Usuwa szare plamy po wodzie i alkoholu. Ożywia kolor i przywraca pierwotny wygląd powierzchni drzwi. Nie stosować do powierzchni drzwi o wysokim połysku, woskowanych i olejowanych. Nie zawiera wosku i silikonu.



Akcesoria dodatkowe

CENA NETTO | BRUTTO PLN

STOPER MAGNETYCZNY **NOWOŚĆ**



Poznaj nasz stoper i sprawdź, jak go zamontować

Ukryty system blokowania drzwi, zajmujący minimalną ilość miejsca na podłodze. **Łatwy i szybki montaż z użyciem silnej taśmy montażowej bez konieczności wykonywania otworów w podłodze!** Zastosowanie do rozwiązań bez uszczelki opadającej i skrótu rekuperacyjnego. Wymaga przygotowania otworu w skrzydle. 50 | 61,50

PODKŁADKI POD KLAMKĘ



podkładka okrągła 20 | 24,60



podkładka prostokątna 20 | 24,60



podkładka owalna 20 | 24,60

WYPOSAŻENIE DRZWI WEJŚCIOWYCH




Wizjer szerokokątny 20 | 24,60



Dwie wkładki patentowe klasy „B” - kolor srebrny, czarny i złoty
ceny od 127 | 156,21

PRÓG



Próg ze stali nierdzewnej do ościeżnic produkcji PORTA:

- standardowy (90 mm) – 130 | 159,90
- poszerzony (120 mm) – 156 | 191,88

do drzwi dwuskrzydłowych:
- standardowy (90 mm) – 208 | 255,84
- poszerzony (120 mm) – 250 | 307,50

SAMOZAMYKACZ



Samozamykacz - kolor srebrny i brązowy

229 | 281,67

POCHWYTY



Zamek hakowy na klucz lub łazienkowy z pochwytami bocznymi i czołowym, do drzwi przesuwnych. - kolor złoty, złoty matowy, srebrny, srebrny matowy, czarny

183 | 225,09



Pochwyty okrągły do drzwi przesuwnych w cenie skrzydła. - kolor srebrny, złoty i czarny

ELEKTROZACZEPY



Elektrozaczep do ościeżnicy stalowej Kątowej DUŻEJ i Regulowanej - awersyjny - 314 | 386,22
- rewersyjny - 349 | 429,27



Elektrozaczep do ościeżnicy PORTA SYSTEM - awersyjny - 265 | 325,95
- rewersyjny - 301 | 370,23

BULAJ ZE STALI NIERDZEWNEJ



- Bulaj jest dostępny tylko w skrzydłach z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej, w następujących modelach skrzydeł płaskich: PORTA DECOR, PORTA CPL, ENDURO, Natura CLASSIC, PORTA RESIST.
- Średnica zewnętrzna wynosi 350 mm.
- Do wyboru jest przezroczysta lub matowa szyba bezpieczna klasy 2 o grubości 6 mm.
- Dopłata za bulaj ze stali nierdzewnej 548 | 674,04
- Dopłata za bulaj czarny 601 | 739,23



Pochwyty prostokątne i podłużne do drzwi przesuwnych. - kolor złoty, złoty matowy, srebrny, srebrny matowy, czarny

85 | 104,55 (za komplet)

Akcesoria dodatkowe

CENA NETTO | BRUTTO PLN

ZAMKI



Zamek magnetyczny i zaczep z czołem ze stali nierdzewnej, czarny, biały i złoty



Zamek PRIME z czołem w kolorze srebrnym lub złotym



Zamek z czołem w kolorze czarnym

ZAWIASY



Sprzedaż zawiasów 3D na sztuki - część skrzydłowa i ościeżnicowa

- złoty	130 159,90
- srebrny, biały, czarny	113 138,99



Sprzedaż zawiasów standard część skrzydłowa i ościeżnicowa - srebrny

13 | 15,99



Sprzedaż zawiasów na sztuki część skrzydłowa i ościeżnicowa - czarny

14 | 17,22



Sprzedaż zawiasów czopowych PRIME detal - część skrzydłowa i ościeżnicowa - złoty, złoty matowy, srebrny, srebrny matowy

21 | 25,83



Sprzedaż zawiasów czopowych regulowanych 3D część skrzydłowa i ościeżnicowa - srebrny

14 | 17,22



Sprawdź jak wyregulować zawiasy

NAKŁADKI



Nakładki na zawiasy standard i czopowe regulowane 3D do drzwi wewnętrznych (komplet na jeden zawias)
- złoty, srebrny matowy, chrom połysk 10 | 12,30
- biały, czarny 10 | 12,30


WKŁADKA DO DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH




Wkładka do drzwi wewnętrznych rozmiar: 30/30 (drzwi bezprzylgowe), 26/35 (drzwi przylgowe)
- czarna 28 | 34,44
- srebrna 23 | 28,29

Wymiary montażowe drzwi


OŚCIEŻNICA MINIMAX




OŚCIEŻNICA PORTA SYSTEM




OŚCIEŻNICA PORTA SYSTEM ELEGANCE




OŚCIEŻNICA LEVEL



OŚCIEŻNICA STAŁOWA




OŚCIEŻNICA STAŁOWA BEZPRZYLGOWA




Wymiary montażowe drzwi


PORTA HIDE




OŚCIEŻNICA Z ODWROTNĄ PRZYLGĄ





SYSTEM PRZESUWNY PORTA



SYSTEM PRZESUWNY KOMPAKT



SYSTEM PRZESUWNY BEZOŚCIEŻNICOWY



LEGENDA DO WYMIARÓW

- S_s całkowita szerokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgami)
- H_s całkowita wysokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgą)
- D_s grubość skrzydła drzwiowego
- S_o szerokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy
- H_o wysokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy, mierzone od poziomu wykończonej podłogi
- O_s szerokość w świetle ościeżnicy (w przypadku drzwi Alfa, Beta wymiar jest pomniejszony o grubość wiszących na ościeżnicy skrzydeł)
- O_w wysokość w świetle ościeżnicy (mierzona od poziomu wykończonej podłogi)
- S_b szerokość ościeżnicy, wymiar bez listew maskujących
- H_b wysokość ościeżnicy, wymiar bez listew maskujących
- S_z szerokość całkowita ościeżnicy, wymiar z listwami maskującymi
- H_z wysokość całkowita ościeżnicy, wymiar z listwami maskującymi
- M_s szerokość maskownicy systemu przesuwne
- M_g grubość maskownicy systemu przesuwne
- B_g grubość belki odbojowej systemu przesuwne
- T_{sw} dopuszczalna tolerancja odchyłki szerokości | wysokości otworu w murze
- S_c szerokość otworu w ścianie pod zabudowę kasety
- H_c wysokość otworu w ścianie pod zabudowę kasety (mierzona od poziomu wykończonej podłogi)

Zwróć uwagę na opaski 60/80 mm w tabelach wymiarowych (S_z).



Zobacz nasze filmy montażowe

Tabele wymiarów drzwi

Tabelę wymiarową drzwi dwuskrzydłowych wewnątrzlokalowych z ościeżnicami drewnianymi znajdziesz na www.porta.com.pl/pliki-techniczne



W celu uzyskania wymiaru S_o dla drzwi dwuskrzydłowych należy:
a) dla skrzydeł przylgowych z ościeżnicą Porta SYSTEM: do wymiaru wymiar S_o podanego w Tabeli 1 dla skrzydła pojedynczego (przylgowego), dodać wymiar S_z drugiego skrzydła (przylgowego) lub dostawki (przylgowej)
b) dla skrzydeł przylgowych z pozostałym ościeżnicami: do wymiaru wymiar S_o podanego w Tabeli 1 dla skrzydła pojedynczego (przylgowego), dodać wymiar S_z drugiego skrzydła (przylgowego) lub dostawki (przylgowej), a uzyskaną wartość dodatkowo pomniejszyć o 10 mm.
c) dla skrzydeł bezprzylgowych: do wymiaru S₀ podanego w Tabeli 1 dla skrzydła pojedynczego (bezprzylgowego), dodać wymiar S_z drugiego skrzydła (bezprzylgowego) lub dostawki (bezprzylgowej), powiększony o 16 mm.

TABELA 1 DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE Z OŚCIEŻNICAMI DREWNIANYMI

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{s/w}
z ościeżnicami: Minimax 60 mm Minimax 100 mm	60	644	2030	40	710	2075	602	2016	690	2060	800	–	2115	+20 / +10
	70	744			810		702		790		900	–		
	80	844			910		802		890		1000	–		
	90	944			1010		902		990		1100	–		
	100	1044			1110		1002		1090		1200	–		
z ościeżnicą PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	kątownik (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
z ościeżnicą PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni / LEVEL	60	618	2017	40	690	2060 / 2070	602	2016	646	2038 / 2046	–	786	2108 / panel górny (20) / (100) 2228 / 3028	+20 / +10
	70	718			790		702		746		–	886		
	80	818			890		802		846		–	986		
	90	918			990		902		946		–	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		–	1186		
z ościeżnicą PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą**	60	639	2027	40	720	2080	626	2028	691	2061	–	831 **	2130 **	±10 / ±5
	70	739			820		726		791		–	931 **		
	80	839			920		826		891		–	1031 **		
	90	939			1020		926		991		–	1131 **		
	100	1039			1120		1026		1091		–	1231 **		
z ościeżnicą RENOVA***	60	644	2030	40	596	2016	558	1994	584	2007	746	–	2088	+15 / +6
	70	744			696		658		684		846	–		
	80	844			796		758		784		946	–		
	90	944			896		858		884		1046	–		
	100	1044			996		958		984		1146	–		
System ALFA	60	644	2000	40	680	2060	460	2016	646	2043	746	786	2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		560		746		846	886		
	80	844			880		660		846		946	986		
	90	944			980		760		946		1046	1086		
	100	1044			1080		860		1046		1146	1186		
System BETA	60	588	1990	40	680	2070	450	2016	646	2050	746	786	2088 / 2108	+20 / +10
	70	688			780		550		746		846	886		
	80	788			880		650		846		946	986		
	90	888			980		750		946		1046	1086		

UWAGA: Wymiary S_z i H_z dla ościeżnic w okleinie naturalnej podano z tolerancją -1 mm / +3 mm.
** Wymiar zewnętrzny (po węższej stronie skrzydła) S_z i H_z identyczny jak wymiar drzwi z ościeżnicą PORTA SYSTEM ELEGANCE
*** S_z / H_z – oznacza szerokość/wysokość mierzoną w świetle przejścia starej stalowej ościeżnicy. T_{s/w} – tolerancja + 15 mm zależy od konstrukcji starej ościeżnicy.
**** Tunel PORTA SYSTEM typ L; M; N dostępny w PORTA KONKTRAKT.

POSZERZENIE ZAKRESU SZEROKOŚCI OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ ZA POMOCĄ TUNELU

Typ ościeżnicy	Zakres muru [mm]	Typ ościeżnicy	Zakres muru [mm]	Typ ościeżnicy	Zakres muru [mm]	Typ ościeżnicy	Zakres muru [mm]	Typ ościeżnicy	Zakres muru [mm]
D+D	288-308	G+F	388-408	I+I	488-508	K+L****	588-608	N+N****	688-708
E+D	308-328	G+G	408-428	J+J	508-528	L+L****	608-628	–	–
E+E	328-348	H+G	428-448	J+J	528-548	L+M****	628-648	–	–
F+E	348-368	H+H	448-468	K+J	548-568	M+M****	648-668	–	–
F+F	368-388	I+H	468-488	K+K	568-588	M+N****	668-688	–	–

Tabele wymiarów drzwi

TABELA 2 DRZWI PORTA HIDE

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S _s	H _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	T _{s/w}
PORTA HIDE bezprzylgowe (otwierane na zewnątrz)	70	718	2017	800	2070	703	2017	787	2059	+10 / -5
	80	818		900		803		887		
	90	918		1000		903		987		
PORTA HIDE z odwrotną przylgą (otwierane do wewnątrz)	70	718	2027	800	2080	703	2027	787	2069	
	80	818		900		803		887		
	90	918		1000		903		987		

TABELA 3 DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE Z OŚCIEŻNICAMI STALOWYMI

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _z	H _z	T _{s/w}
z ościeżnicą Kątową MAŁĄ PLUS	60	644	2030	40	649	2043	596	2016	629	2033	706	2071	±10 / ±5
	70	744			749		696		729		806		
	80*	844			849		796		829		906		
	90*	944			949		896		929		1006		
	100	1044			1049		996		1029		1106		
z ościeżnicami: Kątową DUŻĄ, DUŻĄ BASIC do ścian murowanych i Kątową DUŻĄ SKŁADANĄ ze stali nierdzewnej	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	2071	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806		
	80*	844			875		796		856		906		
	90*	944			975		896		956		1006		
	100	1044			1075		996		1056		1106		
	110	1144			1175		1096		1156		1206		
z ościeżnicą Kątową DUŻĄ, DUŻĄ BASIC do ścian kartonowo-gipsowych	60	644	2030	40	685	2055	596	2016	680	2046	706	2071	+10 / +5
	70	744			785		696		780		806		
	80*	844			885		796		880		906		
	90*	944			985		896		980		1006		
	100	1044			1085		996		1080		1106		
	110	1144			1185		1096		1180		1206		
z ościeżnicą REGULOWANĄ, REGULOWANĄ BASIC	60	644	2030	40	690	2063	596	2016	670	2053	716	2076	-10 / -5
	70	744			790		696		770		816		
	80*	844			890		796		870		916		
	90*	944			990		896		970		1016		
	100	1044			1090		996		1070		1116		
	110	1144			1190		1096		1170		1216		
z ościeżnicą Stalową PORTA SYSTEM	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	646	2041	736	2086	+10 / +5
	70	744			775		696		746		836		
	80*	844			875		796		846		936		
	90*	944			975		896		946		1036		
	100	1044			1075		996		1046		1136		
	Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE**	60			618		2017		40		676		
70		718	776	696	746	836							
80		818	876	796	846	936							
90		918	976	896	946	1036							
100		1018	1076	996	1046	1136							
Kątowna DUŻA Bezprzylgowa do ścian murowanych**		60	618	2017	40	676		2056		596	2016	656	2046
	70	718	776			696	756		836				
	80	818	876			796	856		936				
	90	918	976			896	956		1036				
	100	1018	1076			996	1056		1136				
	110	1118	1176			1096	1156		1236				
Kątowna DUŻA Bezprzylgowa do ścian kartonowo-gip- sowych**	60	618	2017	40	681	2056	596	2016	656	2046	736	2086	+10 / +5
	70	718			781		696		756		836		
	80	818			881		796		856		936		
	90	918			981		896		956		1036		
	100	1018			1081		996		1056		1136		
	110	1118			1181		1096		1156		1236		
Stalowa Regulowana Bezprzylgowa**	60	618	2017	40	690	2063	596	2016	670	2053	736	2086	-10 / -5
	70	718			790		696		770		836		
	80	818			890		796		870		936		
	90	918			990		896		970		1036		
	100	1018			1090		996		1070		1136		
	110	1118			1190		1096		1170		1236		

Tabele wymiarów drzwi

TABELA 4DRZWI TECHNICZNE														
RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S _S	H _S	D _S	S ₀	H ₀	O _S	O _W	S _B	H _B	S _Z (6)	S _Z (8)	H _Z	T _{S/W}
Rw=27 dB z ościeżnicą PORTA SYSTEM	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	kątownik (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
Rw=32 dB ze wzmacnioną ościeżnicą PORTA SYSTEM	60	644	2030	44	680	2060	602	2016	650	2040	746	786	kątownik (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		750		846	886		
	80	844			880		802		850		946	986		
	90	952			988		910		958		1054	1094		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
PORTA SILENCE Rw=37 dB przylgowa regulowana	80	844	2030	49 / 50	880	2060	802	2016	850	2040	946	986	2088 / 2108	+20 / +10
	90	968			1004		926		974		1070	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
PORTA SILENCE Rw=37 dB bezpzylgowa regulowana	80	818	2017	49 / 50	880	2060	801	2016	849	2040	-	985	- / 2108	+20 / +10
	90	968			1030		951		999		-	1135		
	100	1018			1080		1001		1049		-	1185		
PORTA SILENCE Rw=37 dB przylgowa stała	80	844	2030	49 / 50	950	2090	802	2017	922	2077	1024	1064	2128 / 2148	±10 / ±5
	90	968			1074		926		1046		1148	1188		
	100	1044			1150		1002		1122		1224	1264		
PORTA SILENCE Rw=37 dB bezpzylgowa stała	80	818	2017	49 / 50	950	2090	801	2017	921	2077	-	1063	- / 2148	±10 / ±5
	90	968			1100		951		1071		-	1213		
	100	1018			1150		1001		1121		-	1263		
PORTA SILENCE Rw=37dB przylgowe z ościeżnicą stalową *	80	844	2030	49 / 50	876	2055	796	2013	856	2043	906	-	2068	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1044			1076		996		1056		1106	-		
PORTA SILENCE Rw=37dB bezpzylgowe z ościeżnicą stalową *	80	818	2017	49 / 50	875	2055	795	2013	855	2043	905	-	2068	+10 / +5
	90	968			1026		945		1005		1055	-		
	100	1018			1075		995		1055		1105	-		
Rw=42 dB ze wzmacnioną ościeżnicą PORTA SYSTEM	80	868	2047	68 / 69	915	2080	802	2020	872	2056	968	1008	kątownik (6) / (8) 2104 / 2124	+20 / +10
	90	968			1015		902		972		1068	1108		
	100	1068			1115		1002		1072		1168	1208		
Rw=42 dB ze wzmacnioną ościeżnicą MDF	80	868	2047	68 / 69	975	2105	802	2021	946	2093	1048	1088	kątownik (6) / (8) 2144 / 2164	±10 / ±5
	90	968			1075		902		1046		1148	1188		
	100	1068			1175		1002		1146		1248	1288		
Rw=42 dB z ościeżnicą stalową*	80	888	2047	68 / 69	890	2055	810	2015	870	2045	950	-	2085	±10 / ±5
	90	988			990		910		970		1050	-		
	100	1088			1090		1010		1070		1150	-		
EI 30 z ościeżnicą MDF	60	644	2030	44 / 45	750	2090	602	2014	722	2077	824	864	kątownik (6) / (8) 2128 / 2148	±10 / ±5
	70	744			850		702		822		924	964		
	80	844			950		802		922		1024	1064		
	90	952			1060		910		1030		1132	1172		
	100	1044			1150		1002		1122		1224	1264		
EI 30, Rw=27 dB, Rw=32 dB z ościeżnicą stalową*	60	644	2030	44 / 45 40 / 41 44 / 45	675	2055	596	2013	656	2043	706	-	2068	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806	-		
	80	844			875		796		856		906	-		
	90	952			985		904		964		1014	-		
	100	1044			1075		996		1056		1106	-		
Rw=27 dB, Rw=32 dB z ościeżnicą stalową do ścian kartonowo- gipsowych	60	644	2030	40 / 41 44 / 45	685	2058	596	2013	680	2058	706	-	2068	+10 / +5
	70	744			785		696		780		806	-		
	80	844			885		796		880		906	-		
	90	952			993		904		988		1014	-		
	100	1044			1085		996		1080		1106	-		
EI 60 z ościeżnicą drewnianą	60	668	2030	60 / 61	775	2090	628	2017	747	2077	858	-	2133	±10 / ±5
	70	768			875		728		847		958	-		
	80	868			975		828		947		1058	-		
	90	968			1075		928		1047		1158	-		
EI 60 z ościeżnicą stalową*	60	668	2030	60 / 61	700	2055	618	2011	678	2041	732	-	2068	±10 / ±5
	70	768			800		718		778		832	-		
	80	868			900		818		878		932	-		
	90	968			1000		918		978		1032	-		

Tabele wymiarów drzwi

TABELA 4DRZWI TECHNICZNE c.d.														
RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z (6)	S _Z (8)	H _Z	T _{s/w}
EI 30 PLUS, EI 60 PLUS	60	720	2040	62	745	2065	660	2023	730	2057	780	–	2083	±10 / ±5
	70	820			845		760		830		880	–		
	80	920			945		860		930		980	–		
	90	1020			1045		960		1030		1080	–		
	100	1120			1145		1060		1130		1180	–		
EI 30 PLUS, EI 60 PLUS podwójne	90+30**	1423	2040	62	1445	2065	1363	2023	1431	2057	1483	–	2083	±10/±5
	90+40**	1523			1545		1463		1531		1583	–		
	90+50**	1623			1645		1563		1631		1683	–		
	90+60	1723			1745		1663		1731		1783	–		
	90+70	1823			1845		1763		1831		1883	–		
	90+80	1923			1945		1863		1931		1983	–		
	90+90	2023			2045		1963		2031		2083	–		
ENDURO	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	–	2071	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806	–		
	80	844			875		796		856		906	–		
	90	952			983		904		964		1014	–		
	100	1044			1075		996		1056		1106	–		
ENDURO z ościeżnicą wahadłową	60	618	2017	40	750	2085	638	2030	728	2075	728	–	2075	±10 / ±5
	70	718			850		738		828		828	–		
	80	818			950		838		928		928	–		
	90	918			1050		938		1028		1028	–		
4 klasa mechaniczna z ościeżnicą Kątową DUŻĄ do ścian murowanych	70	752	2030	40	783	2055	704	2016	764	2046	814	–	2071	±10/±5
	80	852			883		804		864		914	–		
	90	952			983		904		964		1014	–		
	100	1052			1083		1004		1064		1114	–		
4 klasa mechaniczna z ościeżnicą Kątową DUŻĄ do ścian kartonowo- gipsowych	70	752	2030	40	793	2055	704	2016	788	2046	814	–	2071	±10/±5
	80	852			893		804		888		914	–		
	90	952			993		904		988		1014	–		
	100	1052			1093		1004		1088		1114	–		
4 klasa mechaniczna z ościeżnicą stalową REGULOWANĄ	70	752	2030	40	798	2063	704	2016	778	2053	824	–	2076	±10/±5
	80	852			898		804		878		924	–		
	90	952			998		904		978		1024	–		
	100	1052			1098		1004		1078		1124	–		
4 klasa mechaniczna z ościeżnicą stalową PORTA SYSTEM	70	752	2030	40	784	2056	704	2016	754	2041	844	–	2086	±10/±5
	80	852			884		804		854		944	–		
	90	952			984		904		954		1044	–		
	100	1052			1084		1004		1054		1144	–		
Uniwersalne drzwi do pomieszczeń gospodarczych	70	715	2017	40***	760	2050	700	2018	739	2038	796	–	2066	±10 / ±5
	80	815			860		800		839		896	–		
	90	915			960		900		939		996	–		
Steel BASIC i Steel BASIC PLUS z ościeżnicą Kątową MAŁĄ PLUS PORTA SYSTEM	80	852	2030	40	857	2043 - Basic 2047 - Basic PLUS	804	2016	837	2033	914	–	2071 - Basic 2075 - Basic PLUS	±10/±5
	90	952			957		904		937		1014	–		
	100	1052			1057		1004		1037		1114	–		
INNOVO 37 dB z ościeżnicą PORTA SYSTEM	60	644	2030	44	680	2060	602	2016	650	2040	746	786	kątownik (6) / (8) 2088 / 2108	+20/ +10
	70	744			780		702		750		846	886		
	80	844			880		802		850		946	986		
	90	968			1005		926		974		1070	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
INNOVO 37 dB z ościeżnicą stalową	60	644	2030	44	675	2055	596	2013	656	2043	706	–	2068	+10/ +5
	70	744			775		696		756		806	–		
	80	844			875		796		856		906	–		
	90	968			1000		920		980		1030	–		
	100	1044			1075		996		1056		1106	–		
INNOVO 42 dB z ościeżnicą MDF	80	888	2047	62	990	2105	822	2021	966	2093	1068	1108	kątownik (6) / (8) 2144 / 2164	±10 / ±5
	90	988			1090		922		1066		1168	1208		
	100	1088			1190		1022		1166		1268	1308		
INNOVO 42 dB z ościeżnicą PORTA SYSTEM	80	888	2047	62	925	2075	822	2020	894	2056	990	1030	kątownik (6) / (8) 2104 / 2124	+20 / +10
	90	988			1025		922		994		1090	1130		
	100	1088			1125		1022		1094		1190	1230		
INNOVO 42 dB z ościeżnicą stalową	80	888	2047	62	890	2055	810	2015	870	2045	950	–	2085	±10/±5
	90	988			990		910		970		1050	–		
	100	1088			1090		1010		1070		1150	–		

Tabele wymiarów drzwi

TABELA 5															DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE														
RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR		S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{s/w}														
AGAT, OPAL, GRANIT kl. C z ościeżnicą stalową**	80	844	2030*	40 / 41 44 / 45 48 / 49	876	2056	796	2016***	856	2046	906	–	2071	±10 / ±5															
	90	952			986		904		964		1014	–																	
	100	1044			1076		996		1056		1106	–																	
EXTREME RC2, EXTREME RC 3 z ościeżnicą stalową**	80	844	2032	50	876	2056	796	2016***	856	2046	906	–	2071	±10 / ±5															
	90	968			1000		920		980		1030	–																	
	100	1044			1076		996		1056		1106	–																	
EXTREME RC 3 z ościeżnicą PS	80	844	2032	50	880	2060	802	2018***	850	2042	–	986	2110	+20 / +10															
	90	968			1005		926		974		–	1110																	
	100	1044			1080		1002		1050		–	1186																	
EXTREME RC 4 z ościeżnicą stalową**	80	844	2032	54	880	2060	798	2016***	858	2046	908	–	2071	±10 / ±5															
	90	968			1005		922		982		1032	–																	
	100	1044			1080		998		1058		1108	–																	
Steel SECURE	80	868	2040	54	900	2065	820	2025	880	2055	930	–	2080	±10 / ±5															
	90	968			1000		920		980		1030	–																	
	100	1068			1100		1020		1080		1130	–																	

* dla GRANITa kl. C H_s=2032
** Stosując ościeżnicę PROJEKT (BIS i Premium) należy powiększyć otwór w murze S_s o 30 mm oraz wysokość H_o o 15 mm (tolerancja wyników ±10 mm / ±5 mm).
Pozostałe wymiary charakterystyczne profilu PROJEKT, patrz rysunek na stronie 214.
*** Zastosowanie progu stalowego zmniejszy podany wymiar o 16 mm.
UWAGA: w przypadku ościeżnic stalowych, dla podanych w tabelach wymiarów otworów w murze, może wystąpić konieczność punktowych, niewielkich podkuć krawędzi muru w miejscach wystających elementów wewnętrznych ościeżnic - patrz rys. str. 248.

TABELA 6SYSTEMY PRZESUWNE													
	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S _o (6)/(8)	H _o	O _s (6)/(8)	O _w	H _z	M _s (6)/(8)	M _G	B _G	T _{s/w}
System przesuwny PORTA	60	644	2030	40	680/-	2060	602/-	2016	2119	1413	103	60	+20 / +10
	70	744			780/-		702/-			1613			
	80	844			880/-		802/-			1813			
	90	944			980/-		902/-			2013			
	100	1044			1080/-		1002/-			2213			
System przesuwny ALU	60	744	2030	40	680/640	2060	602/ 560	2016	2114	1448	68	–	+20 / +10
	70	844			780/740		702/ 660			1648			
	80	944			880/840		802/ 760			1848			
	90	1044			980/940		902/ 860			2048			
	110	2 x 644			1220/1180		1145/ 1104			2452			
	130	2 x 744			1420/1380		1345/ 1304			2852			
	150	2 x 844			1620/1580		1545/ 1504			3252			
	170	2 x 944			1820/1780		1745/ 1704			3652			

	ROZMIAR	S _s	H _s	S _o *	H _o *	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z (6)/(8)	S _c	H _c	T _{s/w}
System przesuwny KOMPAKT – pojedynczy	60	644	2030	660	2065	600	2018	654	2040	744	784	2090 / 2110	1355	2130	+5 / +10
	70	744		760		700		754		844	884		1555		
	80	844		860		800		854		944	984		1755		
	90	944		960		900		954		1044	1084		1955		
	100	1044		1060		1000		1054		1144	1184		2155		
System przesuwny KOMPAKT – podwójny	2 x 60	644	2030	1265	2065	1214	2018	1258	2040	1358	1398	2090 / 2110	2610	2130	+5 / +10
	2 x 70	744		1465		1414		1458		1558	1598		3010		
	2 x 80	844		1665		1614		1658		1758	1798		3410		
	2 x 90	944		1865		1814		1858		1958	1998		3810		
	2 x 100	1044		2065		2014		2058		2158	2198		4210		

* Dla Systemu przesuwnego KOMPAKT wymiary S_o i H_o oznacza wymiar otworu w kasieci stalowej do osadzenia ościeżnicy drewnopodobnej.

	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	S _c	H _c	T _{s/w}
System bezościeżnicowy	70	744	2030	40	1580	2110	726	2036	823	2067	1560	2101	1580	2110	+10/+10
	80	844			1780		826		923		1760		1780		
	90	944			1980		926		1023		1960		1980		

Tabele wymiarów drzwi

	ROZMIAR	S _{s1}	S _{s2}	H _s	D _s	S _o	H _o	M _s	T _{s/w}
System przesuwny Porta BLACK podwójny	70+70	744	744	2090	40	1425	2060	4000	±10 / ±5
	80+70	844	744			1525			
	80+80	844	844			1625			
	90+70	944	744			1625			
	90+80	944	844			1725			
	90+90	944	944			1825			
	100+70	1044	744			1725			
	100+80	1044	844			1825			
	100+90	1044	944			1925			
	100+100	1044	1044			2025			

	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	M _s	T _{s/w}
System przesuwny BLACK*	70	744	2090	40	680	2060	2000	±10 / ±5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			
	100	1044			980			
System przesuwny SLIDE	70	744	2200	40	680	2060	2010	±10 / ±5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			
System przesuwny EFEKT	90	944	2230	40	680	2060	1665	±10 / ±5
	100	1044			780		1865	
	110	1144			880		2065	

* W przypadku zastosowania innego skrzydła niż PORTA BLACK, należy zmniejszyć wysokość otworu w murze o 60 mm.

TABELA 7DRZWI PORTA GLASS															
RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z (6)	S _Z (8)	H _Z	T _{s/w}	
PORTA SYSTEM	60	618	2016	8	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	kątownik (6) / (8) 2088/ 2108	+20/+10	
	70	718			780		702		746		846	886			
	80	818			880		802		846		946	986			
	90	918			980		902		946		1046	1086			
Stalowa Kątowa DUŻA (ściana murowana)	60	618	2016	8	675	2055	596	2016	656	2046	706	–	2071	±10/±5	
	70	718			775		696		756		806	–			
	80	818			875		796		856		906	–			
	90	918			975		896		956		1006	–			
Stalowa Kątowa DUŻA (ściana GK)	60	618	2016	8	685	2055	596	2016	680	2046	706	–	2071	±10/±5	
	70	718			785		696		780		806	–			
	80	818			885		796		880		906	–			
	90	918			985		896		980		1006	–			
Stalowa Porta SYSTEM	60	618	2016	8	675	2055	596	2016	646	2041	736	–	2086	±10/±5	
	70	718			775		696		746		836	–			
	80	818			875		796		846		936	–			
	90	918			975		896		946		1036	–			

Tabele wymiarów drzwi

TABELA 8DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE Z OŚCIEŻNICAMI DREWNIANYMI - WYSOKOŚĆ „220”														
RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S _S	H _S	D _S	S ₀	H ₀	O _S	O _W	S _B	H _B	S _Z (6)	S _Z (8)	H _Z	T _{S/W}
z ościeżnicą PORTA SYSTEM	60	644	2230	40	680	2260	602	2216	646	2238	746	786	kątownik (6) / (8) 2288 / 2308"	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
	110	1144			1180		1102		1146		1246	1286		
z ościeżnicami: PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni	60	618	2217	40	690	2260	602	2216	646	2238	–	786	2308	+10 / +10
	70	718			790		702		746		–	886		
	80	818			890		802		846		–	986		
	90	918			990		902		946		–	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		–	1186		
z ościeżnicą PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą*	60	639	2227	40	720	2280	626	2228	691	2261	–	831	2330	±10/±5
	70	739			820		726		791		–	931		
	80	839			920		826		891		–	1031		
	90	939			1020		926		991		–	1131		
	100	1039			1120		1026		1091		–	1231		

UWAGA: Wymiary S_z i H_z dla ościeżnic w okleinie naturalnej podano z tolerancją -1 mm / +3 mm.
* Wymiar zewnętrzny (po węższej stronie skrzydła) S_z i H_z identyczny jak wymiar drzwi z ościeżnicą PORTA System ELEGANCE.

TABELA 9DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE Z OŚCIEŻNICAMI STALOWYMI - WYSOKOŚĆ „220”													
RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	T _{s/w}
z ościeżnicą Stalową PORTA SYSTEM	60	644	2230	40	675	2255	596	2216	646	2241	736	2286	±10/±5
	70	744			775		696		746		836		
	80	844			875		796		846		936		
	90	944			975		896		946		1036		
	100	1044			1075		996		1046		1136		
Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE*	60	618	2217	40	675	2255	596	2216	646	2241	736	2286	±10/±5
	70	718			775		696		746		836		
	80	818			875		796		846		936		
	90	918			975		896		946		1036		
	100	1018			1075		996		1046		1136		

* W przypadku gdy puszka zawiasu nie mieści się w świetle muru należy wykonać podkucie.
UWAGA: w przypadku ościeżnic stalowych, dla podanych w tabelach wymiarów otworów w murze, może wystąpić konieczność punktowych, niewielkich podkuc krawędzi muru w miejscach wystających elementów wewnętrznych ościeżnic - patrz rys. str. 248.

TABELA 13 DRZWI PORTA HIDE - WYSOKOŚĆ "220"										
RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S _s	H _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	T _{s/w}
PORTA HIDE bezpřylgowe (otwierane na zewnątrz)	70	718	2217	800	2270	703	2217	787	2259	+10/-5
	80	818		900		803		887		
	90	919		1000		903		987		
PORTA HIDE z odwrotną przylgą (otwierane do wewnątrz)	70	718	2227	800	2280	703	2227	787	2269	
	80	818		900		803		887		
	90	919		1000		903		987		

Wysokość standardowa skrzydła „200”

Wysokość podwyższona skrzydła „220”

WYSOKOŚĆ „220” JEST DOSTĘPNA W KOLEKCJACH:

- 4 ŻYWIOŁY
- PORTA HIDE
- PORTA VECTOR
- PORTA ART DECO
- PORTA DESIRE
- PORTA OSLO
- NATURA OSLO
- NATURA CLASSIC
- NATURA LINE
- NATURA VECTOR
- NATURA VERDINO

UWAGI:
- Tolerancja wymiarów zgodnie z PN: do 1 m: ±1 mm, powyżej 1 m: ±2 mm - dotyczy wymiarów szerokości i wysokości.
- Dostawki do drzwi przylgowych dostępne w naturalnej okleinie oferujemy w rozmiarze „40”, gdzie S_s =444, H_s =2030.
- Ościeżnice są zaprojektowane do postawienia na gotowej, wykończonej posadzce. W przypadku ościeżnic stalowych istnieje możliwość zamówienia ich w wersji wydłużonej o 30 mm do zalania w wylewce posadzki. Należy wówczas podane wymiary H_b i H_z powiększyć o 30 mm (poziom „30”).
- Podany dla skrzydeł wewnątrzlokalowych w tabeli rozmiar skrzydła dotyczy zarówno skrzydeł przylgowych, jak i suwanych.
- PORTA SYSTEM zintegrowana z naświetlem górnym wymiary H_b, H_o i H_z +302 mm.
- Stosując ościeżnicę PROJEKT (BIS i Premium) należy powiększyć otwór w murze S_o o 30 mm oraz wysokość H_o o 15 mm (tolerancja wyników ±10 mm / ±5 mm).


Tabele wymiarów drzwi

TABELA 11 DRZWI WEJŚCIOWE ZEWNĘTRZNE PORTA THERMO*											
	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _z	H _z	T _{s/w}
PAKIET STANDARD	80	868	2040	54	950	2090	820	2008	930	2080	+10 /+5
	85	918			1000		870		980		
	90	968			1050		920		1030		
	95	1018			1100		970		1080		
	100	1068			1150		1020		1130		
PAKIET OPTIMUM	80	885	2038	66	974	2095	834	2005	954	2085	+10 /+5
	85	935			1024		884		1004		
	90	985			1074		934		1054		
	95	1035			1124		984		1104		
	100	1085			1174		1034		1154		
PAKIET OPTIMUM ENERGY	80	885	2038	78	974	2095	834	2005	954	2085	+10 /+5
	85	935			1024		884		1004		
	90	985			1074		934		1054		
	95	1035			1124		984		1104		
	100	1085			1174		1034		1154		
PAKIET PREMIUM ENERGY	80	885	2038	66	974	2095	834	2005	954	2085	+10 /+5
	85	935			1024		884		1004		
	90	985			1074		934		1054		
	95	1035			1124		984		1104		
	100	1085			1174		1034		1154		

* wymiary dla wysokości standard, przy zmianie wysokości, wymiar HS, HO, OW, HB, HZ jest odpowiednio dopasowany w zakresach -70 do +300 mm
* wymiary Hs, Hz, HO zwiększają się o 3mm gdy zastosowany jest samozamykacz ukryty

TABELA 12NAŚWIETLA DO DRZWI PORTA THERMO*				
	NH	Now	NS	Nos
NAŚWIETLA BOCZNE	2085	1967	300	182
			400	282
			500	382
			600	482
			700	582
			800	682
			954	836
			1004	886
			1054	936
			1104	986
NAŚWIETLA GÓRNE	300/400/500	182/282/382	1154	1036
			1204	1086
			1254	1136
			1304	1186
			1354	1236
			1404	1286
			1454	1336
			1504	1386
			1554	1436
			1604	1486
			1654	1536
			1704	1586
			1754	1636
			1804	1686
			1854	1736
			1904	1786
			1954	1836
			2004	1886
			2054	1936
			2104	1986
			2154	2036
			2204	2086
			2254	2136
			2304	2186
			2354	2236
			2404	2286
			2454	2336
			2504	2386
			2554	2436
			2604	2486
			2654	2536
			2704	2586
			2754	2636


* wymiary dla wysokości standard, przy zmianie wysokości drzwi, wymiar NH, NOw naświetla bocznego jest odpowiednio dopasowany




- LEGENDA DO WYMIARÓW**
- S_s** całkowita szerokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgami)
 - H_s** całkowita wysokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgą)
 - D_s** grubość skrzydła drzwiowego
 - S_o** szerokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy
 - H_o** wysokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy, mierzone od poziomu wykończonej podłogi
 - O_s** szerokość w świetle ościeżnicy
 - O_w** wysokość w świetle ościeżnicy (mierzona od poziomu wykończonej podłogi)
 - S_z** szerokość całkowita ościeżnicy
 - H_z** wysokość całkowita ościeżnicy
 - T_{s/w}** dopuszczalna tolerancja odchyłki szerokości | wysokości otworu w murze
 - NS** szerokość całkowita naświetla
 - NH** wysokość całkowita naświetla
 - Nos** widzialna szerokość przeszklenia
 - Now** widzialna wysokość przeszklenia

Rysunki techniczne


PRZYKŁADY MONTAŻU - OŚCIEŻNICE MINIMAX




montaż na piankę i kotwy w ścianie murowanej



montaż na piankę w ścianie murowanej




montaż na piankę w ścianie z płyty kartonowo-gipsowej




montaż na wkręty w ścianie z płyty kartonowo-gipsowej


PRZYKŁADY MONTAŻU - OŚCIEŻNICE KĄTOWE




ościeżnica Kątowa MAŁA PLUS



montaż bez dodatkowych elementów kotwiących




ościeżnica Kątowa DUŻA montaż na dyble



ościeżnica Kątowa DUŻA montaż na ścianie kartonowo-gipsowej


PRZYKŁADY MONTAŻU - OŚCIEŻNICA REGULOWANA

ościeżnica Regulowana




grubość muru zakres regulacji

PRZYKŁADY MONTAŻU - DRZWI HIDE




bezprzylgowe (otwierane na zewnątrz)




odwrotna przylga (otwierane do wewnątrz)

MODUŁ RETRO (Z OŚCIEŻNICĄ PORTA SYSTEM)




PRZYGOTOWANIE OTWORU DO ZAMONTOWANIA OŚCIEŻNICY STALOWEJ



UWAGA: w przypadku ościeżnic stalowych, dla podanych w tabelach wymiarów otworów w murze, może wystąpić konieczność punktowych, niewielkich podkuć krawędzi muru w miejscach wystających elementów wewnętrznych ościeżnic

PRZYGOTOWANIE OTWORU DO ZAMONTOWANIA OŚCIEŻNICY BEZPRZYLGOWEJ



*środkowe wcięcie w ścianie, należy wykonać dla ościeżnicy z trzema zawiasami

Klasyfikacja wykończeń / Próbki kolorów

SPRAWDŹ KLASYFIKACJĘ NASZYCH WYKOŃCZEŃ, WYBIERZ ODPOWIEDNI KOLOR DLA SIEBIE



Klasa podstawowa PORTA zapewnia możliwość długotrwałego użytkowania w gospodarstwach domowych.



Klasa idealnie łącząca estetykę z gwarancją wysokiej jakości użytkowej, z sugerowanym przeznaczeniem do budynków mieszkalnych i biur.



Klasa, której parametry stanowią ochronę dla intensywnego użytkowania drzwi. Dedykowana jest do miejsc o dużym natężeniu ruchu.




Rozszerzona klasa STANDARD o podwyższonych parametrach ścieralności oraz odporności na wilgotność.



Klasa łącząca funkcjonalność z elegancją wszędzie tam, gdzie drzwi bezpośrednio są narażone na długotrwałe działanie czynników zewnętrznych, z sugerowanym przeznaczeniem do budynków użyteczności publicznej.

Lakier Standard

1 warstwa lakierowania bezpiecznego dla alergików, małych dzieci i środowiska.



Biały - LBI

Lakier UV Standard

2 warstwy lakierowania utwardzone UV, posiada właściwości jak Lakier Standard i dodatkowo trwałość koloru dzięki utwardzeniu UV.



Biały - LBI

Wykończenie dostępne w kolekcji PORTA FACTOR.

Lakier UV Premium


3 warstwy lakierowania utwardzone UV, posiada właściwości jak Lakier UV Standard i dodatkowo satynową gładkość oraz wysoką odporność na ścieranie, zarysowania, zabrudzenia, a także łatwość utrzymania w czystości.



Biały - UBI

Okleina Lakierowana Premium

Okleina, która jest alternatywą dla produktu lakierowanego. Doskonale odzwierciedla właściwości powłoki lakierowanej. Posiada warstwę lakierniczą - materiał bazowy, który po odpowiednim przetworzeniu jest lakierowany, zapewniając haptkę zbliżoną do lakieru.




Biały - UBI

Lakier UV Premium Plus

Najbardziej trwały lakier w ofercie PORTA. Ma on właściwości Lakieru UV Premium, natomiast dzięki zastosowaniu specjalnej technologii nanoszenia lakieru, uzyskaliśmy efekt satynowo gładkiej powierzchni bez widocznych porów. Dodatkowo, zastosowanie technologii utwardzania koloru światłem UV sprawia, że to wykończenie jest chronione przed odciskami palców, tzw. efekt antifinger.



Kolor Biały zbliżony do RAL 9003



Kolor Szary zbliżony do RAL 7035



Kolor Kaszmir zbliżony do NCS S2002-Y50R



Kolor Szałwia zbliżony do NCS S 3005-G20Y

W związku z użyciem różnych materiałów i technologii wykończenia do pokrycia skrzydła i ościeżnicy, może wystąpić niewielka różnica kolorystyczna między nimi.

PORTA przykładą najwyższą wagę do dokładnego dopasowania kolorystycznego proponowanych zestawów drzwiowych, jednak ze względów technologicznych lub materiałowych mogą występować niewielkie różnice pomiędzy ich elementami.

Próbki kolorów

Okleina Portadecor

Ten rodzaj wykończenia stanowi doskonałe połączenie ceny, parametrów użytkowych oraz szerokości dostępnej oferty. Powierzchnia okleiny jest wykończona lakierem. Charakteryzuje go gładka powierzchnia z nadrukiem.

Biały - DBI

Szary - DSA

Fiord** - DRF

NOWOŚĆ

Oliwka ** - DOL

Orzech Bielony - DOB

Dąb Catania - DDT

Orzech Verona 2 - DO2

Kolor Fiord zbliżony do NCS: S 3010-B50G
Kolor Oliwka zbliżony do NCS S 5005-G20Y

** wykończenie dostępne wyłącznie w wybranych produktach

Okleina Super Matt

Ten rodzaj wykończenia to folia PP, czyli folia polipropylenowa, która charakteryzuje się podwyższoną odpornością na ścieranie, czy zarysowania. Równocześnie nadaje drzwicom jedwabiście gładką strukturę.

Czarny** - SCM

** wykończenie dostępne w wybranych produktach

Okleina Lakierowana Matt

Okleinę charakteryzuje wyjątkowa trwałość, gładkość powierzchni, oraz niska porowatość. Dodatkowym jej atutem jest ochrona przed odciskami palców, tzw. powłoka antifinger, która znacząco wpływa na jakość eksploatacji drzwi w tym wykończeniu w życiu codziennym.

Szary Platynowy Matt - JSP

Grafitowy Matt - JGM

NOWOŚĆ

Kaszmir Matt - JCA

Kolor Szary Platynowy Matt zbliżony do RAL 7037 / NCS S5502-G

Kolor Grafitowy Matt zbliżony do RAL 7024 / NCS S8000-N

Kolor Kaszmir Matt zbliżony do NCS S2005-Y50R / S2005-Y60R

PORTA przykładą najwyższą wagę do dokładnego dopasowania kolorystycznego proponowanych zestawów drzwiowych, jednak ze względów technologicznych lub materiałowych mogą występować niewielkie różnice pomiędzy ich elementami.

Próbki kolorów

Okleina Portasynchro 3D

Wykończenie o charakterystyce wykończenia Portadecor z dodatkowym efektem optycznym, odwzorowującym strukturę drewna i nadaje mu efekt trójwymiarowości.

Wenge White - RNS

Sosna Norweska - RSN

Sosna Andersen - RSD

Akacja Srebrna - RAS

Akacja Miodowa - RAM

Dąb Szkarłatny - RDS

Dąb Ciemny - RDC

PORTA przykładą najwyższą wagę do dokładnego dopasowania kolorystycznego proponowanych zestawów drzwiowych, jednak ze względów technologicznych lub materiałowych mogą występować niewielkie różnice pomiędzy ich elementami.

Okleina Portaperfect 3D

Wykończenie o wysokiej jakości powierzchni, odwzorowuje rysunek drewna z efektem 3D, który czuć pod palcami.

Dąb Skandynawski - PDN

Dąb Syberyjski - PDY

Buk Skandynawski - PUA

Dąb Matowy - PSM

Dąb Klasyczny - PDL

Dąb Naturalny - PDA

Dąb Craft Złoty - PDB

NOWOŚĆ

Dąb Mauvella - PDM

Dąb Kalifornia - PDK

NOWOŚĆ


Dąb Matowy Ciemny - PLC

Dąb Hawana - PDH

Próbki kolorów

Okleina Portalamino

To rodzaj trwałego, elastycznego laminatu, który wizualnie oraz w dotyku odzwierciedla strukturę drewna. Do dodatkowego zabezpieczenia jego powierzchni jest zastosowana technologia laminacji, która wpływa na trwałość.



Płyta Gladstone/Halifax

Bardzo wytrzymałe i niezwykle trwałe wykończenie - wysoko skompresowana płyta z bardzo drobną strukturą włókien. Dzięki swojej dużej gęstości gwarantuje wysoką odporność na uderzenia, ścieranie i zarysowania.



Blacha Stalowa Laminowana PVC


Blachy stalowe i folia dekoracyjna mogą imitować drewno naturalne lub nowoczesne struktury. Sugerowanym przeznaczeniem tego rozwiązania są miejsca bezpośrednio narażone na długotrwałe działanie czynników zewnętrznych.



Próbki kolorów

Laminat CPL HQ 0,2 Laminat HPL i CPL 0,7

Laminaty charakteryzują się wysoką odpornością na zarysowania, uderzenia, ścieranie oraz zadrapania. Jedynie oryginalny daje takie właściwości. PORTA stosuje wyłącznie oryginalne laminaty od renomowanych producentów, akredytowane przez Instytuty Badawcze. Dzięki nadrukowi ze strukturą, produkty z tą powierzchnią posiadają dodatkowo efekt haptyczny. Laminat CPL HQ 0,2 może być stosowany na skrzydłach i ościeżnicach, laminat HPL i CPL HQ 0,7 ze względu na wysoką twardość może być stosowany wyłącznie na skrzydłach. Laminaty składają się z warstwy dekoracyjnej zaimpregnowanej w żywicach oraz warstwy podkładowej nadającej elastyczność.




Charakterystyka oklein HPL i CPL na www.PORTA.com.pl/dm/charakterystykaHPLCPL.pdf
* oznaczenie HPL/CPL wprowadzono z uwagi na dedykowaną farbę proszkową Antracyt HPL/CPL

Próbki kolorów

 okleina naturalna / fornir


Okleina Naturalna Select

Okleina Naturalna Select - to specjalnie przygotowana i wyselekcjonowana okleina naturalna charakteryzująca się dużą powtarzalnością rysunku usłojenia i koloru wybarwienia. Produkty wykonane w tego rodzaju pokryciu spełniają wysokie normy jakościowe.



Okleina Naturalna Dąb Satin

Te okleiny charakteryzująca się różnorodnością kolorystyki, rysunku usłojenia, występujących skrętów włókien, itp. Ich charakter wynika z naturalnego środowiska wzrastania drzewa, z warunków klimatycznych i siedliskowych występujących w obrębie tego samego gatunku biologicznego. Jej kolor uzyskiwany jest z wykorzystaniem technologii wybarwiania i późniejszego lakierowania ekologicznym, bezbarwnym lakierem. Występuje w dwóch odmianach: pasiaku, który ma jednolity rysunek słoików drewna oraz kwiecie (flader), który ma naturalny, wyraźny i wzorzysty rysunek słoików drewna.



Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji. PORTA przykładą najwyższą wagę do dokładnego dopasowania kolorystycznego proponowanych zestawów drzwiowych, jednak ze względów technologicznych lub materiałowych mogą występować niewielkie różnice pomiędzy ich elementami.

Próbki kolorów


Okleina Naturalna

Okleina Naturalna Dąb, Jesion, Orzech oraz Dąb Matowy to unikatowe wykończenia w naszej ofercie, ponieważ naturalne kolory wymienionych kolorów są wyłącznie lakierowane ekologicznym lakierem UV. Pełna prezentacja naturalnego koloru drewna oraz głębi jego usłojenia, szlachetnie nawiązuje do natury.



Farba Poliestrowa Premium

Skład farby to żywica lub mieszanina żywic w odpowiedniej proporcji, pigmenty i wypełniacze oraz dodatki uszlachetniające. Po pomalowaniu farbą elementy są nagrzewane, w rezultacie farba proszkowa ulega stopieniu, dając trwałą powłokę.



* oznaczenie HPL/CPL wprowadzono z uwagi na dedykowaną okleinę Antracyt HPL/CPL

Kolor Biały (LBM) porównywalny do RAL 9003
Kolor Popielaty (LPM) porównywalny do RAL 7047
Kolor Brązowy (LRM) porównywalny do RAL 8028
Kolor Beżowy (LKM) porównywalny do RAL 1019
Kolor Czarny (LCM) porównywalny do RAL 9017
Kolor Antracyt struktura (LNT) porównywalny do RAL 7024

Blacha Powlekana

Stal ocynkowana pokryta powłoką organiczną na bazie żywicy poliestrowych. Bardzo popularne rozwiązanie, estetyczne i trwałe.




PORTA przykładą najwyższą wagę do dokładnego dopasowania kolorystycznego proponowanych zestawów drzwiowych, jednak ze względów technologicznych lub materiałowych mogą występować niewielkie różnice pomiędzy ich elementami.

Z uwagi na charakter stosowanego materiału, kolorystyka produktów jest zbliżona do podanych z palety RAL.
Kolor Biały porównywalny do RAL 9010
Kolor Popielaty porównywalny do RAL 7035
Kolor Antracyt porównywalny do RAL 7024

Próbki kolorów

Blacha Ocynkowana

Jest zabezpieczona przed korozją poprzez nałożenie warstwy cynku. Powłoka cynkowa chroni stal przez wiele lat i nie wymaga konserwacji, co umożliwia jej stosowanie w najbardziej wymagających warunkach, narażonych na agresywne działania czynników środowiska, w tym głównie na korozję.



Stal Nierdzewna

Doskonały surowiec o specjalnych właściwościach fizykochemicznych. Jej główną cechą jest niezwykła odporność na korozję oraz szkodliwe działanie kwasów. Dzięki tej właściwości może być ona wykorzystywana w środowisku agresywnym. Istotnym czynnikiem, odpowiadającym za popularność tego materiału w przemyśle, jest odporność, jaką wykazuje w kontakcie z wysokimi temperaturami.




Farba Podkładowa



RODZAJE PRZESZKLEŃ



Szyba przezroczysta



Szyba "chinchilla"




Szyba czarna



Szyba "ramka" matowa



Szyba matowa



Szyba ryflowana

PORTA przykładą najwyższą wagę do dokładnego dopasowania kolorystycznego proponowanych zestawów drzwiowych, jednak ze względów technologicznych lub materiałowych mogą występować niewielkie różnice pomiędzy ich elementami.

Skanuj QR kod i dowiedz się więcej o szybach



Autoryzowane Grupy Montażowe

SKORZYSTAJ Z USŁUG AUTORYZOWANEJ GRUPY MONTAŻOWEJ PORTA I ZAPEWNIJ SOBIE WYSOKĄ JAKOŚĆ MONTAŻU!

Warto zaufać Autoryzowanym Grupom Montażowym!

- Przy zakupie drzwi razem z usługą montażu obowiązuje 8% VAT, zamiast 23%.
- Monterzy przechodzą szereg szkoleń, dzięki czemu podnoszą swoje kwalifikacje, a Ty masz pewność, że wybrane drzwi zostały zamontowane prawidłowo.

Znajdź w swojej okolicy Autoryzowaną Grupę Montażową PORTA



porta.com.pl/monterzy

Skanuj QR kod, sprawdź na mapie lub zapytaj w Punkcie Sprzedaży.

Oszczędzaj z profesjonalnym montażem!



DRZWI

+



MONTAŻ

+

8%

=



TWOJA
SATYSFAKCJA

Strefa Architekta PORTA PRO



SERWIS DLA ARCHITEKTÓW
Dowiedz się więcej

Na naszej platformie znajdziesz rzetelną bazę wiedzy o drzwiach, pobierzesz rysunki i modele 2D oraz 3D czy kupisz próbki. Możesz również zainspirować nas biorąc udział w konkursie PORTA BY ME.

01 RYSUNKI I MODELE 2D i 3D

- **działaj precyzyjnie** – projektuj szybko i twórz dokładniejsze dokumentacje techniczne
- **planuj wygodnie** – biegłe oceniaj ergonomię przestrzeni
- **pokaż docelowe efekty klientom** – łatwo generuj realistyczne wizualizacje

02 CAD DECOR

- **wzbogacaj swoje projekty** – korzystaj z precyzyjnych wizualizacji kolekcji drzwi PORTA dostępnych w dedykowanym module CAD Decor, Decor PRO i CAD Kuchnie
- **wykorzystuj przewagę konkurencyjną** – PORTA udostępnia projekty swoich drzwi w CAD Decor jako pierwszy producent w Polsce
- **pracuj pewnie** – szybko twórz realistyczne wizualizacje wnętrz i pokazuj klientom gotowe, dopasowane do siebie zestawy (skrzydło, ościeżnica, akcesoria)

03 TEKSTURY

- **podnoś jakość swoich prac** – sięgaj po kompletne tekstury (rysunek/wzór) 900x2000 mm w doskonałej jakości
- **nadawaj projektom głębię** – prezentuj klientom bardzo realistyczny wygląd całych drzwi (wraz z usłojeniem)
- **wybierz wygodę** – ściągaaj i wykorzystuj w swoich projektach tekstury w popularnym formacie jpg

04 BAZA WIEDZY

- **przyswajaj cenną wiedzę** – korzystaj z rzetelnych materiałów edukacyjnych
- **zwiększaj możliwości projektowe** – inspiruj się największą bazą wiedzy o drzwiach
- **rozwijaj umiejętności** – oglądaj zdjęcia i filmy tłumaczące różne zagadnienia

05 PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ INWESTYCYJNYCH

- **zyskuj czas** – korzystaj z propozycji wybranych produktów do obiektu, który projektujesz
- **zainspiruj się** – poznaj szerokie możliwości rozwiązań i dopasuj je do swojego projektu
- **korzystaj ze wskazówek** – podpowiadamy produkty z parametrami, których potrzebujesz do różnych typów obiektów

06 REALIZACJE

- **buduj bazę inspiracji** – poznawaj gotowe pomysły i wykorzystuj je we własnych projektach
- **udowadniaj klientom jakość** – pokazuj gotowe realizacje projektów z drzwiami PORTA
- **dziel się swoim projektem** – inspiruj innych w ramach PORTA By Me

07 E – SKLEP

- **ułatwiał sobie pracę** – zamawiaj próbki kolorów
- **oszczędzaj** – kupuj nawet pojedyncze kolory w rozmiarze A4
- **bądź pewien swoich wyborów** – porównuj kolory i struktury na żywo

08 SZKOLENIA, DORADZTWO I WSPARCIE TECHNICZNE

- **poznawaj nowości tam, gdzie lubisz i u kogo wolisz** – śledź trendy na szkoleniach prowadzonych w wybranym przez Ciebie punkcie sprzedaży i/albo przez Twojego opiekuna (kalendarz 2025 dostępny na PRO)
- **rozmawiaj otwarcie i rzeczowo** – wzbogacaj swój projekt podczas swobodnej rozmowy z innym architektem znającym szczegóły produktu
- **korzystaj z pełnego wsparcia technicznego** – formularza kontaktowego z kalendarzem online
- **...i czuj się zawsze bezpiecznie** – jesteśmy Twoimi partnerami i zawsze chcemy pomóc! Masz pytania? Napisz na architekt@porta.com.pl

Skontaktuj się z nami

→ Chcesz kupić i zamontować drzwi PORTA?

Współpracujemy z największą na rynku SIECIĄ SPRZEDAŻY. Znajdziesz nas w ponad 2 000 Punktach Sprzedaży, dzięki czemu **jesteśmy dostępni dla Ciebie**.



Wejdź na **www.porta.com.pl**
i znajdź najbliższy Punkt Sprzedaży
lub Autoryzowanego Montera drzwi.



Zadzwoń do nas – 585 858 056
odpowiemy na Twoje pytania
i doradzimy w wyborze drzwi.

**KONTAKT DLA ARCHITEKTÓW
I PROJEKTANTÓW WNĘTRZ**
587 282 863 / architekt@porta.com.pl



→ Jesteś sprzedawcą lub inwestorem?

Sprzedawco – w systemie zamówień znajdziesz numer na dedykowaną infolinię.
Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji.

**Potrzebujesz bezpośredniego kontaktu do Szefa Rozwoju Sprzedaży Inwestycyjnej
lub Kierownika Rozwoju Sprzedaży Detalicznej? Wybierz region i zadzwoń:**

OBSŁUGA SPRZEDAŻY INWESTYCYJNEJ

- 1 603 952 003 zachodnio-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie
- 2 601 994 396 lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie
- 3 782 623 138 dolnośląskie, opolskie, małopolskie, śląskie
- 4 601 994 399 mazowieckie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie



OBSŁUGA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

- 1 885 960 271 pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie
- 2 601 994 392 zachodnio-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie
- 3 609 997 908 mazowieckie, kujawsko-pomorskie, łódzkie
- 4 723 331 531 dolnośląskie, opolskie, śląskie
- 5 601 994 394 małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie



Niniejszy katalog produktów nie stanowi zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 556(1) par.1 pkt 2) lub 556(1) par. 2 Kodeksu cywilnego. **Firma PORTA KMI Poland S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzenia (bez uprzedzenia) zmian parametrów technicznych, wyposażenia, cen, warunków wydłużonej gwarancji oraz specyfikacji produktów.** Wszystkie ceny, zawarte w niniejszym Katalogu, stanowią średnie rynkowe ceny detaliczne produktów, określone na podstawie wybranej próbki transakcji dokonywanych przez dealerów i Autoryzowane Punkty Sprzedaży (APS). Ceny w Katalogu podane są w PLN. Niniejszy Katalog nie ustala cen odsprzedaży, zaś poszczególni dealerzy i APS indywidualnie określają ceny produktów PORTA, w związku z czym ceny sprzedaży mogą się różnić w poszczególnych punktach sprzedaży. **Zawarte informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. Wszystkie poprzednie cenniki dotyczące tego samego asortymentu tracą ważność.**

UWAGA! Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

Druk PORTA KAT_PL_2025 Data 10.01.2025

Porta KMI Poland S.A., ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo
Siedziba: Polska, woj. pomorskie, powiat wejherowski, miejscowość Bolszewo
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Nr KRS: 0000 838 758, NIP: 585 000 62 04 Kapitał zakładowy: 125.704.899 zł. w całości opłacony.

[PORTA]

NOWOŚĆ
/ PIERWSZA
NA RYNKU

100%
WODOODPORNĄ



OŚCIEŻNICA
HYDRO PROTECT™

z serii PORTA SYSTEM

DESIGN +
FUNCTION

Nigdy więcej spuchniętej ościeżnicy w pomieszczeniach mokrych!

HYDRO PROTECT™ nowa generacja ościeżnic PORTA SYSTEM, wykonana z kompozytu drzewno - polimerowego pozwala poczuć się swobodnie i bezpiecznie w kuchni, łazience, pralni, wszędzie tam gdzie powierzchnie są szczególnie narażone na wilgoć. Ciesz się życiem i spokojem, **ościeżnica HYDRO PROTECT™** jest w 100% wodoodporna. **Poznaj nową jakość ościeżnic** na str. 188 lub szukaj ikony **HYDRO PROTECT™** przy produktach w katalogu.